

REMAK GAMINIŲ KAINININKAS EUR_2022



Kanaliniai radialiniai ventilatoriai RO

Žymėjimas	Našumas m^3/h	Kaina EUR be PVM
RO 30-15/19-2E	502	239
RO 40-20/22-2E	1095	292
RO 50-25/25-2E	1416	342
RO 50-30/31-4D	1900	375
RO 60-35/35-4D	3490	528
RO 70-40/40-4D	5314	632

Greičio reguliatoriai



Kanaliniai radialiniai ventilatoriai RE

Žymėjimas	Našumas m^3/h	Kaina EUR be PVM
RE 60-35/35-SD	5220	1011
RE 60-35/35-SE	3490	840
RE 70-40/40-SD	6553	1157
RE 70-40/40-SE	5314	924
RE 80-50/50-LD	8185	1407
RE 80-50/50-SD	10246	1565
RE 90-50/45-SD	10228	1700
RE 90-50/50-SD	9900	1555
RE 100-50/45-SD	10228	1755
RE 100-50/50-SD	12655	1798
RE 100-50/56-SD	12655	1918

RE-Kanaliniai ventilatoriai su EC varikliau, integruotu greičio reguliavimu.
SE-vienfazis, SD-trifazis

Kanaliniai radialiniai ventilatoriai RP

Žymėjimas	Našumas m^3/h	Kaina EUR be PVM
RP 40-20/20-4D	1292	261
RP 50-25/22-6D	1376	313
RP 60-30/28-4D	3178	477
RP 60-35/31-4D	4512	561
RP 70-40/35-4D	5981	902
RP 70-40/35-6D	4032	583
RP 80-50/40-4D	6831	984
RP 80-50/40-6D	7357	938
RP 80-50/40-8D	4720	860
RP 90-50/45-6D	9200	1082
RP 90-50/45-8D	7810	1046
RP 100-50/45-6D	9200	1316
RP 100-50/45-8D	7810	1396

E-vienfazis; D-trifazis

Kanaliniai izoliuoti ventilatoriai RPH

Žymėjimas	Našumas m^3/h	Kaina EUR be PVM
RPH 40-20/20-4D	1292	507
RPH 50-25/22-6D	1376	619
RPH 60-30/28-4D	3178	914
RPH 60-35/31-4D	4512	1046
RPH 70-40/35-4D	5981	1583
RPH 70-40/35-6D	4032	1073
RPH 80-50/40-4D	6831	1760
RPH 80-50/40-6D	7357	1695
RPH 80-50/40-8D	4720	1646
RPH 90-50/45-6D	9200	1938
RPH 90-50/45-8D	7810	1975
RPH 100-50/45-6D	9200	2097
RPH 100-50/45-8D	7810	2220
RPH 100-50/56-4D	9200	2090

E-vienfazis; D-trifazis

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina EUR be PVM
RP 40-20/20-4D Ex	1306	619
RP 50-25/22-4D Ex	1813	684
RP 60-30/28-4D Ex	3195	1009
RP 60-35/31-4D Ex	4280	1151
RP 70-40/35-6D Ex	5215	1211
RP 80-50/40-6D Ex	5320	1734

D-trifazis

**Stoginiai ventiliatoriai RF**

Žymėjimas	Našumas m³/h	Kaina EUR be PVM
RF 40/19-2E	560	359
RF 40/22-2E	940	399
RF 40/28-4E	1270	442
RF 56/31-4D	2050	663
RF 56/35-4D	2680	699
RF 56/40-4D	4050	733
RF 71/45-4D (IE 2)	5690	963
RF 71/50-4D (IE 2)	7430	1144
RF 100/56-4D (IE 2)	12960	1572
RF 100/63-6D (IE 2)	11470	1654
RF 100/71-6D	14115	1919

E-vienfazis; D-trifazis

**Lanksti apvali jungtis**

DK 180	19
DK 200	24
DK 225	24
DK 250	28
DK 280	28
DK 315	32
DK 355	32
DK 400	38
DK 560	55
DK 630	58

**Atbulinis vožtuvas**

VS 180	30
VS 250	33
VS 315	35
VS 355	32
VS 400	40
VS 560	54
VS 630	50

**Stoginiai perėjimai**

NK 40	83
NK 56	100
NK 71	120
NK 100	146
NDH 40	194
NDH 56	254
NDH 71	307
NDH 100	451



NK skirtas perėjimams per statybinės konstrukcijos padengti 20 mm. izoliaciniu nedegiu sluoksniu. NDH su triukšmo slopintuvu.

Lentelė 1 - priedai RF stoginiams ventiliatoriams

RF	Atbulinis vožtuvas	Lanksti apvali jungtis	Stoginis perėjimas	*Stoginis perėjimas
	VS	DK	NK	NDH
RF 40/19-2E	VS 180	DK 180	NK 40	NDH 40
RF 40/22-2E				
RF 40/28-4E		DK 250		
RF 56/31-4D	VS 250	DK 315	NK 56	NDH 56
RF 56/35-4D	VS 315	DK 355		
RF 56/40-4D	VS 355			
RF 71/45-4D (IE 2)	VS 400	DK 400	NK 71	NDH 71
RF 71/50-4D (IE 2)				
RF 100/56-4D (IE 2)		DK 630	NK 100	NDH 100
RF 100/63-6D (IE 2)	VS 630			
RF 100/71-6D				

*NDH - stoginis perėjimas su triukšmo slopintuvu

Slėgių daviklis

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
P33 N		40
P33 N (30 - 500 Pa)		46
P33 V (20 - 200 Pa)		46

**Filtro dėžė**

Žymėjimas		
KFD 30-15		46
KFD 40-20		52
KFD 50-25		66
KFD 50-30		70
KFD 60-30		82
KFD 60-35		84
KFD 70-40		87
KFD 80-50		98
KFD 90-50		108
KFD 100-50		187

**Filtro įdėklai**

Žymėjimas		
KF3 30-15		15
KF3 40-20		18
KF3 50-25		21
KF3 50-30		25
KF3 60-30		28
KF3 60-35		32
KF3 70-40		38
KF3 80-50		51
KF3 90-50		52
KF3 100-50		66

Filtro įdėklai

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
KF5 30-15		15
KF5 40-20		18
KF5 50-25		23
KF5 50-30		28
KF5 60-30		30
KF5 60-35		31
KF5 70-40		39
KF5 80-50		48
KF5 90-50		48
KF5 100-50		63



KF7 40-20		27
KF7 50-25		31
KF7 50-30		38
KF7 60-30		39
KF7 60-35		42
KF7 70-40		49
KF7 80-50		56
KF7 90-50		58
KF7 100-50		75

Kasetiniai oro filtrai

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
VFK 30-15		44
VFK 40-20		47
VFK 50-25		51
VFK 50-30		54
VFK 60-30		57
VFK 60-35		60
VFK 70-40		67
VFK 80-50		82
VFK 90-50		98
VFK 100-50		117



Kasetinių oro filtrų tarpai**Žymėjimas**

VF3 30-15		18
VF3 40-20		21
VF3 50-25		27
VF3 50-30		27
VF3 60-30		30
VF3 60-35		31
VF3 70-40		37
VF3 80-50		46
VF3 90-50		52

**Vandens kalorifero reguliavimo mazgas**

SUMX 1/Eu		476
SUMX 1,6/Eu		504
SUMX 2,5/Eu		508
SUMX 4/Eu		516
SUMX 6,3/Eu		557
SUMX 10/Eu		662
SUMX 16/Eu		946
SUMX 25/Eu		1488

Vandens kalorifero reguliavimo mazgas**Žymėjimas**

SUMX 1,6/I Eu		504
SUMX 1/I Eu		498
SUMX 2,5/I Eu		508
SUMX 4/I Eu		516
SUMX 6,3/I Eu		568
SUMX 10/I Eu		662
SUMX 16/I Eu		946
SUMX 25/I Eu		1488
SUMX 28/I Eu		1533
SUMX 44/I Eu		1504
SUMX 60/I Eu		2556
SUMX 90/I Eu		2586

**Vandeniniai oro šildytuvai VO**

Žymėjimas	Eilių sk.		
VV 50-25/1R	1		190
VV 50-30/1R	1		212
VV 60-30/1R	1		225
VV 60-35/1R	1		240
VV 70-40/1R	1		276
VV 80-50/1R	1		295



Žymėjimas	Eilių sk.		Kaina EUR be PVM
VV 30-15/2R	2		154
VV 40-20/2R	2		140
VV 50-25/2R	2		160
VV 50-30/2R	2		199
VV 60-30/2R	2		203
VV 60-35/2R	2		219
VV 70-40/2R	2		263
VV 80-50/2R	2		320
VV 90-50/2R	2		350
VV 100-50/2R	2		473



Žymėjimas	Eilių sk.		
VV 40-20/3R	3		157
VV 50-25/3R	3		197
VV 50-30/3R	3		215
VV 60-30/3R	3		240
VV 60-35/3R	3		272
VV 70-40/3R	3		327
VV 80-50/3R	3		412
VV 90-50/3R	3		419
VV 100-50/3R	3		556

Elektriniai oro šildytuvai EO

Žymėjimas	kW		
EO 30-15/3	3		206
EO 30-15/4	4		224
EO 40-20/6	6		242
EO 40-20/12	12		310
EO 50-25/7	7		272
EO 50-25/15	15		364
EO 50-25/22	22		444
EO 50-30/7	7		273
EO 50-30/15	15		368
EO 50-30/22	22		448
EO 60-30/15	15		384
EO 60-30/22	22		492
EO 60-30/30	30		593

**Elektriniai oro šildytuvai EO**

Žymėjimas	kW		Kaina EUR be PVM
EO 60-35/15	15		376
EO 60-35/22	22		480
EO 60-35/30	30		581
EO 70-40/15	15		396
EO 70-40/30	30		618
EO 70-40/45	45		823
EO 80-50/15	15		408
EO 80-50/30	30		628
EO 80-50/45	45		848
EO 90-50/30	30		653
EO 90-50/45	45		863

Elektriniai oro šildytuvai EOS

Žymėjimas	kW		
EOS 30-15/3	3		515
EOS 30-15/4	4		468
EOS 40-20/6	6		486
EOS 40-20/12	12		606
EOS 50-25/7	7		515
EOS 50-25/15	15		649
EOS 50-25/22	22		904
EOS 50-30/7	7		518
EOS 50-30/15	15		653
EOS 50-30/22	22		910
EOS 60-30/15	15		679
EOS 60-30/22	22		939
EOS 60-30/30	30		1106
EOS 60-35/15	15		682
EOS 60-35/22	22		944
EOS 60-35/30	30		1112
EOS 70-40/15	15		704
EOS 70-40/30	30		1169
EOS 70-40/45	45		1576
EOS 80-50/15	15		714
EOS 80-50/30	30		1181
EOS 80-50/45	45		1611
EOS 90-50/30	30		1236
EOS 90-50/45	45		1651

**Elektriniai oro šildytuvai EOSX**

Žymėjimas	kW		Kaina EUR be PVM
EOSX 40-20/12	12		647
EOSX 50-25/15	15		693
EOSX 50-25/22	22		818
EOSX 50-30/15	15		700
EOSX 50-30/22	22		822
EOSX 60-30/15	15		715
EOSX 60-30/22	22		849
EOSX 60-30/30	30		1061
EOSX 60-35/15	15		719

EOSX 60-35/22	22	854
EOSX 60-35/30	30	1071
EOSX 70-40/15	15	748
EOSX 70-40/30	30	1119
EOSX 70-40/45	45	1403
EOSX 80-50/15	15	760
EOSX 80-50/30	30	1133
EOSX 80-50/45	45	1434
EOSX 90-50/30	30	1179
EOSX 90-50/45	45	1469

Rekuperatoriai plokšteliniai**Žymėjimas**

HRV 40-20	473
HRV 50-25	581
HRV 50-30	640
HRV 60-30	747
HRV 60-35	803
HRV 70-40	1033
HRV 80-50	1344
HRV 90-50	1582

Perėjimai**Žymėjimas**

OBL 40-20/45	27
OBL 50-25/45	32
OBL 50-30/45	33
OBL 60-30/45	37
OBL 60-35/45	39
OBL 70-40/45	44
OBL 80-50/45	51
OBL 90-50/45	64

Vasaros įdėklai**Žymėjimas**

LV 40-20	38
LV 50-25	45
LV 50-30	46
LV 60-30	53
LV 60-35	53
LV 70-40	62
LV 80-50	73
LV 90-50	86

Tiesioginio išgarinimo oro atšaldytojai CHF su kondensato surinkėju

CHF 40-20/3R	268
CHF 50-25/3R	323
CHF 50-30/3R	349
CHF 60-30/3R	395
CHF 60-35/3R	422
CHF 70-40/3R	474
CHF 80-50/3R	586
CHF 90-50/3R	672

Vandeniniai oro atšaldytojai CHV su kondensato surinkėju

CHV 40-20/3R	273
CHV 50-25/3R	309
CHV 50-30/3R	347
CHV 60-30/3R	384
CHV 60-35/3R	410
CHV 70-40/3R	481
CHV 80-50/3R	562
CHV 90-50/3R	589
CHV 100-50/3R	672



Reguliavimo sklendės su pavara valdomos 24V; 230V**Žymėjimas**

LKS 30-15/24		131
LKS 40-20/24		154
LKS 50-25/24		160
LKS 50-30/24		172
LKS 60-30/24		182
LKS 60-35/24		188
LKS 70-40/24		204
LKS 80-50/24		230
LKS 90-50/24		250
LKS 100-50/24		254
LKS 30-15/230		131

**Reguliavimo sklendės su pavara****Žymėjimas**

LKS 40-20/230		148
LKS 50-25/230		155
LKS 50-30/230		166
LKS 60-30/230		175
LKS 60-35/230		182
LKS 70-40/230		197
LKS 80-50/230		218
LKS 90-50/230		241
LKS 100-50/230		245

Reguliavimo sklendės su pavara, spyruokle**Žymėjimas**

LKSF 30-15/230		224
LKSF 40-20/230		267
LKSF 50-25/230		275
LKSF 50-30/230		288
LKSF 60-30/230		299
LKSF 60-35/230		307
LKSF 70-40/230		326
LKSF 80-50/230		351
LKSF 90-50/230		367
LKSF 100-50/230		373

Recirkuliacijos sekcija su pavara**Žymėjimas**

SKX 40-20		469
SKX 50-25		494
SKX 50-30		548
SKX 60-30		570
SKX 60-35		572
SKX 70-40		664
SKX 80-50		724

**Triukšmo slopintuvai****Žymėjimas**

TKU 30-15		92
TKU 40-20		93
TKU 50-25		127
TKU 50-30		139
TKU 60-30		144
TKU 60-35		150
TKU 70-40		200
TKU 80-50		219
TKU 90-50		267
TKU 100-50		282

**Lanksti jungtis kvadratinė****Žymėjimas**

DV 30-15		19
DV 40-20		19
DV 50-25		23
DV 50-30		23
DV 60-30		25
DV 60-35		27
DV 70-40		30
DV 80-50		33
DV 90-50		43
DV 100-50		48



Apsaugos rėlės

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
STE		55
STD 16		122

Skirtos ventiliatoriams su termokontaktais
STE-vienfazės, STD-trifazės.

**Apsauga TUS ventiliatoriams RP-Ex**

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
TUS 230 K		80

TUS - sprogimui nepavojingų ventiliatorių RP-Ex valdymo apsauga.

Transformatoriniai greičio reguliatoriai

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
TRE 2-R		178
TRE 4-R		163
TRE 7-R		217
TRD 2-R		273
TRD 4-R		409
TRD 7-R		465
TRD 9-R		479

TRE-R, TRD-R -5 greičių transformatoriniai reguliatoriai
be variklio apsaugos, valdomi rankiniame režime, E- vienfaziai; D- trifaziai

**Transformatoriniai greičio reguliatoriai**

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
TRN 2E		219
TRN 4E		229
TRN 7E		242
TRN 2D		342
TRN 4D		386
TRN 7D		552
TRN 9D		603

TRNE; TRND -5 greičių transformatoriniai reguliatoriai
su variklio apsauga, valdomi distanciniu būdu. E- vienfaziai; D- trifaziai

Temperatūros davikliai

Žymėjimas		Kaina EUR be PVM
NS 100		33
NS 120		42
NS 125		68
NS 130 R		49
CAP 2M		87
RTR 6124		38
ORe1		116
ORe2		116
ORe5		116
OTe		91



Davikliai: 'NS-120; 125-ortakiui, NS-100- patalpai, NS-130- vandens kalorifero apsaugai
CAP 3M-termostatas, RTR -kambario termostatas.

ORe - valdymo pultas automatikos bloko distanciniam valdymui.

GREIČIO REGULIATORIAI - DAŽNIO KEITIKLIAI Su EMC filtru

Pavadinimas	Parametrai	Kaina EUR be PVM
Dažnio keitiklis 1 Ph 0,37 kW	Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Input, 3 Ph. Output, 200/240 V	145
Dažnio keitiklis 1 Ph 0,75 kW	Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Input, 3 Ph. Output, 200/240 V	159
Dažnio keitiklis 1 Ph 1,5 kW	Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Input, 3 Ph. Output, 200/240 V	200
Dažnio keitiklis 1 Ph 2,2 kW	Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Input, 3 Ph. Output, 200/240 V	284
Dažnio keitiklis 1 Ph 4,0 kW	Optidrive E3 IP20, 1 Ph. Input, 3 Ph. Output, 200/240 V	462
Dažnio keitiklis 3 Ph 0,37 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V.	240
Dažnio keitiklis 3 Ph 0,75 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V.	250
Dažnio keitiklis 3 Ph 1,5 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	285
Dažnio keitiklis 3 Ph 2,2 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	347
Dažnio keitiklis 3 Ph 4,0 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	387
Dažnio keitiklis 3 Ph 5,5 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	567
Dažnio keitiklis 3 Ph 7,5 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	642
Dažnio keitiklis 3 Ph 11,0 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	789
Dažnio keitiklis 3 Ph 15,0 kW	Optidrive E3 IP20, 3 Ph. Input, 3 Ph. Output, 380-480V	1.201
Dažnio keitiklio valdymo pultelis	TR-5K ON/OFF	29



Tiristoriniai greičio reguliatoriai		Kaina EUR be PVM
Tiristorinis greičio reguliatorius 1,8 A	RS 1 400 N	25
Tiristorinis greičio reguliatorius 2,0 A	ERV 2.0	30
Tiristorinis greičio reguliatorius 2,5 A	ERV 2.5	34
Tiristorinis greičio reguliatorius 4,0 A	ERV 4.0	71



ORO UŽUOLAIIDOS DURIMS

Durų aukštis	Tipas	Plotis cm 100	m3/h / kW	Plotis cm 150	m3/h / kW	Plotis cm 200	m3/h / kW
2,2-2,5m	C1-E1-...	830	1200 / 4,5	1096	1800 / 6,75	1313	2400 / 9,0
	C1-E2-...	894	1200 / 9,0	1207	1800 / 13,5	1433	2400 / 18,0
	C1-N-...	576	1200	828	1800	980	2400
	C1-W-...	698	1100 / 8,3	989	1600 / 13,0	1139	2200 / 17,5
2,4-3,0m	D2-E1-150			1962	3500 / 14,5		
	D2-E2--150			2113	3500 / 20,3		
	D2-N-150			1558	3500		
	D2-W-250	2941	5400 / 50				

Pastaba:

N - be šildymo ; E1 - šildymas elektriniu kaloriferiu (E2 didesnio galingumo kaloriferis) ;

W - šildymas vandeniniu kaloriferiu



Priedai C1 ir D2 užuolaidoms

Žymėjimas	Kaina EUR be PVM	Pastaba
RAA 10	19	RAA 10 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui
RAA 20	17	RAA 20 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui su išorėje esančia
RAA 30	20	RAA 30 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui su išjungėju
RAB 90	17	RAB 90 - rankinis distancinio valdymo pultas trijų pakopų greičio reguliatoriui
RAB 90E	14	RAB 90E - rankinis distancinio valdymo pultas trijų pakopų elektriniams šildytuvui



RAB-90



RAA-30



RAA-20

Termostatai



Modelis	Maitinimas	Paskirtis	Eur be PVM	Pastaba
LT-12,LT-14	230V	fan-coil	22	Kambario termostatas su šildymo, šaldymo kontrole, 3 greičių ventiliatoriaus valdymu
LT-22,LT-24	230V	fan-coil	42	Kambario termostatas su šildymo, šaldymo kontrole, LCD displejumi, trijų greičių ventiliatoriaus valdymu



LT-12, LT-14 LT-22, LT-24 LT-01

ORO UŽUOLAIIDOS VARTAMS

Tipas/dydis	Vartų aukštis (cm)					Oro srautas m ³ /h
	200	250	300	350	400	
P-6N-...	<u>1.217</u>	<u>1.251</u>	<u>1.285</u>	<u>1.346</u>	<u>1.379</u>	4000
P-6W-...	<u>1.459</u>	<u>1.491</u>	<u>1.525</u>	<u>1.586</u>	<u>1.620</u>	3900
P-6E-...	<u>1.838</u>	<u>1.870</u>	<u>1.904</u>	<u>1.965</u>	<u>1.999</u>	3950
P-7N-...	<u>1.780</u>	<u>1.822</u>	<u>1.863</u>	<u>1.921</u>	<u>1.964</u>	6000
P-7W-...	<u>2.049</u>	<u>2.089</u>	<u>2.132</u>	<u>2.156</u>	<u>2.232</u>	5900
P-7E-...	<u>2.557</u>	<u>2.599</u>	<u>2.642</u>	<u>2.700</u>	<u>2.740</u>	5950
P-8N-...	<u>1.894</u>	<u>1.943</u>	<u>1.992</u>	<u>2.052</u>	<u>2.101</u>	6200
P-8W-...	<u>2.220</u>	<u>2.270</u>	<u>2.319</u>	<u>2.380</u>	<u>2.428</u>	6100
P-8E-...	<u>2.683</u>	<u>2.732</u>	<u>2.781</u>	<u>2.841</u>	<u>2.890</u>	6150
P-9N-...	<u>2.168</u>	<u>2.222</u>	<u>2.273</u>	<u>2.339</u>	<u>2.392</u>	8400
P-9W-...	<u>2.542</u>	<u>2.596</u>	<u>2.647</u>	<u>2.713</u>	<u>2.766</u>	8300
P-9E-...	<u>2.987</u>	<u>3.043</u>	<u>3.094</u>	<u>3.159</u>	<u>3.213</u>	8350

N - be šildymo; W - šildymas vandens kaloriferiu; E - šildymas elektriniu kaloriferiu.

**Vartų užuolaidų valdymo blokai**

(Jėgos įvadas, variklio paleidėjas, variklio apsauga, kaloriferių valdymas)

Modelis	Kaina EUR be PVM	Pastaba
VCP-E	<u>697</u>	Elektrinio šildymo vartų užuolaidoms
VCP-W	<u>337</u>	Vandeninio šildymo vartų užuolaidoms

**Pavaros be spyruoklės -standartinė versija -IP-54**

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA02N24	2Nm	24V	2/3 point		15-25 s	60
DA02N220	2Nm	230V	2/3 point		15-25 s	70
DA02N24S	2Nm	24V	2/3 point	1 switch	15-25 s	64
DA02N220S	2Nm	230V	2/3 point	1 switch	15-25 s	74
DA02N24PI	2Nm	24V	2...10V		20-35 s	72
DA02N220PI	2Nm	230V	..10V/4...20m		20-35 s	86
DA02N24PIS	2Nm	24V	2...10V	1 switch	20-35 s	76
DA02N220PIS	2Nm	230V	..10V/4...20m	1 switch	20-35 s	89



DA04N24	4Nm	24V	2/3 point		30-65 s	80
DA04N220	4Nm	230V	2/3 point		30-65 s	95
DA04N24S	4Nm	24V	2/3 point	2 switches	30-65 s	86
DA04N220S	4Nm	230V	2/3 point	2 switches	30-65 s	100
DA04N24PI	4Nm	24V	..10V/4...20m		30-65 s	99
DA04N220PI	4Nm	230V	..10V/4...20m		30-65 s	109
DA04N24PIS	4Nm	24V	..10V/4...20m	2 switches	30-65 s	99
DA04N220PIS	4Nm	230V	..10V/4...20m	2 switches	30-65 s	114

DA08N24	8Nm	24V	2/3 point		30-40s	105
DA08N220	8Nm	230V	2/3 point		30-40s	108
DA08N24S	8Nm	24V	2/3 point	2 switches	30-40s	117
DA08N220S	8Nm	230V	2/3 point	2 switches	30-40s	120
DA08N24PI	8Nm	24V	..10V/4...20m		30-40s	123
DA08N220PI	8Nm	230V	..10V/4...20m		30-40s	135
DA08N24PIS	8Nm	24V	..10V/4...20m	2 switches	30-40s	139
DA08N220PIS	8Nm	230V	..10V/4...20m	2 switches	30-40s	160

DA16N24	16Nm	24V	2/3 point		70-95 s	126
DA16N220	16Nm	230V	2/3 point		70-95 s	130
DA16N24S	16Nm	24V	2/3 point	2 switches	70-95 s	140
DA16N220S	16Nm	230V	2/3 point	2 switches	70-95 s	144
DA16N24PI	16Nm	24V	...10V/4...20m		70-95 s	147
DA16N220PI	16Nm	230V	...10V/4...20m		70-95 s	162
DA16N24PIS	16Nm	24V	...10V/4...20m	2 switches	70-95 s	167
DA16N220PIS	16Nm	230V	...10V/4...20m	2 switches	70-95 s	193

DA24N24	24Nm	24V	2/3 point		115-160 s	151
DA24N220	24Nm	230V	2/3 point		115-160 s	156
DA24N24S	24Nm	24V	2/3 point	2 switches	115-160 s	168
DA24N220S	24Nm	230V	2/3 point	2 switches	115-160 s	173
DA24N24PI	24Nm	24V	...10V/4...20m		125-150 s	177
DA24N220PI	24Nm	230V	...10V/4...20m		125-150 s	194
DA24N24PIS	24Nm	24V	...10V/4...20m	2 switches	125-150 s	200
DA24N220PIS	24Nm	230V	...10V/4...20m	2 switches	125-150 s	231

DA32N24	32Nm	24V	2/3 point		135-185 s	164
DA32N220	32Nm	230V	2/3 point		135-185 s	169
DA32N24S	32Nm	24V	2/3 point	2 switches	135-185 s	184
DA32N220S	32Nm	230V	2/3 point	2 switches	135-185 s	195
DA32N24PI	32Nm	24V	...10V/4...20m		135-185 s	206
DA32N220PI	32Nm	230V	...10V/4...20m		135-185 s	199
DA32N24PIS	32Nm	24V	...10V/4...20m	2 switches	135-185 s	230
DA32N220PIS	32Nm	230V	...10V/4...20m	2 switches	135-185 s	216

Greitaieigės pavaros be spyruoklės

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas		Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA08F24	8Nm	24V	2/3 point	2/3 point		8 s	109
DA08F220	8Nm	230V	2/3 point	2/3 point		8 s	119
DA08F24S	8Nm	24V	2/3 point	2/3 point	2 switches	8 s	119
DA08F220S	8Nm	230V	2/3 point	2/3 point	2 switches	8 s	133
DA08F24PI	8Nm	24V	...10V/4...20m	0...10V/4...20mA		8 s	152
DA08F220PI	8Nm	230V	...10V/4...20m	0...10V/4...20mA		8 s	153
DA08F24PIS	8Nm	24V	...10V/4...20m	0...10V/4...20mA	2 switches	8 s	173
DA08F220PIS	8Nm	230V	...10V/4...20m	0...10V/4...20mA	2 switches	8 s	164

DA16F24	16Nm	24V	2/3 point			16 s	140
DA16F220	16Nm	230V	2/3 point			16 s	156
DA16F24S	16Nm	24V	2/3 point		2 switches	16 s	144
DA16F220S	16Nm	230V	2/3 point		2 switches	16 s	162
DA16F24PI	16Nm	24V	...10V/4...20mA			16 s	180
DA16F220PI		230V	...10V/4...20mA			16 s	201
DA16F24PIS	16Nm	24V	...10V/4...20mA		2 switches	16 s	193
DA16F220PIS		230V	...10V/4...20mA		2 switches	16 s	213
DA24F24	24Nm	24V	2/3 bodovė			45 s	209
DA24F220	24Nm	230V	2/3 bodovė			45 s	226
DA24F24S	24Nm	24V	2/3 bodovė		2 switches	45 s	220
DA24F220S	24Nm	230V	2/3 bodovė		2 switches	45 s	238
DA24F24PI	24Nm	24V	...10V/4...20mA			45 s	232
DA24F220PI	24Nm	230V	...10V/4...20mA			45 s	250
DA24F24PIS	24Nm	24V	...10V/4...20mA		2 switches	45 s	244
DA24F220PIS	24Nm	230V	...10V/4...20mA		2 switches	45 s	261



Pavaros su spyruokle							
Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas		Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA03S24	3Nm	24V	ON/OFF			60 s / < 30 s	117
DA03S220	3Nm	230V	ON/OFF			60 s / < 30 s	117
DA03S24S	3Nm	24V	ON/OFF		2 switches	60 s / < 30 s	117
DA03S220S	3Nm	230V	ON/OFF		2 switches	60 s / < 30 s	118
DA03S24P	3Nm	24V	0-10V			60 s / < 30 s	133
DA03S24PS	3Nm	24V	0-10V		1 switch	60 s / < 30 s	169

DA05S24	5Nm	24V	ON/OFF			70 s / < 20 s	152
DA05S220	5Nm	230V	ON/OFF			70 s / < 20 s	155
DA05S24S	5Nm	24V	ON/OFF		2 switches	70 s / < 20 s	155
DA05S220S	5Nm	230V	ON/OFF		2 switches	70 s / < 20 s	160
DA05S24P	5Nm	24V	0-10V			70 s / < 20 s	197
DA05S24PS	5Nm	24V	0-10V		1 switch	70 s / < 20 s	203

DA10S24	10Nm	24V	ON/OFF			80 s / < 25 s	180
DA10S220	10Nm	230V	ON/OFF			80 s / < 25 s	187
DA10S24S	10Nm	24V	ON/OFF		2 switches	80 s / < 25 s	187
DA10S220S	10Nm	230V	ON/OFF		2 switches	80 s / < 25 s	191
DA10S24P	10Nm	24V	0-10V			100 s / < 25 s	247
DA10S24PS	10Nm	24V	0-10V		2 switches	100 s / < 25 s	259

DA15S24	15Nm	24V	ON/OFF			180 s / < 30 s	216
DA15S220	15Nm	230V	ON/OFF			180 s / < 30 s	243
DA15S24S	15Nm	24V	ON/OFF		2 switches	180 s / < 30 s	251
DA15S220S	15Nm	230V	ON/OFF		2 switches	180 s / < 30 s	277
DA15S24P	15Nm	24V	0-10V			180 s / < 30 s	262
DA15S24PS	15Nm	24V	0-10V		2 switches	180 s / < 30 s	272

Priešgaisrinės pavaros

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas		Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS05S24S	5Nm	24V	ON/OFF		2 switches	70 s / < 20 s	189
FS05S220S	5Nm	230V	ON/OFF		2 switches	70 s / < 20 s	201
FS05S24ST	5Nm	24V	ON/OFF		2 switches,	70 s / < 20 s	217
FS05S220ST	5Nm	230V	ON/OFF		2 switches,	70 s / < 20 s	230

FS10S24S	10Nm	24V	ON/OFF		2 switches	80 s / < 25 s	251
FS10S220S	10Nm	230V	ON/OFF		2 switches	80 s / < 25 s	276
FS10S24ST	10Nm	24V	ON/OFF		2 switches,	80 s / < 25 s	285
FS10S220ST	10Nm	230V	ON/OFF		2 switches,	80 s / < 25 s	310

FS15S24S	15Nm	24V	ON/OFF		2 switches	180 s / < 30 s	292
FS15S220S	15Nm	230V	ON/OFF		2 switches	180 s / < 30 s	321
FS15S24ST	15Nm	24V	ON/OFF		2 switches,	180 s / < 30 s	331
FS15S220ST	15Nm	230V	ON/OFF		2 switches,	180 s / < 30 s	360
Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas		Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS10N24S	10Nm	24V	3 point		1 switch	40 s	174
FS10N220S	10Nm	230V	3 point		1 switch	40 s	178

FS30N24S	30Nm	24V	3 point		1 switch	120 s	331
FS30N220S	30Nm	230V	3 point		1 switch	120 s	346



Rutulinės sklendės skirtos pavarai DA

Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM		Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM
BV-2-15-1,6					BV-3-15-1,6			43
	4Nm	2-way	36			4Nm	3-way	
BV-2-15-2,5	4Nm	2-way	36		BV-3-15-2,5	4Nm	3-way	43
BV-2-20-4	4Nm	2-way	38		BV-3-20-4	4Nm	3-way	43
BV-2-20-6,3	4Nm	2-way	38		BV-3-20-6,3	4Nm	3-way	43
BV-2-25-10					BV-3-25-10			57
	4Nm	2-way	48			4Nm	3-way	
BV-2-25-16					BV-3-25-16			57
	4Nm	2-way	48			4Nm	3-way	
BV-2-32-25					BV-3-32-25			89
	4Nm	2-way	78			4Nm	3-way	
BV-2-40-25					BV-3-40-25			141
	8Nm	2-way	121			8Nm	3-way	
BV-2-40-40					BV-3-40-40			141
	8Nm	2-way	121			8Nm	3-way	
BV-2-50-63					BV-3-50-63			227
	8Nm	2-way	185			8Nm	3-way	
Tvirtinimo elementai						Kaina Eur be PVM		
BV-BR	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir DA pavarai.					15		
BV-BR-S						14		
BV-BR-SE	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 5Nm. DA pavarai.su spyruokle.					19		
BV-VRG04						18		
BV-VRG08	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 4Nm.Lufberg DA pavarai					18		
BV-KOMEX						23		
Perėjimas KOMEXTERM rutulinei sklendei Lufberg DA pavarai								

Vožtuvai su pavaromis

Modelis		Kaina Eur be PVM		Modelis		Kaina Eur be PVM
ZV2-15-5	Dvieigis vožtuvas	14		ZV2-S-15-2-2	Dvieigis vožtuvas	53
ZV2-20-8	Dvieigis vožtuvas	16		ZV2-S-20-4-2	Dvieigis vožtuvas	54
ZV2-25-13	Dvieigis vožtuvas	24		ZV2-S-25-8-2	Dvieigis vožtuvas	61
ZV2-32-25	Dvieigis vožtuvas	36		ZV3-S-15-3-2	Triieigis vožtuvas	58
ZV3-15-5	Triieigis vožtuvas	23		ZV3-S-20-4-2	Triieigis vožtuvas	59
ZV3-20-8	Triieigis vožtuvas	24		ZV3-S-25-8-2	Triieigis vožtuvas	66
ZV3-25-13	Triieigis vožtuvas	29		ZV2-15-5-24	Dvieigis vožtuvas	154
ZV3A-15-5	Triieigis vožtuvas horizontalus	21		ZV2-20-8-24	Dvieigis vožtuvas	158
ZV3A-20-8	Triieigis vožtuvas horizontalus	23		ZV2-25-13-24	Dvieigis vožtuvas	163
ZV3A-25-13	Triieigis vožtuvas horizontalus	25		ZV2-32-26-24	Dvieigis vožtuvas	352
ZV3-25-13-24-P	Triieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	163		ZV3-15-5-24	Triieigis vožtuvas	154
ZV3-32-26-24-P	Triieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	352		ZV3-20-8-24	Triieigis vožtuvas	158

