

REMAK GAMINIŲ KAINININKAS EUR_2019

Kanaliniai radialiniai ventiliatoriai RO

Žymėjimas	Našumas m ³ /h	Kaina Eur be PVM
RO 30-15/19-2E	502	192
RO 40-20/22-2E	1095	234
RO 50-25/25-2E	1416	275
RO 50-30/31-4D	1900	301
RO 60-35/35-4D	3490	424
RO 70-40/40-4D	5314	508
RO 80-50/45-4D	9153	722
RO 80-50/50-4D	5995	857
RO 90-50/50-4D	9153	943
RO 100-50/56-4D	11146	1097



Kanaliniai radialiniai ventiliatoriai RE

Žymėjimas	Našumas m ³ /h	Kaina Eur be PVM
RE 30-15/19-SE	710	332
RE 40-20/22-SE	1220	378
RE 50-25/28-SE	2144	445
RE 50-30/28-SE	2531	530
RE 60-30/31-SE	2910	602
RE 60-35/35-SD	5220	840
RE 60-35/35-SE	3490	698
RE 70-40/40-SD	6553	961
RE 70-40/40-SE	5314	768
RE 80-50/50-LD	8185	1169
RE 80-50/50-SD	10246	1301
RE 90-50/45-SD	10228	1412
RE 90-50/50-SD	9900	1292
RE 100-50/45-SD	10228	1458
RE 100-50/50-SD	12655	1494
RE 100-50/56-SD	12655	1594

RE-Kanaliniai ventiliatoriai su EC varikliu, integruotu greičio reguliavimu.
SE-vienfazis, SD-trifazis



Kanaliniai radialiniai ventiliatoriai RP

Žymėjimas	Našumas m ³ /h	Kaina Eur be PVM
RP 40-20/20-4D	1292	245
RP 50-25/22-6D	1376	294
RP 60-30/28-4D	3178	448
RP 60-35/31-4D	4512	527
RP 70-40/35-4D	5981	847
RP 70-40/35-6D	4032	548
RP 80-50/40-4D	6831	924
RP 80-50/40-6D	7357	881
RP 80-50/40-8D	4720	807
RP 90-50/45-6D	9200	1 016
RP 90-50/45-8D	7810	982
RP 100-50/45-6D	9200	1 235
RP 100-50/45-8D	7810	1 311

E-vienfazis; D-trifazis



Kanaliniai izoliuoti ventiliatoriai RPH

Žymėjimas	Našumas m ³ /h	Kaina Eur be PVM
RPH 40-20/20-4D	1292	363
RPH 50-25/22-6D	1376	444
RPH 60-30/28-4D	3178	655
RPH 60-35/31-4D	4512	749
RPH 70-40/35-4D	5981	1 135
RPH 70-40/35-6D	4032	769
RPH 80-50/40-4D	6831	1 261
RPH 80-50/40-6D	7357	1 215



RPH 80-50/40-8D	4720	1 180
RPH 90-50/45-6D	9200	1 389
RPH 90-50/45-8D	7810	1 415
RPH 100-50/45-6D	9200	1 503
RPH 100-50/45-8D	7810	1 591
RPH 100-50/56-4D	9200	1 498

E-vienfazis; D-trifazis

Kanaliniai, sprogimui saugūs ventiliatoriai RP...Ex

Žymėjimas	Našumas m ³ /h	Kaina Eur be PVM
RP 40-20/20-4D Ex	1306	497
RP 50-25/22-4D Ex	1813	549
RP 60-30/28-4D Ex	3195	810
RP 60-35/31-4D Ex	4280	924
RP 70-40/35-6D Ex	5215	972
RP 80-50/40-6D Ex	5320	1 391

D-trifazis



Stoginiai ventiliatoriai RF

Žymėjimas	Našumas m ³ /h	Kaina Eur be PVM
RF 40/19-2E	560	228
RF 40/22-2E	940	250
RF 40/28-4E	1270	300
RF 56/31-4D	2050	386
RF 56/35-4D	2680	403
RF 56/40-4D	4050	422
RF 71/45-4D (IE 2)	5690	570
RF 71/50-4D (IE 2)	7430	710
RF 100/56-4D (IE 2)	12960	1017
RF 100/63-6D (IE 2)	11470	1058
RF 100/71-6D	14115	1301

E-vienfazis; D-trifazis



Lanksti apvali jungtis

DK 180		15
DK 200		20
DK 225		20
DK 250		23
DK 280		23
DK 315		26
DK 355		26
DK 400		31
DK 560		45
DK 630		47



Atbulinis vožtuvas

VS 180		30
VS 250		33
VS 315		35
VS 355		32
VS 400		40
VS 560		53
VS 630		50



Stoginiai perėjimai

NK 40		68
NK 56		83
NK 71		99
NK 100		120
NDH 40		160
NDH 56		209
NDH 71		253
NDH 100		372

NK skirtas perėjimams per statybinės konstrukcijas padengti 20 mm. izoliaciniu nedegiu sluoksniu. NDH su triukšmo slopintuvu.



Lentelė 1 - priedai RF stoginiams ventilatoriams

	Atbulinis vožtuvas	Lanksti apvali jungtis	Stoginis perėjimas	Stoginis perėjimas *
RF	VS	DK	NK	NDH
RF 40/19-2E	VS 180	DK 180	NK 40	NDH 40
RF 40/22-2E				
RF 40/28-4E				
RF 56/31-4D	VS 250	DK 250	NK 56	NDH 56
RF 56/35-4D				
RF 56/40-4D	VS 315	DK 250		
RF 71/45-4D (IE 2)	VS 400	DK 400	NK 71	NDH 71
RF 71/50-4D (IE 2)				
RF 100/56-4D (IE 2)	VS 630	DK 630	NK 100	NDH 100
RF 100/63-6D (IE 2)				
RF 100/71-6D				

* NDH - stoginis perėjimas su triukšmo slopintuvu

Slėgių daviklis

Žymėjimas	Kaina Eur be PVM
P33 N	33
P33 N (30 - 500 Pa)	37
P33 V (20 - 200 Pa)	37

**Filtro dėžė**

KFD 30-15	36
KFD 40-20	41
KFD 50-25	52
KFD 50-30	55
KFD 60-30	64
KFD 60-35	66
KFD 70-40	68
KFD 80-50	77
KFD 90-50	85
KFD 100-50	146

**Filtro įdėklai**

KF3 30-15	12
KF3 40-20	14
KF3 50-25	17
KF3 50-30	20
KF3 60-30	22
KF3 60-35	25
KF3 70-40	30
KF3 80-50	40
KF3 90-50	41
KF3 100-50	52

Filtro įdėklai

KF5 30-15	12
KF5 40-20	14
KF5 50-25	18
KF5 50-30	22
KF5 60-30	23
KF5 60-35	24
KF5 70-40	31
KF5 80-50	37
KF5 90-50	37
KF5 100-50	50

**Filtro įdėklai**

KF7 40-20	21
KF7 50-25	24
KF7 50-30	30
KF7 60-30	31
KF7 60-35	33
KF7 70-40	39
KF7 80-50	44
KF7 90-50	45
KF7 100-50	58

Kasetiniai oro filtrai

Žymėjimas		Kaina Eur be PVM
VFK 30-15		33
VFK 40-20		35
VFK 50-25		39
VFK 50-30		41
VFK 60-30		43
VFK 60-35		45
VFK 70-40		51
VFK 80-50		62
VFK 90-50		74
VFK 100-50		88

**Kasetinių oro filtrų intarpai**

VF3 30-15		14
VF3 40-20		17
VF3 50-25		21
VF3 50-30		21
VF3 60-30		23
VF3 60-35		24
VF3 70-40		29
VF3 80-50		36
VF3 90-50		41

**Vandens kalorifero reguliavimo mazgas**

SUMX 1		409
SUMX 1,6		415
SUMX 10		573
SUMX 16		826
SUMX 2,5		418
SUMX 25		876
SUMX 28		1284
SUMX 4		425
SUMX 44		1260
SUMX 6,3		468
SUMX 60		1866
SUMX 90		1892

**Vandens kalorifero reguliavimo mazgas**

SUMX 1,6/l		415
SUMX 1/l		409
SUMX 10/l		573
SUMX 16/l		826
SUMX 2,5/l		418
SUMX 25/l		876
SUMX 28/l		1284
SUMX 4/l		425
SUMX 44/l		1260
SUMX 6,3/l		468
SUMX 60/l		1866
SUMX 90/l		1892

Vandeniniai oro šildytuvai VO

Eilių sk.

VV 50-25/1R	1	139
VV 50-30/1R	1	152
VV 60-30/1R	1	155
VV 60-35/1R	1	173
VV 70-40/1R	1	194
VV 80-50/1R	1	195
VV 30-15/2R	2	103
VV 40-20/2R	2	108
VV 50-25/2R	2	123
VV 50-30/2R	2	133
VV 60-30/2R	2	142
VV 60-35/2R	2	160



Žymėjimas	Eilių sk.	Kaina Eur be PVM
VV 70-40/2R	2	180
VV 80-50/2R	2	222
VV 90-50/2R	2	234
VV 100-50/2R	2	259
VV 40-20/3R	3	118
VV 50-25/3R	3	142
VV 50-30/3R	3	156
VV 60-30/3R	3	168
VV 60-35/3R	3	189
VV 70-40/3R	3	224
VV 80-50/3R	3	271
VV 90-50/3R	3	283
VV 100-50/3R	3	325



Elektriniai oro šildytuvai EO

	kW	
EO 30-15/3	3	143
EO 30-15/4	4	156
EO 40-20/6	6	168
EO 40-20/12	12	216
EO 50-25/7	7	189
EO 50-25/15	15	253
EO 50-25/22	22	309
EO 50-30/7	7	190
EO 50-30/15	15	256
EO 50-30/22	22	311
EO 60-30/15	15	267
EO 60-30/22	22	342
EO 60-30/30	30	413
EO 60-35/15	15	270
EO 60-35/22	22	344
EO 60-35/30	30	416
EO 70-40/15	15	285
EO 70-40/30	30	443
EO 70-40/45	45	590
EO 80-50/15	15	293
EO 80-50/30	30	451
EO 80-50/45	45	608
EO 90-50/30	30	470
EO 90-50/45	45	619



Elektriniai oro šildytuvai EOS

	kW	
EOS 30-15/3	3	388
EOS 30-15/4	4	336
EOS 40-20/6	6	349
EOS 40-20/12	12	436
EOS 50-25/7	7	370
EOS 50-25/15	15	465
EOS 50-25/22	22	649
EOS 50-30/7	7	372
EOS 50-30/15	15	469
EOS 50-30/22	22	653
EOS 60-30/15	15	487
EOS 60-30/22	22	673
EOS 60-30/30	30	794
EOS 60-35/15	15	490
EOS 60-35/22	22	678
EOS 60-35/30	30	799
EOS 70-40/15	15	505
EOS 70-40/30	30	838
EOS 70-40/45	45	1131
EOS 80-50/15	15	513
EOS 80-50/30	30	847
EOS 80-50/45	45	1157
EOS 90-50/30	30	887
EOS 90-50/45	45	1185



Elektriniai oro šildytuvai EOSX

Žymėjimas	kW	Kaina Eur be PVM
EOSX 40-20/12	12	523
EOSX 50-25/15	15	560
EOSX 50-25/22	22	661
EOSX 50-30/15	15	565
EOSX 50-30/22	22	665
EOSX 60-30/15	15	578
EOSX 60-30/22	22	686
EOSX 60-30/30	30	857
EOSX 60-35/15	15	581
EOSX 60-35/22	22	690
EOSX 60-35/30	30	865
EOSX 70-40/15	15	604
EOSX 70-40/30	30	904
EOSX 70-40/45	45	1134
EOSX 80-50/15	15	614
EOSX 80-50/30	30	915
EOSX 80-50/45	45	1159
EOSX 90-50/30	30	952
EOSX 90-50/45	45	1186

**Rekuperatoriai plokšteliniai**

HRV 40-20		390
HRV 50-25		479
HRV 50-30		527
HRV 60-30		615
HRV 60-35		661
HRV 70-40		851
HRV 80-50		1107
HRV 90-50		1303

**Perėjimai**

OBL 40-20/45		22
OBL 50-25/45		26
OBL 50-30/45		28
OBL 60-30/45		31
OBL 60-35/45		32
OBL 70-40/45		36
OBL 80-50/45		42
OBL 90-50/45		53

**Vasaros įdėklai**

LV 40-20		36
LV 50-25		42
LV 50-30		43
LV 60-30		50
LV 60-35		50
LV 70-40		58
LV 80-50		69
LV 90-50		80

**Tiesioginio išgarinimo oro atšaldytojai CHF su kondensato surinkėju**

CHF 40-20/3R		221
CHF 50-25/3R		266
CHF 50-30/3R		287
CHF 60-30/3R		326
CHF 60-35/3R		348
CHF 70-40/3R		391
CHF 80-50/3R		483
CHF 90-50/3R		553

**Vandeningiai oro atšaldytojai CHV su kondensato surinkėju**

CHV 40-20/2R		208
CHV 50-25/2R		229
CHV 50-30/2R		254
CHV 60-30/2R		281
CHV 60-35/2R		298
CHV 70-40/2R		342
CHV 80-50/2R		403



CHV 90-50/2R		422
CHV 40-20/3R		213
CHV 50-25/3R		242
CHV 50-30/3R		272
CHV 60-30/3R		300
CHV 60-35/3R		321
CHV 70-40/3R		376
CHV 80-50/3R		440
CHV 90-50/3R		461
CHV 100-50/3R		526

**Reguliavimo sklendės**

	Kaina Eur be PVM
LK 30-15	34
LK 40-20	36
LK 50-25	41
LK 50-30	48
LK 60-30	52
LK 60-35	53
LK 70-40	74
LK 80-50	111
LK 90-50	123

Reguliavimo sklendės su pavara valdomos 24V; 230V

LKS 30-15/24		108
LKS 40-20/24		127
LKS 50-25/24		132
LKS 50-30/24		142
LKS 60-30/24		150
LKS 60-35/24		155
LKS 70-40/24		168
LKS 80-50/24		189
LKS 90-50/24		206
LKS 100-50/24		209
LKS 30-15/230		108

**Reguliavimo sklendės su pavara**

LKS 40-20/230		127
LKS 50-25/230		132
LKS 50-30/230		142
LKS 60-30/230		150
LKS 60-35/230		155
LKS 70-40/230		168
LKS 80-50/230		186
LKS 90-50/230		206
LKS 100-50/230		209

Reguliavimo sklendės su pavara, spyruokle

LKSF 30-15/230		185
LKSF 40-20/230		220
LKSF 50-25/230		227
LKSF 50-30/230		238
LKSF 60-30/230		246
LKSF 60-35/230		253
LKSF 70-40/230		268
LKSF 80-50/230		289
LKSF 90-50/230		303
LKSF 100-50/230		307

Reguliavimo sklendės su pavara 0-10 V.

LKSX 30-15/24		129
LKSX 40-20/24		160
LKSX 50-25/24		165
LKSX 50-30/24		175
LKSX 60-30/24		183
LKSX 60-35/24		183
LKSX 70-40/24		196
LKSX 80-50/24		219
LKSX 90-50/24		231
LKSX 100-50/24		272



Recirkuliacijos sekcija su pavara

Žymėjimas		Kaina Eur be PVM
SKX 40-20		400
SKX 50-25		422
SKX 50-30		468
SKX 60-30		486
SKX 60-35		488
SKX 70-40		567
SKX 80-50		618

**Triukšmo slopintuvai**

TKU 30-15		76
TKU 40-20		77
TKU 50-25		105
TKU 50-30		114
TKU 60-30		119
TKU 60-35		123
TKU 70-40		165
TKU 80-50		180
TKU 90-50		220
TKU 100-50		232

**Lanksti jungtis kvadratinė**

DV 30-15		15
DV 40-20		15
DV 50-25		19
DV 50-30		19
DV 60-30		20
DV 60-35		22
DV 70-40		24
DV 80-50		26
DV 90-50		34
DV 100-50		39

**Apsaugos rėlės**

STE		41
STD 16		89

Skirtos ventiliatoriams su termokontaktais

STE - vienfazės, STD - trifazės.

**Apsauga TUS ventiliatoriams RP-Ex**

TUS 230 K		61
-----------	--	----

TUS - sproginiui nepavojingų ventiliatorių RP-Ex valdymo apsauga.

Transformatoriniai greičio reguliatoriai

TRE 2-R		94
TRE 4-R		101
TRE 7-R		128
TRD 2-R		191
TRD 4-R		222
TRD 7-R		295
TRD 9-R		354

TRE-R, TRD-R -5 greičių transformatoriniai reguliatoriai

be variklio apsaugos, valdomi rankiniame režime, E- vienfaziai; D - trifaziai

**Transformatoriniai greičio reguliatoriai**

TRN 2E		139
TRN 4E		157
TRN 7E		188
TRN 2D		217
TRN 4D		309
TRN 7D		379
TRN 9D		481

TRNE; TRND -5 greičių transformatoriniai reguliatoriai

su variklio apsauga, valdomi distanciniu būdu. E- vienfaziai; D- trifaziai

Temperatūros davikliai

NS 100		19
NS 120		32
NS 125		40
NS 130 R		37
CAP 2M		85
RTR 6124		28
ORe1		66
ORe2		66
ORe5		66
OTe		75



Davikliai: NS-120; 125-ortakiui, NS-100- patalpai, NS-130- vandens kalorifero apsaugai

CAP 3M - termostatas, RTR - kambario termostatas.

ORe - valdymo pultas automatikos bloko distanciniam valdymui.

GREIČIO REGULIATORIAI - DAŽNIO KEITIKLIAI

Pavadinimas	Parametrai	Kaina Eur be PVM
Dažnio keitiklis 0,37 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,0,37 kW,2,3 A	124
Dažnio keitiklis 0,75 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,0,75 kW,4,3 A	141
Dažnio keitiklis 1,5 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,1,5 kW,7,0 A	175
Dažnio keitiklis 2,2 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,2,2 kW,10,5 A	243
Dažnio keitiklis 4,0 kW	Optidrive Size 1,220-240 V,4,0 kW,15 A	416
Dažnio keitiklis 0,75 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,0,75 kW,2,2 A	227
Dažnio keitiklis 1,5 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,1,5 kW,4,1 A	241
Dažnio keitiklis 2,2 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,2,2 kW,5,8 A	271
Dažnio keitiklis 4,0 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,4,0 kW,9,5 A	332
Dažnio keitiklis 5,5 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,5,5 kW,14,0 A	473
Dažnio keitiklis 7,5 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,7,5 kW,18 A	541
Dažnio keitiklis 11 kW	Optidrive Size 1,380-480 V,11,0 kW,24 A	722
Dažnio keitiklio valdymo pultelis	TR-5K ON/OFF	23

**Tiristoriniai greičio reguliatoriai**

Tiristorinis greičio reguliatorius 1,8 A	RS 1 400 N	20
Tiristorinis greičio reguliatorius 2,0 A	ERV 2.0	25
Tiristorinis greičio reguliatorius 2,5 A	ERV 2.5	28
Tiristorinis greičio reguliatorius 4,0 A	ERV 4.0	59

**ORO UZUOLAIDOS DURIMS****Kainos Eur be PVM**

Durų aukštis	Tipas	Plotis cm 100		Plotis cm 150		Plotis cm 200		Plotis cm 250	
		m ³ /h / kW	m ³ /h / kW	m ³ /h / kW	m ³ /h / kW	m ³ /h / kW	m ³ /h / kW		
2,2-2,5m	C1-E1-...	695	1200 / 4,5	912	1800 / 6,75	1131	2400 / 9,0		
	C1-E2-...	753	1200 / 9,0	979	1800 / 13,5	1235	2400 / 18,0		
	C1-N-...	479	1200	667	1800	844	2400		
	C1-W-...	573	1100 / 8,3	791	1600 / 13,0	993	2200 / 17,5		
2,4-3,0m	D2-E1-...	1272	2300 / 9,5	1690	3500 / 14,5	2165	4600 / 19	2574	5800 / 23,5
	D2-E2-...	1315	2300 / 13,5	1820	3500 / 20,3	2318	4600 / 27	2749	5800 / 33,8
	D2-N-...	997	2300	1342	3500	1760	4600	2049	5800
	D2-W-...	1202	2150 / 18	1628	3250 / 29	2158	4300 / 40	2565	5400 / 50

Pastaba:

N - be šildymo ; E1 - šildymas elektriniu kaloriferiu (E2 didesnio galingumo kaloriferis) ;

W - šildymas vandeniniu kaloriferiu

Priedai C1 ir D2 užuolaidoms

Žymėjimas	Kaina Eur be PVM	Pastaba
RAA 10	19	RAA 10 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui
RAA 20	17	RAA 20 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui su išorėje esančia rankinėle
RAA 30	20	RAA 30 - Kambario termostatas: šildymo reguliavimui su išjungėju
RAB 90	16	RAB 90 - rankinis distancinio valdymo pultas trijų pakopų greičio reguliatoriui
RAB 90E	14	RAB 90E - rankinis distancinio valdymo pultas trijų pakopų elektriniam šildytuvui



RAB-90

RAA-30

RAA-20

Termostatai

Modelis	Maitinimas	Paskirtis	Eur be PVM	Pastaba
LT-12, LT-14	230V	fan-coil	17	Kambario termostatas su šildymo, šaldymo kontrole, 3 greičių ventiliatoriaus valdymu
LT-22, LT-24	230V	fan-coil	35	Kambario termostatas su šildymo, šaldymo kontrole, LCD displejumi, trijų greičių ventiliatoriaus valdymu
LT-01	230V	kambariui	15	-



LT-12, LT-14



LT-22, LT-24



LT-01

ORO UŽUOLAIDOS VARTAMS

Tipas/dydis	Vartų aukštis (cm)						Oro srautas
	200	250	300	350	400	450	
P-6N-...	764	785	806	844	865	886	4000
P-6W-...	915	935	956	995	1 016	1 016	3900
P-6E-...	1 167	1 189	1 211	1 251	1 270	1 292	3950
P-7N-...	1 116	1 142	1 169	1 205	1 231	1 258	6000
P-7W-...	1 284	1 314	1 337	1 373	1 400	1 426	5900
P-7E-...	1 625	1 653	1 680	1 716	1 744	1 770	5950
P-8N-...	1 187	1 218	1 249	1 286	1 317	1 348	6200
P-8W-...	1 392	1 423	1 454	1 492	1 523	1 555	6100
P-8E-...	1 706	1 738	1 770	1 807	1 837	1 868	6150
P-9N-...	1 359	1 393	1 425	1 467	1 500	1 533	8400
P-9W-...	1 615	1 649	1 683	1 725	1 758	1 793	8300
P-9E-...	1 900	1 935	1 967	2 007	2 042	2 077	8350

N - be šildymo; W - šildymas vandens kaloriferiu; E - šildymas elektriniu kaloriferiu.



Vartų užuolaidų valdymo blokai

Modelis	Kaina EUR be PVM	Pastaba
VCP-E	483	Elektrinio šildymo vartų užuolaidoms
VCP-W	277	Vandeninio šildymo vartų užuolaidoms



(Jėgos įvadas, variklio paleidėjas, variklio apsauga, kaloriferių valdymas)


Pavaros be spyruoklės - standartinė versija - IP-54

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina Eur be PVM
DA02N24	2Nm	24V	2/3 padėtys		15-25 s	53
DA02N220	2Nm	230V	2/3 padėtys		15-25 s	62
DA02N24S	2Nm	24V	2/3 padėtys	1 perjungėjas	15-25 s	57
DA02N220S	2Nm	230V	2/3 padėtys	1 perjungėjas	15-25 s	66
DA02N24PI	2Nm	24V	2...10V		20-35 s	64
DA02N220PI	2Nm	230V	0...10V/4...20mA		20-35 s	76
DA02N24PIS	2Nm	24V	2...10V	1 perjungėjas	20-35 s	68
DA02N220PIS	2Nm	230V	0...10V/4...20mA	1 perjungėjas	20-35 s	79



DA04N24	4Nm	24V	2/3 padėtys		30-65 s	71
DA04N220	4Nm	230V	2/3 padėtys		30-65 s	84
DA04N24S	4Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-65 s	76
DA04N220S	4Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-65 s	89
DA04N24PI	4Nm	24V	0...10V/4...20mA		30-65 s	88
DA04N220PI	4Nm	230V	0...10V/4...20mA		30-65 s	97
DA04N24PIS	4Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-65 s	88
DA04N220PIS	4Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-65 s	101

DA08N24	8Nm	24V	2/3 padėtys		30-40s	93
DA08N220	8Nm	230V	2/3 padėtys		30-40s	96
DA08N24S	8Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-40s	104
DA08N220S	8Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-40s	106
DA08N24PI	8Nm	24V	0...10V/4...20mA		30-40s	109
DA08N220PI	8Nm	230V	0...10V/4...20mA		30-40s	119
DA08N24PIS	8Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-40s	123
DA08N220PIS	8Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-40s	142

DA16N24	16Nm	24V	2/3 padėtys		70-95 s	111
DA16N220	16Nm	230V	2/3 padėtys		70-95 s	115
DA16N24S	16Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	70-95 s	124
DA16N220S	16Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	70-95 s	127
DA16N24PI	16Nm	24V	0...10V/4...20mA		70-95 s	130
DA16N220PI	16Nm	230V	0...10V/4...20mA		70-95 s	143
DA16N24PIS	16Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	70-95 s	148
DA16N220PIS	16Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	70-95 s	170

DA24N24	24Nm	24V	2/3 padėtys		115-160 s	134
DA24N220	24Nm	230V	2/3 padėtys		115-160 s	138
DA24N24S	24Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	115-160 s	149
DA24N220S	24Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	115-160 s	153
DA24N24PI	24Nm	24V	0...10V/4...20mA		125-150 s	156
DA24N220PI	24Nm	230V	0...10V/4...20mA		125-150 s	172
DA24N24PIS	24Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	125-150 s	177
DA24N220PIS	24Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	125-150 s	204



DA32N24	32Nm	24V	2/3 padėtys		135-185 s	145
DA32N220	32Nm	230V	2/3 padėtys		135-185 s	150
DA32N24S	32Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	135-185 s	163
DA32N220S	32Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	135-185 s	172
DA32N24PI	32Nm	24V	0...10V/4...20mA		135-185 s	182
DA32N220PI	32Nm	230V	0...10V/4...20mA		135-185 s	176
DA32N24PIS	32Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	135-185 s	204
DA32N220PIS	32Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	135-185 s	191

Greitaiėigės pavaros be spyruoklės

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA08F24	8Nm	24V	2/3 padėtys		8 s	96
DA08F220	8Nm	230V	2/3 padėtys		8 s	105
DA08F24S	8Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	8 s	105
DA08F220S	8Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	8 s	118
DA08F24PI	8Nm	24V	0...10V/4...20mA		8 s	134
DA08F220PI	8Nm	230V	0...10V/4...20mA		8 s	136
DA08F24PIS	8Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	8 s	153
DA08F220PIS	8Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	8 s	145

DA16F24	16Nm	24V	2/3 padėtys		16 s	124
DA16F220	16Nm	230V	2/3 padėtys		16 s	138
DA16F24S	16Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	16 s	127
DA16F220S	16Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	16 s	143
DA16F24PI	16Nm	24V	0...10V/4...20mA		16 s	160
DA16F220PI		230V	0...10V/4...20mA		16 s	178
DA16F24PIS	16Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	16 s	171
DA16F220PIS		230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	16 s	188

DA24F24	24Nm	24V	2/3 padėtys		45 s	185
DA24F220	24Nm	230V	2/3 padėtys		45 s	200
DA24F24S	24Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	45 s	195
DA24F220S	24Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	45 s	210
DA24F24PI	24Nm	24V	0...10V/4...20mA		45 s	206
DA24F220PI	24Nm	230V	0...10V/4...20mA		45 s	221
DA24F24PIS	24Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	45 s	216
DA24F220PIS	24Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	45 s	231

Pavaros su spyruokle

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA03S24	3Nm	24V	ON/OFF		60 s / < 30 s	103
DA03S220	3Nm	230V	ON/OFF		60 s / < 30 s	104
DA03S24S	3Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	60 s / < 30 s	104
DA03S220S	3Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	60 s / < 30 s	105
DA03S24P	3Nm	24V	0-10V		60 s / < 30 s	118
DA03S24PS	3Nm	24V	0-10V	1 perjungėjas	60 s / < 30 s	150

DA05S24	5Nm	24V	ON/OFF		70 s / < 20 s	135
DA05S220	5Nm	230V	ON/OFF		70 s / < 20 s	137
DA05S24S	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	137
DA05S220S	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	141
DA05S24P	5Nm	24V	0-10V		70 s / < 20 s	175
DA05S24PS	5Nm	24V	0-10V	1 perjungėjas	70 s / < 20 s	179

DA10S24	10Nm	24V	ON/OFF		80 s / < 25 s	159
DA10S220	10Nm	230V	ON/OFF		80 s / < 25 s	165
DA10S24S	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	165
DA10S220S	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	169
DA10S24P	10Nm	24V	0-10V		100 s / < 25 s	219
DA10S24PS	10Nm	24V	0-10V	2 perjungėjai	100 s / < 25 s	229

DA15S24	15Nm	24V	ON/OFF		180 s / < 30 s	191
DA15S220	15Nm	230V	ON/OFF		180 s / < 30 s	215
DA15S24S	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	223
DA15S220S	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	245
DA15S24P	15Nm	24V	0-10V		180 s / < 30 s	232
DA15S24PS	15Nm	24V	0-10V	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	241

Priešgaisrinės pavaros

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS05S24S	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	167
FS05S220S	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	178
FS05S24ST	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	192
FS05S220ST	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	203



Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS10S24S	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	222
FS10S220S	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	245
FS10S24ST	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	252
FS10S220ST	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	274
FS15S24S	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	259
FS15S220S	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	285
FS15S24ST	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	293
FS15S220ST	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	319
FS10N24S	10Nm	24V	3 padėtys	1 perjungėjas	40 s	154
FS10N220S	10Nm	230V	3 padėtys	1 perjungėjas	40 s	158
FS30N24S	30Nm	24V	3 padėtys	1 perjungėjas	120 s	293
FS30N220S	30Nm	230V	3 padėtys	1 perjungėjas	120 s	307



Rutulinės sklendės skirtos pavarai DA

Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM	Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM
BV-2-15-1,6	4Nm	Dvieigis	34	BV-3-15-1,6	4Nm	Triieigis	42
BV-2-15-2,5	4Nm	Dvieigis	34	BV-3-15-2,5	4Nm	Triieigis	42
BV-2-20-4	4Nm	Dvieigis	37	BV-3-20-4	4Nm	Triieigis	42
BV-2-20-6,3	4Nm	Dvieigis	37	BV-3-20-6,3	4Nm	Triieigis	42
BV-2-25-10	4Nm	Dvieigis	46	BV-3-25-10	4Nm	Triieigis	55
BV-2-25-16	4Nm	Dvieigis	46	BV-3-25-16	4Nm	Triieigis	55
BV-2-32-25	4Nm	Dvieigis	75	BV-3-32-25	4Nm	Triieigis	85
BV-2-40-25	8Nm	Dvieigis	116	BV-3-40-25	8Nm	Triieigis	136
BV-2-40-40	8Nm	Dvieigis	116	BV-3-40-40	8Nm	Triieigis	136
BV-2-50-63	8Nm	Dvieigis	178	BV-3-50-63	8Nm	Triieigis	218

Tvirtinimo elementai		Kaina Eur be PVM
BV-BR	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir DA pavarai.	14
BV-BR-S	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 5Nm. DA pavarai su spyruokle.	14
BV-BR-SE	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 10-15Nm DA pavarai su spyruokle.	19
BV-VRG04	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 4Nm. Lufberg DA pavarai	17
BV-VRG08	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 8-16-24-32Nm. DA pavarai	17
BV-KOMEX	Perėjimas KOMEX THERM rutulinei sklendei Lufberg DA pavarai	22



BV+BR+DA



Vožtuvai su pavaromis

Modelis	Išpildymas	Kaina Eur be PVM	Modelis	Išpildymas	Kaina Eur be PVM
ZV2-15-5	Dvieigis vožtuvas	14	ZV2-S-15-2-230	Dvieigis vožtuvas pavana 230 V,	51
ZV2-20-8	Dvieigis vožtuvas	15	ZV2-S-20-4-230	Dvieigis vožtuvas pavana 230 V,	52
ZV2-25-13	Dvieigis vožtuvas	23	ZV2-S-25-8-230	Dvieigis vožtuvas pavana 230 V,	59
ZV2-32-25	Dvieigis vožtuvas	35	ZV3-S-15-3-230	Triieigis vožtuvas pavana 230 V,	55
ZV3-15-5	Triieigis vožtuvas	22	ZV3-S-20-4-230	Triieigis vožtuvas pavana 230 V,	57
ZV3-20-8	Triieigis vožtuvas	23	ZV3-S-25-8-230	Triieigis vožtuvas pavana 230 V,	64
ZV3-25-13	Triieigis vožtuvas	28	ZV2-15-5-24-P	Dvieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	148
ZV3A-15-5	Triieigis vožtuvas horizontalus	22	ZV2-20-8-24-P	Dvieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	152
ZV3A-20-8	Triieigis vožtuvas horizontalus	24	ZV2-25-13-24-P	Dvieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	157
ZV3A-25-13	Triieigis vožtuvas horizontalus	29	ZV2-32-26-24-P	Dvieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	338
ZV3-25-13-24-P	Triieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	157	ZV3-15-5-24-P	Triieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	148
ZV3-32-26-24-P	Triieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	338	ZV3-20-8-24-P	Triieigis vožtuvas pavana 24 V, 0-10 V	152

