



Nova_A1 - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_A1-ISO	Sieninės, anoduoto aliuminio - AN, dažyta - SW_RAL 9003_ , viengubo - A1 oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigto, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendė.								Plotas S ef m ²
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		
Matmenys L*H	Nova-A1-1 Nova-A1-2	Nova-A1-2 Nova-A1-2 +UR	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1_UR	UR	R1	Grotelė Nova-B1-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
200 x 100	19	31	34	46	12	15	22	20	0,012
	21	33	38	50	12	16	26	28	0,019
	25	37	42	55	12	18	32	28	0,026
300 x 100	21	34	41	53	12	19	27	27	0,018
	25	37	45	58	12	20	32	38	0,030
	30	42	52	64	12	22	40	38	0,041
	37	50	62	75	12	25	54	58	0,064
400 x 100	24	37	47	60	12	23	32	33	0,025
	28	41	53	65	12	25	39	48	0,041
	34	46	61	73	12	27	48	48	0,055
	44	56	74	87	13	30	65	73	0,086
	53	66	88	100	13	34	82	91	0,117
	60	77	100	116	13	37	97	106	0,143
500 x 100	27	40	55	67	12	27	37	42	0,031
	32	45	62	74	13	30	46	61	0,051
	39	51	71	83	13	32	57	61	0,070
	50	63	87	100	13	37	77	92	0,109
	61	74	103	116	13	41	97	94	0,148
	73	86	119	132	13	46	116	135	0,187
	86	100	134	155	13	51	140	161	0,222
600 x 100	36	48	70	83	13	34	47	55	0,038
	43	55	80	93	13	37	57	77	0,062
	51	64	92	104	13	40	72	77	0,085
	67	80	112	125	13	46	98	109	0,132
	83	96	134	147	13	51	123	134	0,179
	98	115	155	171	16	57	148	160	0,226
	115	130	198	213	15	83	183	215	0,302
800 x 100	41	56	89	103	15	47	57	73	0,051
	50	64	100	115	15	51	71	103	0,084
	61	76	115	130	15	54	89	103	0,114
	80	95	142	156	15	62	121	146	0,177
	99	114	167	182	15	69	153	176	0,240
	118	136	194	213	19	76	184	209	0,303
1000 x 100	47	62	103	118	15	56	68	87	0,064
	57	72	117	132	15	61	84	124	0,105
	70	85	135	150	15	65	106	124	0,143
	92	107	166	181	15	74	144	174	0,222
	115	130	198	213	15	83	183	215	0,302
	138	153	230	245	15	92	221	255	0,381
1200 x 100	53	68	116	131	15	63	78	100	0,076
	64	79	132	147	15	68	97	145	0,126
	79	95	153	168	15	73	123	145	0,172
	105	120	190	205	15	85	168	199	0,268
	131	147	226	242	15	95	213	247	0,363
	157	173	263	279	16	106	257	296	0,459

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati



R1



Nova_A2 - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_A2-ISO	Sieninės, anoduoto aliuminio - AN, dažyta - SW_RAL 9003_ , dvigubo - A2 oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigto, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendės.								Plotas S ef m ²
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		
Matmenys L*H	Nova-A2-1 Nova-A2-2	Nova-A2-2- +UR	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1_UR	UR	R1	Grotelė Nova-B2-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
200 x 100	26	38	41	53	12	15	33	20	0,009
200 x 150	30	42	46	58	12	16	40	28	0,016
200 x 200	38	50	55	68	12	18	49	28	0,021
300 x 100	31	44	51	63	12	19	43	27	0,015
300 x 150	37	50	58	70	12	20	54	38	0,024
300 x 200	48	60	70	83	12	22	67	38	0,033
300 x 300	62	75	87	100	12	25	90	58	0,051
400 x 100	38	50	61	73	12	23	43	33	0,020
400 x 150	45	57	69	82	12	25	54	48	0,033
400 x 200	57	70	84	97	12	27	67	48	0,045
400 x 300	76	88	106	118	13	30	90	73	0,070
400 x 400	93	106	128	141	13	34	143	91	0,095
500 x 100	44	56	71	84	12	27	64	42	0,025
500 x 150	53	65	82	95	13	30	80	61	0,042
500 x 200	67	80	99	112	13	32	100	61	0,057
500 x 300	89	102	125	138	13	37	137	92	0,088
500 x 400	111	123	152	165	13	41	173	94	0,120
500 x 500	132	145	178	191	13	46	209	135	0,151
600 x 100	54	67	89	102	13	34	79	55	0,030
600 x 150	66	79	103	116	13	37	99	77	0,050
600 x 200	84	97	124	137	13	40	124	77	0,068
600 x 300	111	124	157	169	13	46	169	109	0,107
600 x 400	139	152	190	203	13	51	214	134	0,145
600 x 500	166	183	223	239	16	57	259	160	0,183
800 x 100	67	81	114	129	15	47	100	73	0,041
800 x 150	82	97	133	148	15	51	126	103	0,068
800 x 200	103	118	158	172	15	54	158	103	0,092
800 x 300	138	152	200	214	15	62	216	146	0,143
800 x 400	173	187	241	256	15	69	274	176	0,194
800 x 500	207	226	283	302	19	76	331	209	0,246
1000 x 100	80	95	136	151	15	56	121	87	0,051
1000 x 150	97	112	158	173	15	61	153	124	0,085
1000 x 200	123	138	188	203	15	65	192	124	0,116
1000 x 300	164	179	238	253	15	74	263	174	0,180
1000 x 400	206	221	289	304	15	83	334	215	0,244
1000 x 500	247	262	339	354	15	92	404	255	0,309
1200 x 100	92	107	155	170	15	63	142	100	0,062
1200 x 150	113	128	182	197	15	68	180	145	0,102
1200 x 200	142	158	216	231	15	73	226	145	0,139
1200 x 300	191	206	275	291	15	85	309	199	0,217
1200 x 400	239	255	334	349	15	95	393	247	0,294
1200 x 500	288	303	394	410	16	106	477	296	0,372

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati



R1



Nova_A1 - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_A1-DIN	Sieninės anoduoto aliuminio - AN, dažyta - SW_RAL 9003_ , viengubo - A1, oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigto, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendės.								Plotas S ef m ²
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		
Matmenys L*H	Nova-A1-1 Nova-A1-2	Nova-A1-2 Nova-A1-2 +UR	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1_UR	UR	R1	Grotelė Nova-B1-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
225 x 75	17	29	32	44	12	15	20	20	0,010
225 x 125	21	33	37	25	12	16	25	28	0,018
225 x 225	27	40	45	30	12	18	33	28	0,034
325 x 75	19	31	38	24	12	19	25	27	0,014
325 x 125	24	37	45	26	12	20	31	38	0,026
325 x 225	33	45	55	32	12	22	45	38	0,051
325 x 325	41	53	66	38	12	25	56	58	0,076
425 x 75	21	34	44	31	12	23	30	33	0,019
425 x 125	27	40	52	35	12	25	37	48	0,035
425 x 225	37	50	64	43	12	27	54	48	0,068
425 x 325	47	60	78	52	13	30	72	73	0,100
425 x 425	57	70	92	60	13	34	89	91	0,133
525 x 75	24	36	51	36	12	27	34	42	0,024
525 x 125	30	43	60	39	13	30	43	61	0,043
525 x 225	43	55	75	50	13	32	63	61	0,084
525 x 325	54	67	91	60	13	37	84	92	0,125
525 x 425	66	79	108	70	13	41	105	94	0,166
525 x 525	78	91	124	80	13	46	131	135	0,207
625 x 75	31	43	65	42	13	34	43	55	0,029
625 x 125	40	53	77	48	13	37	54	77	0,052
625 x 225	56	69	96	58	13	40	80	77	0,101
625 x 325	72	84	117	72	13	46	106	109	0,150
625 x 425	88	101	139	83	13	51	132	134	0,199
625 x 525	103	120	160	94	16	57	162	160	0,248
825 x 75	35	50	82	51	15	47	52	73	0,038
825 x 125	46	61	97	57	15	51	65	103	0,069
825 x 225	66	80	120	72	15	54	98	103	0,134
825 x 325	85	100	147	87	15	62	131	146	0,200
825 x 425	105	120	174	102	15	69	163	176	0,265
825 x 525	124	143	200	117	19	76	203	209	0,330
1025 x 75	39	54	95	60	15	56	61	87	0,048
1025 x 125	53	68	113	68	15	61	77	124	0,086
1025 x 225	76	90	141	86	15	65	116	124	0,168
1025 x 325	99	114	173	104	15	74	156	174	0,249
1025 x 425	122	137	205	123	15	83	195	215	0,331
1025 x 525	144	160	236	141	15	92	243	255	0,412
1225 x 75	43	58	106	69	15	63	70	100	0,057
1225 x 125	59	74	127	78	15	68	89	145	0,104
1225 x 225	86	101	159	92	15	73	134	145	0,201
1225 x 325	112	128	197	121	15	85	180	199	0,299
1225 x 425	139	154	234	142	15	95	226	247	0,396
1225 x 525	165	181	271	166	16	106	284	296	0,494

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati



R1



Nova_A2 - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_A2-DIN	Sieninė, anoduoto aliuminio - AN, dažyta - SW_RAL 9003_ , dvigubo - A2 oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendės.								Plotas S ef m²
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		
Matmenys L*H	Nova-A2-1 Nova-A2-2	Nova-A2-2- +UR	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1_UR	UR	R1	Grotelė Nova-B2-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
225 x 75	23	35	38	50	12	15	31	20	0,008
225 x 125	29	41	46	58	12	16	39	28	0,014
225 x 225	43	55	60	72	12	18	47	28	0,028
325 x 75	28	41	48	60	12	19	40	27	0,012
325 x 125	36	48	57	69	12	20	51	38	0,021
325 x 225	53	66	75	88	12	22	76	38	0,041
325 x 325	69	81	94	106	12	25	100	58	0,062
425 x 75	34	46	57	69	12	23	49	33	0,016
425 x 125	43	56	68	80	12	25	63	48	0,028
425 x 225	64	76	91	103	12	27	94	48	0,055
425 x 325	83	95	113	126	13	30	125	73	0,082
425 x 425	102	114	136	149	13	34	157	91	0,108
525 x 75	39	51	66	78	12	27	58	42	0,019
525 x 125	50	63	80	93	13	30	75	61	0,035
525 x 225	75	87	107	119	13	32	113	61	0,068
525 x 325	97	110	134	146	13	37	151	92	0,102
525 x 425	119	132	161	174	13	41	188	94	0,135
525 x 525	142	155	188	201	13	46	235	135	0,168
625 x 75	47	60	82	94	13	34	71	55	0,023
625 x 125	62	75	99	112	13	37	92	77	0,042
625 x 225	92	105	132	145	13	40	138	77	0,082
625 x 325	121	133	166	179	13	46	185	109	0,122
625 x 425	149	162	200	213	13	51	232	134	0,162
625 x 525	177	193	233	250	16	57	288	160	0,201
825 x 75	57	72	105	119	15	47	89	73	0,031
825 x 125	76	91	127	142	15	51	116	103	0,056
825 x 225	113	128	168	182	15	54	175	103	0,109
825 x 325	149	164	211	225	15	62	235	146	0,162
825 x 425	184	199	253	268	15	69	294	176	0,215
825 x 525	219	238	296	314	19	76	366	209	0,268
1025 x 75	68	83	124	139	15	56	107	87	0,039
1025 x 125	90	105	150	165	15	61	140	124	0,070
1025 x 225	135	150	200	215	15	65	212	124	0,136
1025 x 325	177	192	251	266	15	74	285	174	0,202
1025 x 425	219	235	303	318	15	83	357	215	0,268
1025 x 525	261	277	353	369	15	92	445	255	0,334
1225 x 75	78	93	141	156	15	63	125	100	0,046
1225 x 125	104	119	172	187	15	68	164	145	0,084
1225 x 225	166	181	240	255	15	73	249	145	0,163
1225 x 325	238	253	323	338	15	85	334	199	0,242
1225 x 425	255	270	349	365	15	95	419	247	0,321
1225 x 525	304	319	410	425	16	106	523	296	0,401

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (W) grotelės kaina tokia pati



R1



Nova_B - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_B-ISO	Sieninė, cinkuoto plieno, viengubo - B1, dvigubo - B2 oro krypties reguliavimo grotelė or padavimui ir ištraukimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigto, _2 - spyrukliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendė.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	Grotelė Nova-B1-1 Nova-B1-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B1-1 Nova-B1-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B1-1 Nova-B1-2 + R1	Grotelė Nova-B2-1 Nova-B2-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B2-1 Nova-B2-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B2-1 Nova-B2-2 + R1	UR	R1	
200 x 100	9	19	22	13	23	26	10	13	0,012
200 x 150	11	21	24	15	25	29	10	14	0,019
200 x 200	12	22	27	17	27	32	10	15	0,026
300 x 100	11	21	27	16	26	32	10	16	0,018
300 x 150	12	22	29	19	29	36	10	17	0,030
300 x 200	14	24	33	21	32	40	10	19	0,041
300 x 300	17	28	38	27	37	48	10	21	0,064
400 x 100	12	22	31	19	30	38	10	19	0,025
400 x 150	13	24	34	22	33	43	10	20	0,041
400 x 200	16	26	38	26	36	48	10	22	0,055
400 x 300	20	30	45	32	43	57	11	25	0,086
400 x 400	24	35	53	39	49	68	11	29	0,117
500 x 100	13	24	36	23	33	46	10	23	0,031
500 x 150	15	26	40	26	37	51	11	25	0,051
500 x 200	19	29	45	31	41	58	11	27	0,070
500 x 300	24	34	54	39	50	70	11	31	0,109
500 x 400	29	39	63	47	58	82	11	35	0,148
500 x 500	34	45	72	57	68	96	11	38	0,187
600 x 100	17	28	46	29	39	58	11	29	0,038
600 x 150	20	31	51	33	44	64	11	31	0,062
600 x 200	24	35	58	39	50	73	11	34	0,085
600 x 300	30	41	68	49	60	87	11	38	0,132
600 x 400	37	48	80	59	70	102	11	43	0,179
600 x 500	44	58	91	72	86	119	14	47	0,226
800 x 100	20	32	59	35	47	75	12	39	0,051
800 x 150	23	35	65	41	53	83	12	42	0,084
800 x 200	28	40	73	48	60	93	12	45	0,114
800 x 300	35	48	87	60	72	111	12	52	0,177
800 x 400	43	55	100	73	85	130	12	57	0,240
800 x 500	51	67	115	88	104	152	16	64	0,303
1000 x 100	24	36	70	43	55	89	12	47	0,064
1000 x 150	28	40	78	49	62	100	12	51	0,105
1000 x 200	33	46	88	58	71	113	12	54	0,143
1000 x 300	43	56	105	74	86	136	13	62	0,222
1000 x 400	53	66	123	90	102	159	13	69	0,302
1000 x 500	63	76	140	110	122	186	13	77	0,381
1200 x 100	26	39	79	49	62	102	13	53	0,076
1200 x 150	31	44	88	57	70	114	13	57	0,126
1200 x 200	38	50	99	67	80	128	13	61	0,172
1200 x 300	49	61	119	86	98	156	13	71	0,268
1200 x 400	60	73	139	104	117	183	13	79	0,363
1200 x 500	71	84	160	127	140	216	13	88	0,459

Pastaba: dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina k*1,2



R1



Nova_B - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_B-DIN	Cinkuoto plieno viengubo - B1, dvigubo - B2 oro krypties reguliavimo grotelė or padavimui ir ištraukimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigto, _2 - spyruokliniais fiksuojamais. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendės.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	Grotelė Nova-B1-1 Nova-B1-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B1-1 Nova-B1-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B1-1 Nova-B1-2 + R1	Grotelė Nova-B2-1 Nova-B2-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B2-1 Nova-B2-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B2-1 Nova-B2-2 + R1	UR	R1	
225 x 75	9	19	21	13	23	25	10	13	0,010
225 x 125	10	20	24	15	25	28	10	14	0,018
225 x 225	13	24	28	19	29	34	10	15	0,034
325 x 75	10	20	26	15	26	32	10	16	0,014
325 x 125	12	22	29	18	28	35	10	17	0,026
325 x 225	15	26	34	24	34	42	10	19	0,051
325 x 325	19	29	40	29	40	50	10	21	0,076
425 x 75	11	21	30	19	29	38	10	19	0,019
425 x 125	13	23	33	22	32	42	10	20	0,035
425 x 225	17	27	39	28	39	51	10	22	0,068
425 x 325	21	32	47	35	46	60	11	25	0,100
425 x 425	26	36	54	42	52	70	11	29	0,133
525 x 75	12	23	35	22	32	45	10	23	0,024
525 x 125	15	25	40	25	36	50	11	25	0,043
525 x 225	20	31	47	34	44	60	11	27	0,084
525 x 325	25	36	56	42	53	73	11	31	0,125
525 x 425	31	41	65	50	61	85	11	35	0,166
525 x 525	36	47	74	61	72	100	11	38	0,207
625 x 75	16	27	45	27	38	56	11	29	0,029
625 x 125	19	30	50	32	42	63	11	31	0,052
625 x 225	26	36	59	42	53	76	11	34	0,101
625 x 325	33	43	71	53	63	91	11	38	0,150
625 x 425	39	50	82	63	74	106	11	43	0,199
625 x 525	46	60	93	76	90	123	14	47	0,248
825 x 75	19	31	58	33	45	72	12	39	0,038
825 x 125	22	34	64	39	51	81	12	42	0,069
825 x 225	30	42	75	51	64	97	12	45	0,134
825 x 325	38	50	89	64	76	116	12	52	0,200
825 x 425	46	58	103	77	89	134	12	57	0,265
825 x 525	54	69	117	93	109	157	16	64	0,330
1025 x 75	22	34	68	40	52	86	12	47	0,048
1025 x 125	26	38	77	47	59	97	12	51	0,086
1025 x 225	36	48	91	63	75	118	12	54	0,168
1025 x 325	46	59	108	79	92	141	13	62	0,249
1025 x 425	56	69	126	95	108	165	13	69	0,331
1025 x 525	66	79	143	115	128	192	13	77	0,412
1225 x 75	24	37	77	46	58	98	13	53	0,057
1225 x 125	29	41	86	54	66	111	13	57	0,104
1225 x 225	40	53	101	73	85	134	13	61	0,201
1225 x 325	52	65	122	91	104	161	13	71	0,299
1225 x 425	63	76	142	110	122	189	13	79	0,396
1225 x 525	74	87	163	134	147	222	13	88	0,494

Pastaba: dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina k*1,2



R1



Nova_C - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_C-DIN	Cinkuoto plieno - ZN , dažyta - SW_ RAL 9003, viengubo _1 arba dvigubo _2 reguliavimo oro tiekimo - šalinimo grotelės apskritiems ortakiams. Gali būti pagamintos iš nerūdijančio plieno A304. R1 - sklendės								
	Cikuotas plienas		Dažyta RAL 9003		Sklendės	Nerūdijantis plienas			Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	_1_ZN	_2_ZN	_1_SW	_2_SW	R1	_1_A304	_2_A304	RN1	
225 x 75	14	15	17	21	13	28	39	23	0,010
225 x 125	16	18	19	25	14	33	48	28	0,018
225 x 225	20	24	24	34	16	48	74	35	0,034
325 x 75	17	19	20	26	16	36	52	28	0,014
325 x 125	19	22	23	31	18	43	65	34	0,026
325 x 225	25	30	29	42	20	61	98	44	0,051
425 x 75	20	22	24	63	19	43	147	34	0,019
425 x 125	22	26	27	30	20	52	79	39	0,035
425 x 225	29	36	34	36	24	75	121	53	0,068
525 x 75	22	26	27	50	23	51	75	42	0,024
525 x 125	26	31	31	75	25	62	62	53	0,043
525 x 225	33	42	40	36	29	88	145	67	0,084
625 x 75	25	28	30	39	29	59	88	51	0,029
625 x 125	29	33	35	47	31	71	111	61	0,052
625 x 225	38	45	45	62	35	102	171	80	0,101
825 x 75	31	35	37	48	39	75	112	66	0,038
825 x 125	36	41	43	58	42	91	142	76	0,069
825 x 225	46	55	55	77	48	129	218	102	0,134
1025 x 75	37	42	44	58	54	91	137	74	0,048
1025 x 125	43	49	51	68	50	110	173	91	0,086
1025 x 225	55	66	66	92	57	157	266	123	0,168
1225 x 75	42	48	51	66	52	107	160	83	0,057
1225 x 125	49	57	59	79	56	129	203	102	0,104
1225 x 225	64	40	77	106	74	184	312	142	0,201

Pastaba: nerūdijančio plieno A316 grotelių kaina = A304 * 1,7

Nestandartinių matmenų grotelės kaina k - 2,0

Dažytų RAL9010, R4 ir nerūdijančio plieno A304 RN3 sklendžių kaina pagal užklausimą.


Nova_C - ISO

Nova_C-ISO	Cinkuoto plieno - ZN , dažyta - SW_ RAL 9003, viengubo _1 arba dvigubo _2 reguliavimo oro tiekimo - šalinimo grotelės apskritiems ortakiams. Gali būti pagamintos iš nerūdijančio plieno A304. R1 - sklendės								
	Cikuotas plienas		Dažyta RAL 9003		Sklendė	Nerūdijantis plienas			Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	_1_ZN	_2_ZN	_1_SW	_2_SW	R1	_1_A304	_2_A304	RN1	
200x100	14	18	17	22	13	26	39	23	0,012
200x200	18	25	22	30	15	39	61	31	0,026
300x100	17	22	21	27	16	33	52	31	0,018
300x200	22	31	27	38	19	50	83	41	0,041
400x100	20	28	24	33	19	41	65	39	0,025
400x200	26	38	32	45	22	62	103	50	0,055
500x100	24	32	28	38	23	49	78	44	0,031
500x200	30	45	37	53	27	74	124	60	0,070
600x100	27	35	32	42	29	57	92	54	0,038
600x200	34	48	41	57	34	86	148	74	0,085
800x100	33	43	39	52	39	72	118	70	0,051
800x200	43	59	51	71	45	109	190	95	0,114
1000x100	39	51	46	61	47	86	144	82	0,064
1000x200	51	70	61	84	54	132	232	112	0,143
1200x100	45	59	54	71	53	101	170	92	0,076
1200x200	59	81	71	98	61	156	274	130	0,172

Matmenys L*H	Ortakio skersmuo	
	Min.	Maks.
75	160	315
125	315	630
225	630	1250
315	1250	1600



R1



Nova_L - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_L - DIN	Anoduoto aliuminio -AN, dažyta-SW_RAL 9003_ grotelė viengubo -L1,dvigubo-L2 oro krypties reguliavimo su vertikaliomis ir horizontaliomis lamelėmis. Lamelių tipai 1,2,4. Atstumas tarp lamelių 12; 17; 20mm. Fiksavimo būdai:_1-sraigto, _2-spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR-rėmelis, R1 - sklendė.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas S ef m ²
	12	17	20	12	17	20			
Matmenys L*H	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-2	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-3	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-4	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-2	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-3	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-4	UR	R1	
225 x 75	28	24	24	35	34	32	12	16	0,006
225 x 125	35	30	29	45	42	39	12	17	0,011
225 x 225	49	42	39	64	57	54	13	20	0,021
325 x 75	32	27	26	44	41	39	12	20	0,009
325 x 125	41	34	32	56	49	49	13	21	0,017
325 x 225	57	47	43	79	71	67	13	25	0,032
325 x 325	74	60	55	103	90	86	13	28	0,047
425 x 75	36	30	28	52	49	47	13	23	0,012
425 x 125	46	38	35	66	60	58	13	25	0,022
425 x 225	65	53	49	95	84	79	13	29	0,043
425 x 325	85	68	62	123	107	101	13	33	0,063
425 x 425	105	83	76	151	130	124	13	38	0,083
525 x 75	43	36	34	64	60	58	13	29	0,015
525 x 125	55	46	42	81	74	71	13	31	0,028
525 x 225	79	65	60	117	103	98	13	36	0,054
525 x 325	104	84	76	152	132	126	13	41	0,079
525 x 425	128	103	93	187	161	153	13	46	0,105
525 x 525	155	149	110	223	191	180	13	51	0,130
625 x 75	47	41	37	72	67	65	13	35	0,018
625 x 125	61	51	47	92	84	81	13	38	0,033
625 x 225	88	72	65	132	117	111	13	43	0,064
625 x 325	115	93	84	171	150	142	13	49	0,094
625 x 425	143	114	103	212	182	173	13	55	0,124
625 x 525	166	135	121	251	216	203	15	61	0,155
825 x 75	55	46	42	88	83	79	15	48	0,024
825 x 125	72	59	53	112	103	98	15	51	0,045
825 x 225	104	83	75	162	143	137	15	59	0,085
825 x 325	139	108	97	211	184	175	15	67	0,126
825 x 425	173	133	119	260	225	212	15	74	0,167
825 x 525	206	158	142	309	265	250	16	82	0,208
1025 x 75	66	55	50	108	101	98	15	56	0,03
1025 x 125	86	71	64	139	126	121	15	61	0,056
1025 x 225	127	101	91	199	176	168	15	70	0,106
1025 x 325	167	132	118	260	226	215	15	79	0,157
1025 x 425	207	163	145	321	276	262	16	89	0,208
1025 x 525	249	200	182	381	326	308	17	98	0,258
1225 x 75	74	61	55	124	116	112	15	63	0,037
1225 x 125	97	78	70	159	145	139	15	69	0,067
1225 x 225	143	113	101	229	202	193	16	80	0,128
1225 x 325	180	147	131	299	260	247	16	91	0,189
1225 x 425	223	182	162	369	318	301	16	102	0,250
1225 x 525	271	221	193	439	376	355	17	114	0,311

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati.



Nova_L - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_L - ISO	Anoduoto aliuminio -AN, dažyta-SW_RAL 9003_ grotelė viengubo -L1,dvigubo-L2 oro krypties reguliavimo su vertikaliomis ir horizontaliomis lamelėmis. Lamelių tipai 1,2,3,4. Atstumas tarp lamelių 12,5; 17,5; 20,0 mm. Fiksavimo būdai:_1-sraigtu, _2-spyrukliniais fiksatoriais. Priedai: UR-rėmelis, R1 - sklendė.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas S ef m ²
	12	17	20	12	17	20			
Matmenys L*H	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-2	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-3	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-4	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-2	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-3	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-4	UR	R1	
200 x 100	30	26	25	38	35	34	12	16	0,011
200 x 150	37	32	30	47	43	41	12	17	0,018
200 x 200	44	37	35	56	50	48	13	18	0,025
300 x 100	35	30	28	47	44	42	13	20	0,018
300 x 150	43	36	34	59	53	51	13	21	0,029
300 x 200	51	43	39	70	62	60	13	23	0,040
300 x 300	68	55	51	93	81	77	13	26	0,061
400 x 100	40	33	31	57	52	50	13	23	0,024
400 x 150	49	41	37	70	64	61	13	25	0,039
400 x 200	59	48	44	84	75	71	13	27	0,054
400 x 300	78	62	57	111	97	92	13	31	0,084
400 x 400	97	77	70	139	120	113	13	35	0,115
500 x 100	44	36	34	66	61	59	13	28	0,031
500 x 150	55	45	41	82	74	71	13	30	0,050
500 x 200	66	53	49	98	87	83	13	33	0,069
500 x 300	88	70	63	130	114	108	13	38	0,108
500 x 400	112	86	78	161	140	132	13	42	0,146
500 x 500	135	103	93	193	166	157	13	47	0,184
600 x 100	53	45	42	79	74	71	13	35	0,037
600 x 150	66	57	50	99	90	86	13	38	0,060
600 x 200	79	65	60	118	105	101	13	41	0,083
600 x 300	106	86	78	157	138	130	13	47	0,129
600 x 400	133	106	96	196	170	160	13	52	0,175
600 x 500	159	127	114	234	201	190	13	58	0,221
800 x 100	62	51	47	98	90	87	17	64	0,051
800 x 150	78	64	57	122	110	105	15	48	0,082
800 x 200	95	76	69	146	130	124	15	52	0,113
800 x 300	126	100	90	194	170	161	15	55	0,175
800 x 400	158	125	112	242	209	198	15	63	0,238
800 x 500	190	149	134	290	249	235	15	70	0,300
1000 x 100	74	62	56	121	111	108	15	57	0,064
1000 x 150	95	77	69	151	136	130	15	62	0,103
1000 x 200	115	92	83	181	160	153	15	67	0,142
1000 x 300	154	122	110	241	209	199	15	76	0,220
1000 x 400	194	153	137	300	259	245	16	85	0,298
1000 x 500	233	183	164	359	308	291	16	94	0,376
1200 x 100	83	69	62	140	128	124	15	64	0,077
1200 x 150	107	86	76	174	156	150	15	70	0,124
1200 x 200	130	103	92	208	185	177	16	75	0,172
1200 x 300	175	137	122	277	242	230	16	86	0,266
1200 x 400	219	171	152	346	298	283	16	97	0,361
1200 x 500	265	205	191	415	355	336	16	108	0,455

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati.




Nova_D - ISO_DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_D_ISO Nova_D_DIN		Anoduoto aliuminio AL arba dažytos RAL9003 fiksuotomis lamelėmis oro pratekėjimo grotelė durims. D1 - fiksavimas varžtais, D2 - fiksavimas klizais. Priedai: UR1 - rėmelis 20mm, UR2 - rėmelis 40mm.							
Matmenys L*H	Nova_D_1_	Grotelė +UR1	Grotelė +UR2	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova_D_1_	Grotelė +UR1	Grotelė +UR2	Plotas S ef m ²
	Nova_D_2_					Nova_D_2_			
200 x 100	24	35	38	0,005	225 x 125	29	41	44	0,007
200 x 150	31	43	46	0,007	225 x 225	45	58	62	0,012
200 x 200	39	51	54	0,009	325 x 125	36	49	53	0,011
300 x 100	29	42	45	0,007	325 x 225	55	70	74	0,019
300 x 150	39	52	55	0,011	325 x 325	74	90	95	0,028
300 x 200	48	62	66	0,015	425 x 125	42	57	61	0,014
300 x 300	66	82	86	0,023	425 x 225	65	81	86	0,025
400 x 100	35	49	53	0,010	425 x 325	88	106	111	0,037
400 x 150	46	61	65	0,015	425 x 425	110	130	136	0,050
400 x 200	57	72	77	0,020	525 x 125	48	65	69	0,018
400 x 300	79	96	101	0,032	525 x 225	75	93	98	0,031
400 x 400	101	119	125	0,043	525 x 325	101	120	126	0,047
500 x 100	40	56	61	0,013	525 x 425	128	149	155	0,062
500 x 150	53	69	74	0,019	525 x 525	154	177	184	0,075
500 x 200	66	83	88	0,025	625 x 125	54	73	78	0,021
500 x 300	91	110	116	0,040	625 x 225	85	105	111	0,037
500 x 400	117	137	144	0,055	625 x 325	115	136	143	0,056
500 x 500	143	164	171	0,070	625 x 425	145	168	175	0,075
600 x 100	46	63	68	0,015	625 x 525	175	199	207	0,091
600 x 150	60	79	84	0,023	825 x 125	67	88	95	0,028
600 x 200	75	94	100	0,031	825 x 225	105	127	135	0,050
600 x 300	104	125	131	0,048	825 x 325	142	167	174	0,075
600 x 400	133	155	163	0,066	825 x 425	179	205	214	0,099
600 x 500	163	186	194	0,084	825 x 525	217	244	253	0,121
800 x 100	56	77	83	0,021	1025 x 125	80	104	112	0,036
800 x 150	75	96	103	0,031	1025 x 225	124	150	159	0,062
800 x 200	93	115	122	0,041	1025 x 325	169	197	206	0,093
800 x 300	130	153	161	0,065	1025 x 425	214	243	253	0,124
800 x 400	166	191	200	0,089	1025 x 525	258	289	299	0,151
800 x 500	203	229	238	0,114	1225 x 125	92	120	129	0,043
1000 x 100	67	91	98	0,026	1225 x 225	145	173	183	0,075
1000 x 150	89	114	122	0,039	1225 x 325	196	227	237	0,112
1000 x 200	111	136	144	0,052	1225 x 425	249	281	292	0,149
1000 x 300	155	181	191	0,082	1225 x 525	300	334	346	0,181
1000 x 400	199	227	237	0,113					
1000 x 500	243	272	283	0,143					
1200 x 100	78	105	114	0,031					
1200 x 150	104	131	141	0,047					
1200 x 200	129	157	167	0,063					
1200 x 300	180	210	220	0,099					
1200 x 400	231	262	273	0,136					
1200 x 500	282	315	327	0,172					

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati.



NOVA-D-2-LxH

NOVA-D-1-LxH



Nova_E - ISO _ DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_E_ISO		Perforuotos oro tiekimo - ištraukimo aliumininės AL grotelės. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendė			Nova_E_DIN		Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais.		
Matmenys L*H	Nova_1_ Nova_2_	UR	R1	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova_1_ Nova_2_	UR	R1	Plotas S ef m ²
200 x 100	21	11	14	0,013	225 x 125	24	12	15	0,017
200 x 150	24	12	15	0,022	225 x 225	29	13	16	0,036
200 x 200	26	13	16	0,030	325 x 125	28	13	18	0,026
300 x 100	25	13	18	0,021	325 x 225	34	15	18	0,054
300 x 150	28	13	19	0,034	325 x 325	41	16	20	0,082
300 x 200	31	14	21	0,047	425 x 125	31	15	22	0,035
300 x 300	38	16	23	0,073	425 x 225	40	16	26	0,072
400 x 100	28	14	21	0,028	425 x 325	48	18	21	0,109
400 x 150	32	15	23	0,046	425 x 425	55	19	23	0,146
400 x 200	36	16	25	0,064	525 x 125	35	16	27	0,044
400 x 300	44	17	28	0,100	525 x 225	45	18	31	0,090
400 x 400	52	19	32	0,135	525 x 325	54	19	34	0,137
500 x 100	32	16	26	0,036	525 x 425	63	21	26	0,183
500 x 150	37	16	28	0,058	525 x 525	73	22	28	0,230
500 x 200	41	17	30	0,081	625 x 125	41	19	33	0,053
500 x 300	50	19	34	0,126	625 x 225	52	20	38	0,109
500 x 400	59	20	39	0,171	625 x 325	62	21	42	0,164
500 x 500	68	21	43	0,216	625 x 425	73	23	46	0,220
600 x 100	36	17	32	0,043	625 x 525	84	25	32	0,276
600 x 150	41	19	35	0,071	825 x 125	48	21	40	0,071
600 x 200	46	19	38	0,098	825 x 225	62	23	45	0,145
600 x 300	56	21	43	0,152	825 x 325	76	25	51	0,220
600 x 400	67	22	48	0,207	825 x 425	89	26	56	0,294
600 x 500	77	23	53	0,261	825 x 525	103	27	68	0,369
800 x 100	44	21	58	0,058	1025 x 125	56	25	47	0,089
800 x 150	51	21	44	0,095	1025 x 225	73	26	54	0,182
800 x 200	57	22	48	0,132	1025 x 325	89	27	61	0,275
800 x 300	71	23	51	0,205	1025 x 425	105	29	68	0,368
800 x 400	84	25	58	0,278	1025 x 525	122	30	75	0,461
800 x 500	97	27	64	0,351	1225 x 125	64	27	51	0,106
1000 x 100	51	24	52	0,073	1225 x 225	83	29	56	0,218
1000 x 150	59	25	57	0,119	1225 x 325	102	30	64	0,330
1000 x 200	67	25	61	0,165	1225 x 425	122	32	73	0,442
1000 x 300	83	27	69	0,257	1225 x 525	141	33	81	0,554
1000 x 400	99	28	78	0,349					
1000 x 500	116	30	86	0,441					
1200 x 100	58	27	59	0,088					
1200 x 150	67	27	64	0,144					
1200 x 200	77	28	69	0,199					
1200 x 300	96	30	79	0,310					
1200 x 400	114	31	89	0,420					
1200 x 500	134	32	99	0,531					

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati.




Nova_RF - ISO _DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_RF-ISO	Anoduoto aliuminio AL nepermatoma grotelė su filtru. F - filtras G4			Nova_RF- DIN	_1- rėmelio fiksavimas sraigtu _2- rėmelio fiksavimas sraigtu su galvute		
Matmenys L*H	Nova_RF_1	+ F	Plotas S ef m²	Matmenys L*H	Nova_RF_1	+ F	Plotas S ef m²
	Nova_RF_2				Nova_RF_2		
200 x 100	58	59	0,005	225 x 125	63	64	0,007
200 x 150	66	67	0,008	225 x 225	67	69	0,016
200 x 200	70	72	0,012	325 x 125	68	70	0,011
300 x 100	65	67	0,008	325 x 225	84	86	0,025
300 x 150	72	75	0,013	325 x 325	98	101	0,039
300 x 200	80	85	0,020	425 x 125	76	80	0,015
300 x 300	84	90	0,033	425 x 225	93	96	0,035
400 x 100	70	75	0,011	425 x 325	111	114	0,054
400 x 150	78	82	0,018	425 x 425	127	130	0,073
400 x 200	87	91	0,029	525 x 125	83	86	0,019
400 x 300	105	112	0,047	525 x 225	104	107	0,044
400 x 400	121	128	0,064	525 x 325	125	128	0,068
500 x 100	94	102	0,014	525 x 425	142	149	0,093
500 x 150	88	96	0,023	525 x 525	156	163	0,117
500 x 200	99	107	0,037	625 x 125	95	102	0,024
500 x 300	119	126	0,060	625 x 225	118	125	0,053
500 x 400	139	147	0,083	625 x 325	142	147	0,083
500 x 500	156	165	0,106	625 x 425	162	168	0,112
600 x 100	89	96	0,017	625 x 525	179	187	0,142
600 x 150	100	107	0,028	825 x 125	107	115	0,031
600 x 200	113	120	0,045	825 x 225	136	144	0,071
600 x 300	135	142	0,073	825 x 325	165	173	0,110
600 x 400	159	168	0,066	825 x 425	190	198	0,149
600 x 500	178	186	0,069	825 x 525	214	222	0,188
800 x 100	101	107	0,071	1025 x 125	121	128	0,040
800 x 150	114	126	0,074	1025 x 225	156	168	0,089
800 x 200	130	142	0,077	1025 x 325	190	203	0,139
800 x 300	158	171	0,080	1025 x 425	221	234	0,188
800 x 400	186	197	0,082	1025 x 525	258	270	0,238
800 x 500	210	221	0,085	1225 x 125	135	149	0,048
1000 x 100	113	123	0,088	1225 x 225	174	187	0,108
1000 x 150	127	139	0,091	1225 x 325	214	227	0,168
1000 x 200	146	158	0,093	1225 x 425	250	262	0,228
1000 x 300	179	195	0,096	1225 x 525	293	304	0,288
1000 x 400	213	229	0,099				
1000 x 500	242	258	0,102				
1200 x 100	125	141	0,104				
1200 x 150	142	158	0,107				
1200 x 200	163	176	0,110				
1200 x 300	202	214	0,113				
1200 x 400	242	254	0,115				
1200 x 500	277	290	0,118				

Pastaba: dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina skiriasi.




Nova_R - ISO_DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_R_ISO		Anoduoto aliuminio AL oro ištraukimo grotelė fiksuotomis lamelėmis. Priedai: S-tinklelis, UR-rėmelis, R1- sklendė.				Nova_R_DIN		Fiksavimo būdai: 1 - sraigtu, 2 - spyruokliniais fiksatoriais.			
Matmenys L*H	Nova R_1_ Nova R_2_	S	UR	R1	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova R_1_ Nova R_2_	S	UR	R1	Plotas Sef m ²
200 x 100	27	32	11	14	0,005	225 x 125	30	35	11	14	0,007
200 x 150	31	36	11	15	0,008	225 x 225	39	45	11	16	0,016
200 x 200	0	25	11	16	0,012	325 x 125	34	40	11	18	0,011
300 x 100	30	36	11	18	0,008	325 x 225	45	52	11	18	0,025
300 x 150	35	41	11	19	0,013	325 x 325	45	65	11	19	0,039
300 x 200	41	48	11	20	0,020	425 x 125	37	28	11	22	0,015
300 x 300	52	60	11	23	0,033	425 x 225	51	38	11	25	0,035
400 x 100	34	40	11	21	0,011	425 x 325	64	48	11	21	0,054
400 x 150	40	46	11	22	0,018	425 x 425	75	58	11	22	0,073
400 x 200	47	54	11	24	0,029	525 x 125	42	50	11	26	0,019
400 x 300	60	69	12	28	0,047	525 x 225	57	68	12	30	0,044
400 x 400	72	83	12	32	0,064	525 x 325	72	85	12	34	0,068
500 x 100	37	45	11	25	0,014	525 x 425	85	100	11	26	0,093
500 x 150	44	53	12	27	0,023	525 x 525	103	120	11	28	0,117
500 x 200	52	63	12	29	0,037	625 x 125	47	56	12	32	0,024
500 x 300	67	79	12	34	0,060	625 x 225	64	76	12	37	0,053
500 x 400	82	97	12	38	0,083	625 x 325	81	99	12	41	0,083
500 x 500	93	110	12	42	0,106	625 x 425	96	119	12	45	0,112
600 x 100	42	50	12	32	0,017	625 x 525	116	144	12	32	0,142
600 x 150	49	59	12	34	0,028	825 x 125	56	66	12	39	0,031
600 x 200	59	70	12	37	0,045	825 x 225	80	93	12	44	0,071
600 x 300	76	92	12	42	0,073	825 x 325	102	123	12	50	0,110
600 x 400	93	114	12	47	0,102	825 x 425	120	147	14	55	0,149
600 x 500	106	132	12	52	0,130	825 x 525	148	180	17	66	0,188
800 x 100	51	60	13	43	0,023	1025 x 125	64	76	13	46	0,040
800 x 150	60	71	13	46	0,038	1025 x 225	91	107	13	53	0,089
800 x 200	73	86	13	50	0,061	1025 x 325	118	142	13	60	0,139
800 x 300	95	114	13	56	0,099	1025 x 425	140	171	14	67	0,188
800 x 400	118	142	14	63	0,137	1025 x 525	172	209	15	73	0,238
800 x 500	135	165	14	70	0,175	1225 x 125	73	85	13	50	0,048
1000 x 100	58	68	13	51	0,029	1225 x 225	106	123	13	54	0,108
1000 x 150	69	81	14	55	0,048	1225 x 325	138	164	14	62	0,168
1000 x 200	84	98	14	60	0,077	1225 x 425	165	199	14	71	0,228
1000 x 300	111	132	14	68	0,126	1225 x 525	203	244	14	79	0,288
1000 x 400	137	165	14	76	0,174						
1000 x 500	158	193	14	84	0,222						
1200 x 100	65	75	14	58	0,035						
1200 x 150	78	91	14	62	0,059						
1200 x 200	96	111	14	67	0,094						
1200 x 300	126	149	14	77	0,152						
1200 x 400	157	188	14	87	0,211						
1200 x 500	182	221	14	97	0,270						

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina tokia pati.



Nova_S -ISO_ DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_S	Anoduoto aliuminio AL, apsauginės oro padavimo - ištraukimo grotelės.					Matmenys L*H	Atstumas tarp lamelių: 12,5, 17,5, 20mm. UR3 - aliumininis atraminis grotelės rėmas				
	Nova_S-ISO						Nova_S-DIN				
Matmenys L*H	12,5	17,5	20	UR3	Plotas S ef m²		12,5	17,5	20	UR3	Plotas S ef m²
200 x 100	13	10	9	16	0,006	225 x 75	11	9	8	16	0,004
200 x 150	18	14	13	17	0,010	225 x 125	16	13	12	17	0,009
200 x 200	23	18	16	19	0,014	225 x 225	26	20	18	20	0,018
300 x 100	16	12	11	19	0,010	325 x 75	14	10	9	19	0,007
300 x 150	22	16	15	20	0,016	325 x 125	20	15	13	20	0,014
300 x 200	28	21	19	21	0,023	325 x 225	32	24	22	23	0,029
300 x 300	39	30	27	24	0,036	325 x 325	44	33	30	25	0,043
400 x 100	19	14	12	21	0,013	425 x 75	16	11	10	21	0,009
400 x 150	26	19	17	23	0,023	425 x 125	23	17	15	23	0,019
400 x 200	33	24	22	24	0,032	425 x 225	37	28	25	25	0,039
400 x 300	46	35	31	26	0,050	425 x 325	52	39	34	28	0,059
400 x 400	60	45	40	29	0,069	425 x 425	67	50	44	30	0,079
500 x 100	21	15	14	24	0,017	525 x 75	20	15	14	24	0,018
500 x 150	29	21	19	25	0,029	525 x 125	29	22	20	25	0,031
500 x 200	37	27	24	26	0,041	525 x 225	48	36	32	28	0,057
500 x 300	54	39	35	29	0,065	525 x 325	66	49	44	31	0,083
500 x 400	72	52	46	32	0,088	525 x 425	84	63	57	33	0,108
500 x 500	89	64	57	34	0,112	525 x 525	102	77	69	36	0,134
600 x 100	27	20	18	27	0,021	625 x 75	22	16	15	27	0,021
600 x 150	37	27	24	29	0,035	625 x 125	33	24	22	29	0,036
600 x 200	47	35	31	30	0,049	625 x 225	53	39	35	31	0,067
600 x 300	67	50	44	33	0,077	625 x 325	73	55	49	34	0,098
600 x 400	87	65	58	35	0,106	625 x 425	94	70	63	36	1,128
600 x 500	107	80	71	38	0,134	625 x 525	115	86	76	39	0,159
800 x 100	32	23	21	33	0,028	825 x 75	26	18	17	33	0,028
800 x 150	44	32	29	34	0,048	825 x 125	39	28	25	34	0,048
800 x 200	56	41	37	35	0,067	825 x 225	64	46	42	36	0,090
800 x 300	81	59	53	38	0,106	825 x 325	90	65	58	39	0,131
800 x 400	105	78	69	40	0,145	825 x 425	116	84	75	42	0,172
800 x 500	130	96	85	43	0,184	825 x 525	139	102	91	44	0,213
1000 x 100	40	29	26	38	0,035	1025 x 75	33	23	21	38	0,034
1000 x 150	55	40	36	39	0,060	1025 x 125	49	35	32	39	0,060
1000 x 200	71	51	46	41	0,084	1025 x 225	80	58	52	42	0,111
1000 x 300	101	74	67	43	0,133	1025 x 325	110	81	73	44	0,162
1000 x 400	131	97	87	46	0,182	1025 x 425	141	105	93	47	0,214
1000 x 500	162	120	107	48	0,231	1025 x 525	173	128	114	49	0,265
1200 x 100	45	32	29	43	0,043	1225 x 75	37	26	23	43	0,041
1200 x 150	63	45	41	44	0,073	1225 x 125	55	39	35	44	0,072
1200 x 200	80	58	52	46	0,102	1225 x 225	90	65	59	47	0,134
1200 x 300	115	84	75	48	0,161	1225 x 325	120	92	82	50	0,195
1200 x 400	150	110	98	51	0,221	1225 x 425	153	118	105	52	0,257
1200 x 500	185	136	121	53	0,280	1225 x 525	197	145	129	54	0,319

Uždengiančios grotelės

Kainos EUR be PVM

KMH	Uždengiančios grotelės or padavimui ir ištraukimui. Cinkuoto arba nerūdijančio plieno, gali būti dažytos pagal RAL katalogą. KMH - stačiakampės, KMK - apvalios. Priedai: UR1- rėmelis ortakiui, UR2 - rėmelis sienai.									
BxA	100	200	250	315	400	500	630	710	800	1000
100	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15
200	5	8	9	10	12	13	16	19	20	23
250	6	9	10	12	13	16	19	21	23	28
315	7	10	12	13	16	19	23	25	28	37
400	8	12	13	16	19	22	28	34	37	43
500	10	13	16	19	22	28	36	38	42	52
630	11	16	19	23	28	36	42	45	52	63
710	12	19	21	25	34	38	45	52	56	82
800	13	20	23	28	37	42	52	56	63	91
1000	15	23	28	37	43	52	63	82	91	109
1120						74	88	97	107	129
1250						86	96	106	116	140
1400							105	116	127	153
1600							117	129	142	172
1800							130	143	158	190
2000										208

BxA	1120	1250	1400	1600	1800	2000
500	74	86				
630	88	96	105	117	130	
710	97	106	116	129	143	
800	107	116	127	142	158	
1000	129	140	153	172	190	208
1120	141	154	169	189	209	230
1250	154					
1400	169					
1600	189					
1800	209					
2000	230					



KMH UR	Cinkuoto plieno uždengiančios grotelės su rėmu R1,R2									
BxA	100	200	250	315	400	500	630	710	800	1000
100	9	10	10	12	13	15	19	20	21	24
200	10	12	13	16	18	20	24	27	28	33
250	12	15	15	18	20	22	28	30	32	39
315	13	16	16	19	22	26	32	35	38	47
400	14	18	18	22	26	30	37	43	46	53
500	15	20	22	26	30	36	46	48	53	63
630	19	24	28	32	37	46	52	55	63	74
710	20	27	30	35	43	48	55	63	66	99
800	21	28	32	38	46	53	63	66	74	109
1000	24	33	39	47	53	63	74	99	109	129
1120						91	106	115	125	150
1250						103	114	125	137	162
1400							125	137	149	177
1600							140	152	166	197
1800							153	167	182	216
2000										237

BxA	1120	1250	1400	1600	1800	2000
500	91	103				
630	106	114	125	140	153	
710	115	125	137	152	167	
800	125	137	149	166	182	
1000	149	162	177	197	216	237
1120	163	177	193	215	237	260
1250	177	197	216	239	263	288
1400	193	216	236	264	289	316
1600	215	239	264	294	324	353
1800	237	263	289	324	358	390
2000	260	288	316	353	390	429



KMK										
D	100	125	140	160	200	224	250	280	315	350
KMK	10	13	16	17	23	27	31	37	47	56
KMK UR1/UR2	14	18	21	23	29	34	39	45	56	82

D	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
KMK	72	81	95	127	156	174	209	230	270
KMK UR1/UR2	82	92	107	140	170	188	225	252	294

Pastaba: dažytos RAL 9003 (SW) grotelės kaina k*1,2, nerūdijančio pl. A304=k*3,5


Lubiniai difuzoriai

Kainos EUR be PVM

ADQ	Kvadratiniai lubiniai difuzoriai oro padavimui ir ištraukimui su keturių krypčių lamelėmis				
Matmenys	E - RAL elox	R	UR	W - RAL 9010	
ADQ-250-E	34	29	24	ADQ-250-W	34
ADQ-300-E	44	31	27	ADQ-300-W	44
ADQ-400-E	68	44	33	ADQ-400-W	68
ADQ-500-E	96	55	40	ADQ-500-W	96
ADQ-600-E	130	66	46	ADQ-600-W	130
ADQ-625-E	139	75	48	ADQ-625-W	139
ADQ-600/250-E	130			ADQ-600/250-W	130
ADQ-600/300-E	130			ADQ-600/300-W	130
ADQ-600/400-E	130			ADQ-600/400-W	130
ADQ-600/500-E	130			ADQ-600/500-W	130

R - ADQ- sklendė

UR - ADQ- rėmelis



Plyšiniai difuzoriai - HELLA

HELLA		Anoduoto aliuminio plyšinis difuzorius skirtas šilto arba šalto oro tiekimui ištraukimui HELLA - T skirti montavimui į pakabinamas lubas HELLA - CE 90° kampinis elementas PB - HELLA difuzoriaus dėžė R - reguliavimo sklendė			
		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
L	500	35	48	62	75
	600	38	53	68	83
	700	42	57	74	90
	800	45	62	80	97
	900	48	67	86	104
	1000	51	71	92	112
	1100	55	77	99	120
	1200	58	81	105	128
	1300	61	86	111	135
	1400	65	90	117	142
	1500	67	95	122	149
	2000	90	128	167	204



Hella	+R	Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
500		46	62	78	94
600		49	67	86	104
700		53	73	93	113
800		57	79	101	123
900		61	85	109	132
1000		65	90	116	142
1100		71	98	126	154
1200		74	104	134	163
1300		78	109	141	173
1400		81	115	149	182
1500		85	121	156	192
2000		123	173	223	273

HELLA - CE 90° Difuzoriaus kampinis elementas	Plyšių skaičius			
	1	2	3	4
	55	75	98	120

PB - HELLA Pajungimo dėžė		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
L	500	53	58	63	71
	600	57	62	68	76
	700	60	66	72	81
	800	64	70	77	87
	900	68	75	82	92
	1000	72	80	88	99
	1100	76	85	93	102
	1200	80	89	98	111
	1300	83	93	103	116
	1400	87	97	108	122
	1500	90	101	112	127

Pajungimo dėžės kaina su vidine (akustine) izoliacija - k * 1,2 ;

Pajungimo dėžės kaina su išorine (apsauga nuo kondensacijos) izoliacija - k * 1,4 ;

Pajungimo dėžės kaina su vidine ir išorine izoliacija - k * 1,6 .



HELLA Priedai	Plyšių skaičius			
	1	2	3	4
Difuzoriaus tvirtinimo laikiklis MB HELLA	4	4	5	5
Difuzoriaus antgalis EC-HELLA AN/W	2	2	2	2
Sujungimo elementas CP-HELLA (50vnt)	13			

Plyšiniai difuzoriai - KSV

Kainos EUR be PVM

KSV	Plyšiniai difuzoriai, montuojami į lubas nuo 1 iki 4 plyšių. L - 600-1950mm; B/W - juodos/baltos spalvos deflektoriai; _0_ uždaras difuzorius, _M_ atviras, _E_ vienpusis uždarymo profilis, AN/SW - anoduotas aliuminis/baltas RAL9003						
1-plyšio difuzorius	* AN / W	2-plyšių difuzorius	* AN / W	3-plyšių difuzorius	* AN / W	4-plyšių difuzorius	* AN / W
KSV-1-600-B-0- *	58	KSV-2-600-B-0- *	95	KSV-3-600-B-0- *	114	KSV-4-600-B-0- *	171
KSV-1-750-B-0- *	65	KSV-2-750-B-0- *	109	KSV-3-750-B-0- *	135	KSV-4-750-B-0- *	202
KSV-1-900-B-0- *	73	KSV-2-900-B-0- *	123	KSV-3-900-B-0- *	155	KSV-4-900-B-0- *	233
KSV-1-1050-B-0- *	81	KSV-2-1050-B-0- *	137	KSV-3-1050-B-0- *	176	KSV-4-1050-B-0- *	264
KSV-1-1200-B-0- *	88	KSV-2-1200-B-0- *	152	KSV-3-1200-B-0- *	197	KSV-4-1200-B-0- *	296
KSV-1-1350-B-0- *	99	KSV-2-1350-B-0- *	169	KSV-3-1350-B-0- *	221	KSV-4-1350-B-0- *	331
KSV-1-1500-B-0- *	107	KSV-2-1500-B-0- *	183	KSV-3-1500-B-0- *	242	KSV-4-1500-B-0- *	362
KSV-1-1650-B-0- *	115	KSV-2-1650-B-0- *	197	KSV-3-1650-B-0- *	263	KSV-4-1650-B-0- *	393
KSV-1-1800-B-0- *	122	KSV-2-1800-B-0- *	211	KSV-3-1800-B-0- *	283	KSV-4-1800-B-0- *	425
KSV-1-1950-B-0- *	130	KSV-2-1950-B-0- *	226	KSV-3-1950-B-0- *	304	KSV-4-1950-B-0- *	456
KSV-1-600-B-M- *	58	KSV-2-600-B-M- *	95	KSV-3-600-B-M- *	114	KSV-4-600-B-M- *	171
KSV-1-750-B-M- *	65	KSV-2-750-B-M- *	109	KSV-3-750-B-M- *	135	KSV-4-750-B-M- *	202
KSV-1-900-B-M- *	73	KSV-2-900-B-M- *	123	KSV-3-900-B-M- *	155	KSV-4-900-B-M- *	233
KSV-1-1050-B-M- *	81	KSV-2-1050-B-M- *	137	KSV-3-1050-B-M- *	176	KSV-4-1050-B-M- *	264
KSV-1-1200-B-M- *	88	KSV-2-1200-B-M- *	152	KSV-3-1200-B-M- *	197	KSV-4-1200-B-M- *	296
KSV-1-1350-B-M- *	99	KSV-2-1350-B-M- *	169	KSV-3-1350-B-M- *	221	KSV-4-1350-B-M- *	331
KSV-1-1500-B-M- *	107	KSV-2-1500-B-M- *	183	KSV-3-1500-B-M- *	242	KSV-4-1500-B-M- *	362
KSV-1-1650-B-M- *	115	KSV-2-1650-B-M- *	197	KSV-3-1650-B-M- *	263	KSV-4-1650-B-M- *	393
KSV-1-1800-B-M- *	122	KSV-2-1800-B-M- *	211	KSV-3-1800-B-M- *	283	KSV-4-1800-B-M- *	425
KSV-1-1950-B-M- *	130	KSV-2-1950-B-M- *	226	KSV-3-1950-B-M- *	304	KSV-4-1950-B-M- *	456
KSV-1-600-B-E- *	58	KSV-2-600-B-E- *	95	KSV-3-600-B-E- *	114	KSV-4-600-B-E- *	171
KSV-1-750-B-E- *	65	KSV-2-750-B-E- *	109	KSV-3-750-B-E- *	135	KSV-4-750-B-E- *	202
KSV-1-900-B-E- *	73	KSV-2-900-B-E- *	123	KSV-3-900-B-E- *	155	KSV-4-900-B-E- *	233
KSV-1-1050-B-E- *	81	KSV-2-1050-B-E- *	137	KSV-3-1050-B-E- *	176	KSV-4-1050-B-E- *	264
KSV-1-1200-B-E- *	88	KSV-2-1200-B-E- *	152	KSV-3-1200-B-E- *	197	KSV-4-1200-B-E- *	296
KSV-1-1350-B-E- *	99	KSV-2-1350-B-E- *	169	KSV-3-1350-B-E- *	221	KSV-4-1350-B-E- *	331
KSV-1-1500-B-E- *	107	KSV-2-1500-B-E- *	183	KSV-3-1500-B-E- *	242	KSV-4-1500-B-E- *	362
KSV-1-1650-B-E- *	115	KSV-2-1650-B-E- *	197	KSV-3-1650-B-E- *	263	KSV-4-1650-B-E- *	393
KSV-1-1800-B-E- *	122	KSV-2-1800-B-E- *	211	KSV-3-1800-B-E- *	283	KSV-4-1800-B-E- *	425
KSV-1-1950-B-E- *	130	KSV-2-1950-B-E- *	226	KSV-3-1950-B-E- *	304	KSV-4-1950-B-E- *	456
KSV-1-B-C- *	63	KSV-2-B-C- *	104	KSV-3-B-C- *	144	KSV-4-B-C- *	202

Slėgio dėžė plyšiniams difuzoriui

PB-KSV	PB-KSV-I -Slėgio dėžė su triukšmo izoliacija PB-KSV-J -Slėgio dėžė su šilumine izoliacija						
Matmenys	Kaina	Matmenys	Kaina	Matmenys	Kaina	Matmenys	Kaina
PB-KSV-1-600	57	PB-KSV-1-600-I1	80	PB-KSV-1-600-J	66	PB-KSV-1-600-I1-J	103
PB-KSV-1-750	63	PB-KSV-1-750-I1	89	PB-KSV-1-750-J	73	PB-KSV-1-750-I1-J	114
PB-KSV-1-900	68	PB-KSV-1-900-I1	95	PB-KSV-1-900-J	78	PB-KSV-1-900-I1-J	123
PB-KSV-1-1050	74	PB-KSV-1-1050-I1	103	PB-KSV-1-1050-J	84	PB-KSV-1-1050-I1-J	132
PB-KSV-1-1200	83	PB-KSV-1-1200-I1	116	PB-KSV-1-1200-J	96	PB-KSV-1-1200-I1-J	150
PB-KSV-2-600	62	PB-KSV-2-600-I1	87	PB-KSV-2-600-J	71	PB-KSV-2-600-I1-J	111
PB-KSV-2-750	68	PB-KSV-2-750-I1	95	PB-KSV-2-750-J	78	PB-KSV-2-750-I1-J	123
PB-KSV-2-900	73	PB-KSV-2-900-I1	102	PB-KSV-2-900-J	84	PB-KSV-2-900-I1-J	131
PB-KSV-2-1050	79	PB-KSV-2-1050-I1	110	PB-KSV-2-1050-J	91	PB-KSV-2-1050-I1-J	142
PB-KSV-2-1200	91	PB-KSV-2-1200-I1	127	PB-KSV-2-1200-J	105	PB-KSV-2-1200-I1-J	163
PB-KSV-3-600	67	PB-KSV-3-600-I1	93	PB-KSV-3-600-J	77	PB-KSV-3-600-I1-J	120
PB-KSV-3-750	73	PB-KSV-3-750-I1	102	PB-KSV-3-750-J	84	PB-KSV-3-750-I1-J	131
PB-KSV-3-900	78	PB-KSV-3-900-I1	110	PB-KSV-3-900-J	90	PB-KSV-3-900-I1-J	141
PB-KSV-3-1050	84	PB-KSV-3-1050-I1	118	PB-KSV-3-1050-J	97	PB-KSV-3-1050-I1-J	152
PB-KSV-3-1200	99	PB-KSV-3-1200-I1	138	PB-KSV-3-1200-J	114	PB-KSV-3-1200-I1-J	178
PB-KSV-4-600	73	PB-KSV-4-600-I1	102	PB-KSV-4-600-J1	84	PB-KSV-4-600-I1-J	131
PB-KSV-4-750	80	PB-KSV-4-750-I1	112	PB-KSV-4-750-J	92	PB-KSV-4-750-I1-J	144
PB-KSV-4-900	86	PB-KSV-4-900-I1	121	PB-KSV-4-900-J	99	PB-KSV-4-900-I1-J	155
PB-KSV-4-1050	93	PB-KSV-4-1050-I1	130	PB-KSV-4-1050-J	107	PB-KSV-4-1050-I1-J	167
PB-KSV-4-1200	108	PB-KSV-4-1200-I1	152	PB-KSV-4-1200-J	125	PB-KSV-4-1200-I1-J	195

PMA PMB	Anoduoto aliuminio grindų grotelės oro tiekimui ir šalinimui, PMA-lamelės horizontaliai, PMB-lamelės vertikaliai
----------------	--



Kainos EUR be PVM

PMA PMB	12,5	17,5	20
225 x 75	47	41	39
225 x 125	58	49	47
225 x 225	80	67	63
225x325	102	85	78
325 x 75	55	47	44
325 x 125	68	57	55
325 x 225	96	79	73
325 x 325	123	100	92
425 x 75	65	54	50
425 x 125	81	67	63
425 x 225	115	93	86
425 x 325	148	120	109
625 x 75	83	69	64
625 x 125	105	86	81
625 x 225	149	120	110
625 x 325	193	154	139
825 x 75	101	82	76
825 x 125	128	103	97
825 x 225	182	145	132
825 x 325	235	186	168
1025 x 75	118	96	88
1025 x 125	151	120	113
1025 x 225	217	171	156
1025 x 325	282	221	199

PMA + R1 PMB + R1	12,5	17,5	20
225 x 75	63	56	54
225 x 125	75	66	64
225 x 225	99	86	82
225x325	123	105	99
325 x 75	74	65	62
325 x 125	88	77	74
325 x 225	118	102	96
325 x 325	148	125	117
425 x 75	86	75	72
425 x 125	105	90	87
425 x 225	142	120	113
425 x 325	179	150	139
625 x 75	114	99	94
625 x 125	137	119	113
625 x 225	186	157	147
625 x 325	235	196	182
825 x 75	137	119	113
825 x 125	168	143	137
825 x 225	227	190	178
825 x 325	287	238	220
1025 x 75	161	139	131
1025 x 125	198	167	160
1025 x 225	270	224	209
1025 x 325	343	282	260

PMR W	L=1000	+ 100 mm
200	218	22
250	243	24
300	282	28
350	307	31
400	345	35



* Galima užsakyti skirtingo ilgio
min. L = 500 max. L = 3000, žingsnis 100 mm.

Atbulinė traukos sklendė

RSK	Atbulinė traukos sklendė EUR be PVM
100	8
125	10
160	12
200	13
250	16
315	21
355	27
400	61
450	105
500	106



Iš cinkuotos plieno skardos pagaminta
atbulinės traukos sklendė apskritiems
ortakiams

FGR Filto kasetė ir G3 filtras pakeitimui

FGR	Filtro kasetė su G3 klasės filtru komp.	G3 filtras pakeitimui
100	75	6
125	75	6
160	76	6
200	89	6
250	99	6
315	133	8
355	161	10
400	171	10



DMK	Montažinė apkaba
100	3
125	3
160	3
200	4
250	6
315	6
400	9



RK-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RK-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RK-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.							Reguliavimo vožtuvai			
AxB	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
200	82	82	98	100	115	118	134	138	154	174	191
225	84	87	101	104	119	122	138	142	158	179	197
250	87	89	104	106	122	125	142	146	163	183	202
280	90	92	108	110	126	129	147	150	168	189	208
315	94	96	112	114	132	134	152	156	174	196	216
355	98	99	117	119	137	140	159	159	181	204	225
400	102	104	122	124	143	146	166	169	189	213	234
450	102	109	128	130	150	153	173	177	198	223	245
500	112	114	133	136	157	159	181	185	207	232	256
560	117	120	141	143	165	168	190	194	217	244	268
630	125	126	149	151	175	177	202	205	230	258	284
710	132	134	158	160	185	189	214	218	244	273	301
800	141	143	169	171	198	201	228	232	259	291	320
900	151	153	181	183	211	215	244	248	277	310	341
1000	161	163	192	194	225	228	259	263	294	329	362
1120	201	205	243	248	287	294	335	343	385	432	477
1250	214	218	259	264	306	312	356	364	409	458	506
1400	228	232	276	281	326	333	379	387	435	487	538
1600	249	252	300	305	354	360	411	419	470	526	581
1800	269	273	324	329	382	388	443	451	506	566	624
2000	288	292	347	352	409	415	474	481	541	604	667

Reguliavimo vožtuvai



RK-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RK-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RK-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.										
AxB	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	
200	209	228	248	268	375	409	432	485	539	579	
225	215	235	255	275	383	418	442	496	551	592	
250	221	241	262	283	391	427	452	506	564	605	
280	228	249	270	291	401	438	463	520	579	622	
315	236	258	280	302	413	452	477	536	597	641	
355	246	268	291	313	426	466	493	554	617	662	
400	256	279	303	327	440	483	510	574	640	687	
450	268	292	317	338	450	494	522	588	656	704	
500	279	304	330	355	473	520	549	618	690	741	
560	293	319	346	373	493	541	572	645	720	774	
630	310	337	366	394	517	568	600	676	756	812	
710	329	358	387	417	543	597	631	712	796	855	
800	350	380	412	443	573	630	665	752	842	904	
900	373	406	439	472	606	667	704	797	892	958	
1000	396	431	466	502	639	704	743	842	942	1013	
1120	524	573	623	672	834	923	980	1115	1252	1352	
1250	555	606	659	711	877	972	1032	1174	1319	1424	
1400	590	644	699	754	926	1026	1089	1240	1393	1504	
1600	637	695	754	813	993	1101	1167	1330	1494	1613	
1800	684	746	809	872	1059	1175	1245	1420	1596	1716	
2000	684	796	863	930	1125	1248	1323	1508	1696	1800	

Hermetiniai reguliavimo vožtuvai

RKT-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RKT-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RKT-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.										
AxB	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
200	81	81	81	81	81	118	134	137	153	172	189
225	84	85	101	103	119	121	138	141	158	177	195
250	86	88	104	106	123	125	142	145	163	182	201
280	90	91	108	110	127	129	147	150	168	188	208
315	94	95	112	114	132	134	153	156	175	196	216
355	97	99	117	119	138	140	160	163	183	204	225
400	102	104	123	125	145	147	167	171	191	214	235
450	108	109	129	131	152	154	176	179	200	224	247
500	113	114	136	138	159	162	184	187	210	234	259
560	119	121	143	145	168	171	194	197	221	247	272
630	127	128	152	154	178	181	206	209	234	262	288
710	135	136	162	164	190	193	219	222	250	278	307
800	144	146	173	175	204	206	234	237	266	297	328
900	155	156	186	188	218	220	251	254	285	318	351
1000	165	167	198	200	233	235	268	271	304	339	374

KAINYNAS 2022 LAUMIŲA

1120	210	212	257	261	307	311	358	364	412	462	512
1250	223	226	274	277	326	330	380	386	436	489	542
1400	239	242	293	296	348	352	406	411	465	521	576
1600	260	263	318	321	378	382	439	444	502	562	622
1800	281	284	343	347	407	411	473	478	540	604	669
2000	302	305	369	372	436	441	506	512	578	646	715

Hermetiniai reguliavimo vožtuvai



RKT-S/R	Reguliavimo vožtuvai, RKT-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RKT-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.									
AxB	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000
200	208	227	246	265	366	401	423	476	532	570
225	214	233	253	273	375	411	433	488	545	585
250	220	240	261	281	383	420	444	500	559	600
280	228	248	270	291	394	432	457	514	575	617
315	237	258	280	302	407	446	471	531	594	638
355	247	269	292	314	421	462	488	550	616	661
400	258	281	305	328	437	480	507	572	640	688
450	271	295	319	344	455	500	527	596	667	717
500	283	308	334	360	472	520	548	620	694	746
560	298	325	352	378	493	543	574	649	727	781
630	316	343	372	400	519	571	603	682	765	822
710	336	365	396	425	547	603	636	721	809	869
800	358	390	422	454	579	639	674	764	857	921
900	383	417	451	485	614	678	715	812	912	980
1000	409	444	480	517	650	718	757	860	966	1038
1120	563	615	668	721	885	984	1043	1192	1343	1449
1250	596	650	706	762	932	1036	1097	1254	1413	1525
1400	633	691	750	809	985	1096	1160	1326	1495	1613
1600	683	746	809	872	1056	1175	1243	1422	1603	1730
1800	734	800	867	935	1127	1254	1327	1519	1712	1847
2000	784	854	926	997	1198	1334	1411	1615	1821	1964

Gravitacinės grotelės PTZ, PTZ -AL



PTZ	Gravitacinės grotelės oro tiekimui PTZ-S, ištraukimui PTZ-E. Tvirtinimas varžtais iš priekio PTZ_1, tvirtinimas varžtais iš šono PTZ_2. Rėmelis aliumininis AL, lamelės plastikinės PVC							
L/H	200	250	300	400	500	600	800	1000
200	39	45	51					
250	41	47	51					
300	43	50	56	63	78			
400	46	54	62	70	78	91	107	131
500	50	59	67	76	85	99	124	144
600		73	82	92	102	116	137	165
700				115	128	145	171	0
800				121	135	153	181	219
1000				139	155	176	209	255
1200						189	226	278

Pastaba: Grotelių su aliumininėmis AL lamelėmis kaina k*1,2

PZAL UR S		Lauko žaliuzinės grotelės (aliumininės)														
		Aliumininės lauko grotos su tinkleliu ir rėmeliu sienai - R2, ortakiui - R1														
		Kainos Eur be PVM														
H x L	L=200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400
H=200	78	82	87	90	93	96	100	104	109	117	124	131	138	149	162	172
S efekt.	0,031	0,039	0,049	0,055	0,062	0,069	0,077	0,086	0,097	0,109	0,123	0,139	0,154	0,172	0,193	0,216
250	83	87	92	96	99	103	107	112	117	126	133	141	149	161	175	187
S efekt.	0,039	0,048	0,061	0,068	0,077	0,087	0,096	0,108	0,121	0,137	0,154	0,173	0,193	0,216	0,241	0,270
280	87	91	97	100	104	109	113	118	124	134	141	150	159	171	187	200
S efekt.	0,043	0,054	0,068	0,077	0,086	0,098	0,109	0,120	0,131	0,142	0,153	0,164	0,174	0,185	0,196	0,207
315	90	95	101	105	109	114	118	124	131	140	149	159	168	182	198	212
S efekt.	0,049	0,061	0,076	0,086	0,097	0,109	0,121	0,136	0,153	0,172	0,194	0,218	0,243	0,272	0,303	0,340
355	94	100	106	110	115	120	125	131	138	149	158	168	178	193	210	225
S efekt.	0,055	0,068	0,086	0,097	0,109	0,123	0,137	0,153	0,172	0,194	0,219	0,246	0,273	0,306	0,342	0,383
400	99	104	111	116	121	126	132	138	146	157	167	178	189	205	223	239
S efekt.	0,062	0,077	0,097	0,109	0,123	0,139	0,154	0,172	0,194	0,219	0,246	0,277	0,308	0,345	0,385	0,431
450	106	112	120	125	131	137	143	151	159	172	183	195	208	225	246	264
S efekt.	0,069	0,087	0,109	0,123	0,139	0,156	0,173	0,194	0,218	0,246	0,277	0,312	0,347	0,388	0,433	0,485
500	110	117	125	130	136	143	150	157	167	180	192	205	218	237	258	277
S efekt.	0,077	0,096	0,121	0,137	0,154	0,173	0,193	0,216	0,243	0,273	0,308	0,347	0,385	0,431	0,481	0,539
560	117	124	134	140	147	154	161	170	180	195	208	223	238	258	281	303
S efekt.	0,086	0,108	0,136	0,153	0,172	0,194	0,216	0,241	0,272	0,306	0,345	0,388	0,431	0,483	0,539	0,604
630	125	133	144	149	157	166	173	183	195	210	225	241	257	280	305	333
S efekt.	0,097	0,121	0,153	0,172	0,194	0,218	0,243	0,272	0,306	0,344	0,388	0,437	0,485	0,543	0,606	0,679
710	136	145	156	164	171	180	189	200	212	227	243	260	278	302	329	359
S efekt.	0,109	0,137	0,172	0,194	0,219	0,246	0,273	0,306	0,344	0,388	0,437	0,492	0,547	0,612	0,683	0,765
800	146	156	169	177	186	196	206	218	232	248	266	286	306	333	367	396
S efekt.	0,123	0,154	0,194	0,219	0,246	0,277	0,308	0,345	0,388	0,437	0,493	0,554	0,616	0,690	0,770	0,862
900	157	169	183	192	202	213	224	238	254	271	291	313	336	369	402	435
S efekt.	0,139	0,173	0,218	0,246	0,277	0,312	0,347	0,388	0,437	0,492	0,554	0,624	0,693	0,776	0,866	0,970
1000	169	181	197	207	218	230	242	257	274	294	316	341	369	401	437	474
S efekt.	0,154	0,193	0,243	0,273	0,308	0,347	0,385	0,431	0,485	0,547	0,616	0,693	0,770	0,862	0,963	1,078
1120	186	200	217	228	240	253	267	283	302	323	348	378	405	440	479	520
S efekt.	0,172	0,216	0,272	0,306	0,345	0,388	0,431	0,483	0,543	0,612	0,690	0,776	0,862	0,966	1,078	1,207
1250					261	276	290	308	329	353	385	416	446	485	529	574
S efekt.					0,347	0,390	0,433	0,485	0,546	0,615	0,693	0,780	0,866	0,970	1,083	1,213
1400					282	299	315	335	362	389	420	454	487	529	577	628
S efekt.					0,431	0,485	0,539	0,604	0,679	0,765	0,862	0,970	1,078	1,207	1,348	1,509

PZZN UR S		Lauko žaliuzinės grotelės (cinkuotos)														
		Cinkuotos lauko grotos su tinkleliu ir rėmeliu sienai - R2, ortakiui - R1														
		Kainos Eur be PVM														
L x H	L=355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400			
H=355	80	83	85	88	92	96	102	111	116	123	132	138	142			
S efekt.	0,097	0,109	0,123	0,137	0,153	0,172	0,194	0,219	0,246	0,273	0,306	0,342	0,383			
400	85	87	90	93	97	101	108	117	123	130	139	145	151			
S efekt.	0,109	0,123	0,139	0,154	0,172	0,194	0,219	0,246	0,277	0,308	0,345	0,385	0,431			
450	90	92	95	98	103	107	114	124	130	137	147	155	160			
S efekt.	0,123	0,139	0,156	0,173	0,194	0,218	0,246	0,277	0,312	0,347	0,388	0,433	0,485			
500	94	97	100	102	108	112	120	130	137	144	154	162	168			
S efekt.	0,137	0,154	0,173	0,193	0,216	0,243	0,273	0,308	0,347	0,385	0,431	0,481	0,539			
560	99	102	105	108	113	118	126	137	143	151	162	170	177			
S efekt.	0,153	0,172	0,194	0,216	0,241	0,272	0,306	0,345	0,388	0,431	0,483	0,539	0,604			
630	105	109	113	116	122	127	135	148	155	164	174	184	196			
S efekt.	0,172	0,194	0,218	0,243	0,272	0,306	0,344	0,388	0,437	0,485	0,543	0,606	0,679			
710	114	118	122	126	131	137	143	156	163	172	184	194	207			
S efekt.	0,194	0,219	0,246	0,273	0,306	0,344	0,388	0,437	0,492	0,547	0,612	0,683	0,765			
800	124	128	132	135	142	147	154	168	177	186	198	213	224			
S efekt.	0,219	0,246	0,277	0,308	0,345	0,388	0,437	0,493	0,554	0,616	0,690	0,770	0,862			
900	135	139	143	147	154	160	168	184	193	204	220	232	246			
S efekt.	0,246	0,277	0,312	0,347	0,388	0,437	0,492	0,554	0,624	0,693	0,776	0,866	0,970			
1000	143	148	153	157	164	171	179	196	206	221	235	247	263			
S efekt.	0,273	0,308	0,347	0,385	0,431	0,485	0,547	0,616	0,693	0,770	0,862	0,963	1,078			
1120	157	162	167	172	179	187	196	215	229	241	257	270	288			
S efekt.	0,306	0,345	0,388	0,431	0,483	0,543	0,612	0,690	0,776	0,862	0,966	1,078	1,207			
1250	167	172	178	183	191	198	208	234	246	259	275	291	312			
S efekt.	0,308	0,347	0,390	0,433	0,485	0,546	0,615	0,693	0,780	0,866	0,970	1,083	1,213			
1400	184	190	196	201	210	223	233	258	271	286	304	320	345			
S efekt.	0,383	0,431	0,485	0,539	0,604	0,679	0,765	0,862	0,970	1,078	1,207	1,348	1,509			
1500	192	198	204	214	224	234	245	271	284	300	319	336	362			
S efekt.	0,410	0,462	0,520	0,578	0,647	0,728	0,820	0,924	1,040	1,155	1,294	1,444	1,617			
1600	201	207	218	225	235	245	256	284	298	314	334	352	381			
S efekt.	0,437	0,493	0,554	0,616	0,690	0,776	0,875	0,986	1,109	1,232	1,380	1,540	1,725			

Lauko grotelės plačiomis lamelėmis, cinkuotos



PZZNS UR S		Cinkuotos lauko grotos plačiomis lamelėmis su tinkleliu ir rėmeliu sienai - R2, ortakiui - R1														
		Kainos Eur be PVM														
H x L	L=400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1500	1600	1800	2000
H=400	85	89	93	97	102	110	119	126	133							
S efekt.	0,128	0,144	0,160	0,179	0,202	0,227	0,256	0,288	0,320							
450	94	98	102	107	113	122	132	140	149							
S efekt.	0,144	0,144	0,160	0,179	0,202	0,227	0,256	0,288	0,320							
500	96	100	105	110	116	125	135	143	152	164	176	191	199	213		
S efekt.	0,160	0,144	0,160	0,179	0,202	0,227	0,256	0,288	0,320	0,358	0,400	0,448	0,480	0,512		
560	105	110	115	121	127	137	148	158	168	169	181	196	208	219		
S efekt.	0,179	0,144	0,160	0,179	0,202	0,227	0,256	0,288	0,320	0,358	0,400	0,448	0,480	0,512		
630	115	120	126	132	139	151	163	174	184	188	200	220	230	242		
S efekt.	0,202	0,227	0,252	0,282	0,318	0,358	0,403	0,454	0,504	0,564	0,630	0,706	0,756	0,806		
710	121	127	132	139	147	155	168	179	189	216	219	242	252	265	287	309
S efekt.	0,227	0,256	0,284	0,318	0,358	0,403	0,454	0,511	0,568	0,636	0,710	0,795	0,852	0,909	1,022	1,136
800	134	140	145	154	161	171	185	197	209	226	244	266	277	292	315	340
S efekt.	0,256	0,288	0,320	0,358	0,403	0,454	0,512	0,576	0,640	0,717	0,800	0,896	0,960	1,024	1,152	1,280
900					183	195	211	218	239	249	267	290	303	318	344	371
S efekt.					0,454	0,511	0,576	0,648	0,720	0,806	0,900	1,008	1,080	1,152	1,296	1,440
1000					197	210	227	242	258	269	288	313	327	344	372	401
S efekt.					0,504	0,568	0,640	0,720	0,800	0,896	1,000	1,120	1,200	1,280	1,440	1,600
1120					215	228	247	266	283	305	325	356	373	391	424	457
S efekt.					0,564	0,636	0,717	0,806	0,896	1,004	1,120	1,254	1,344	1,434	1,613	1,792
1250										327	350	382	399	419	454	490
S efekt.										1,120	1,250	1,400	1,500	1,600	1,800	2,000
1400										367	393	428	448	470	510	550
S efekt.										1,254	1,400	1,568	1,680	1,792	2,016	2,240
1500										387	414	452	473	496	538	581
S efekt.										1,344	1,500	1,680	1,800	1,920	2,160	2,400
1600													500	522	566	611
S efekt.													1,920	2,048	2,304	2,560
1800													550	575	624	672
S efekt.													2,160	2,304	2,592	2,880
2000													595	627	680	734
S efekt.													2,400	2,560	2,880	3,200

PZALS UR S		Lauko grotelės plačiomis lamelėmis, alumininės														
		Alumininės lauko grotos plačiomis lamelėmis su tinkleliu ir rėmeliu sienai - R2, ortakiui - R1														
		Kainos Eur be PVM														
H x L	L=400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1500	1600	1800	2000
H=400	142	149	156	164	174	188	201	215	230							
S efekt.	0,13	0,144	0,160	0,179	0,202	0,227	0,256	0,288	0,320							
450	155	163	171	181	193	208	223	239	256							
S efekt.	0,144	0,162	0,180	0,202	0,227	0,256	0,288	0,324	0,360							
500	158	167	175	185	196	212	227	244	260	282	310	335	351	373		
S efekt.	0,160	0,180	0,200	0,224	0,252	0,284	0,320	0,360	0,400	0,448	0,500	0,560	0,600	0,640		
560	172	181	191	202	215	233	250	269	287	313	343	371	393	414		
S efekt.	0,179	0,202	0,224	0,251	0,282	0,318	0,358	0,403	0,448	0,502	0,560	0,627	0,672	0,717		
630	187	197	208	220	235	254	274	294	316	344	377	411	433	456		
S efekt.	0,202	0,227	0,252	0,282	0,318	0,358	0,403	0,454	0,504	0,564	0,630	0,706	0,756	0,806		
710	204	216	228	241	258	277	298	321	345	375	412	450	473	499	546	592
S efekt.	0,227	0,256	0,284	0,318	0,358	0,403	0,454	0,511	0,568	0,636	0,710	0,795	0,852	0,909	1,022	1,136
800	219	232	245	260	279	299	323	348	374	407	450	489	514	542	593	645
S efekt.	0,256	0,288	0,320	0,358	0,403	0,454	0,512	0,576	0,640	0,717	0,800	0,896	0,960	1,024	1,152	1,280
900					301	323	349	369	405	444	486	529	556	587	643	699
S efekt.					0,454	0,511	0,576	0,648	0,720	0,806	0,900	1,008	1,080	1,152	1,296	1,440
1000					323	347	375	405	436	477	523	569	599	632	693	754
S efekt.					0,504	0,568	0,640	0,720	0,800	0,896	1,000	1,120	1,200	1,280	1,440	1,600
1120					363	390	421	458	493	536	587	640	674	711	780	849
S efekt.					0,564	0,636	0,717	0,806	0,896	1,004	1,120	1,254	1,344	1,434	1,613	1,792
1250										599	656	715	754	795	873	951
S efekt.										1,008	1,125	1,260	1,350	1,440	1,620	1,800
1400										637	697	760	801	845	928	1011
S efekt.										1,254	1,400	1,568	1,680	1,792	2,016	2,240
1500										695	761	831	876	925	1017	1109
S efekt.										1,344	1,500	1,680	1,800	1,920	2,160	2,400
1600													921	970	1066	1163
S efekt.													1,920	2,048	2,304	2,560
1800													1008	1062	1167	1273
S efekt.													2,160	2,304	2,592	2,880
2000													1094	1151	1266	1382
S efekt.													2,400	2,560	2,880	3,200