



Nova_A1 - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_A1-ISO	Sieninės, anoduoto aliuminio - AN, dažyta - W_RAL 9010, viengubo - A1 oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1,R2,R3 - sklendės.								
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	Nova-A1-1 Nova-A1-2	Nova-A1-2 Nova-A1-2 +UR	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1,R2	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1_UR, +R2_UR	UR	R1- R2	Grotelė Nova-B1-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
200 x 100	12	21	23	32	9	11	16	17	0,012
200 x 150	14	23	26	35	9	12	19	24	0,019
200 x 200	16	26	29	38	9	12	23	24	0,026
300 x 100	14	23	25	35	9	11	20	23	0,018
300 x 150	16	26	28	38	9	12	24	33	0,030
300 x 200	19	28	32	41	10	13	30	33	0,041
300 x 300	24	33	38	48	10	14	40	50	0,064
400 x 100	15	25	32	41	10	16	24	29	0,025
400 x 150	18	27	35	45	10	18	29	42	0,041
400 x 200	21	31	40	50	10	19	36	41	0,055
400 x 300	27	37	49	59	10	22	48	63	0,086
400 x 400	33	43	58	68	10	25	60	78	0,117
500 x 100	17	27	36	45	10	19	27	36	0,031
500 x 150	20	29	40	50	10	20	34	52	0,051
500 x 200	24	33	46	56	10	22	42	52	0,070
500 x 300	30	40	56	66	10	26	57	79	0,109
500 x 400	37	47	66	76	10	29	72	80	0,148
500 x 500	44	54	77	87	10	33	86	116	0,187
600 x 100	20	30	42	52	10	21	35	47	0,038
600 x 150	24	34	48	57	10	24	42	66	0,062
600 x 200	29	38	54	64	10	26	53	66	0,085
600 x 300	37	47	66	76	10	30	72	93	0,132
600 x 400	45	55	79	89	10	34	91	115	0,179
600 x 500	53	63	91	101	10	38	110	137	0,226
800 x 100	24	35	51	62	11	27	42	63	0,051
800 x 150	28	39	57	68	11	30	52	88	0,084
800 x 200	33	45	66	77	11	33	66	88	0,114
800 x 300	43	55	81	93	11	38	90	125	0,177
800 x 400	53	65	97	108	12	44	113	150	0,240
800 x 500	63	75	112	124	12	49	137	179	0,303
1000 x 100	27	38	60	71	11	33	50	75	0,064
1000 x 150	33	44	69	80	12	36	62	107	0,105
1000 x 200	39	50	78	90	12	40	79	107	0,143
1000 x 300	50	62	96	108	12	47	107	149	0,222
1000 x 400	62	73	115	127	12	53	135	184	0,302
1000 x 500	73	85	133	145	12	60	164	219	0,381
1200 x 100	30	42	68	80	12	38	58	86	0,076
1200 x 150	37	48	79	91	12	42	72	124	0,126
1200 x 200	43	55	90	101	12	46	91	124	0,172
1200 x 300	57	68	111	123	12	54	125	170	0,268
1200 x 400	70	82	132	144	12	63	158	212	0,363
1200 x 500	83	95	154	166	12	71	191	254	0,459

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati
Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą



R1



R2



R3



Nova_A2 - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_A2-ISO	Sieninės, anoduoto aliuminio - AN, dažyta - W_RAL 9010_, dvigubo - A2 oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1,R2,R3 - sklendės.								
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	Nova-A2-1 Nova-A2-2	Nova-A2-2- +UR	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1,R2	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1_UR, +R2_UR	UR	R1- R2	Grotelė Nova-B2-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
200 x 100	14	21	22	30	7	9	19	14	0,009
200 x 150	16	23	25	33	7	9	24	19	0,016
200 x 200	19	26	29	36	8	10	29	19	0,021
300 x 100	17	25	26	34	8	9	26	18	0,015
300 x 150	20	28	30	38	8	10	32	26	0,024
300 x 200	23	31	34	41	8	10	39	26	0,033
300 x 300	30	37	41	49	8	12	53	40	0,051
400 x 100	21	28	34	42	8	13	26	23	0,020
400 x 150	24	32	38	46	8	14	32	33	0,033
400 x 200	28	36	44	51	8	15	39	33	0,045
400 x 300	36	43	53	61	8	18	53	50	0,070
400 x 400	43	51	63	71	8	20	85	62	0,095
500 x 100	24	32	39	47	8	15	38	29	0,025
500 x 150	28	36	44	52	8	16	48	42	0,042
500 x 200	33	41	51	58	8	18	59	42	0,057
500 x 300	42	50	62	70	8	21	81	63	0,088
500 x 400	51	59	74	82	8	23	102	64	0,120
500 x 500	60	68	86	94	8	26	124	92	0,151
600 x 100	29	37	46	54	8	17	47	38	0,030
600 x 150	34	42	53	61	8	19	59	53	0,050
600 x 200	40	48	60	68	8	21	73	53	0,068
600 x 300	50	58	74	82	8	24	100	75	0,107
600 x 400	61	69	88	96	8	27	127	92	0,145
600 x 500	72	80	102	110	8	31	154	109	0,183
800 x 100	36	45	57	66	9	21	59	50	0,041
800 x 150	42	51	66	75	9	24	75	70	0,068
800 x 200	49	59	75	85	9	26	94	71	0,092
800 x 300	63	72	93	102	9	30	128	100	0,143
800 x 400	76	85	111	120	9	35	162	120	0,194
800 x 500	89	99	129	138	9	39	197	143	0,246
1000 x 100	42	51	69	78	9	26	72	60	0,051
1000 x 150	50	60	79	89	9	29	91	85	0,085
1000 x 200	58	68	90	99	9	32	114	85	0,116
1000 x 300	74	84	112	121	9	37	156	119	0,180
1000 x 400	90	100	133	142	9	43	198	147	0,244
1000 x 500	106	116	155	164	10	48	240	175	0,309
1200 x 100	48	58	79	88	9	30	84	69	0,062
1200 x 150	57	67	91	100	9	34	107	99	0,102
1200 x 200	65	75	102	111	9	37	134	99	0,139
1200 x 300	83	93	127	136	9	44	184	136	0,217
1200 x 400	101	111	151	161	10	50	233	170	0,294
1200 x 500	119	129	176	185	10	57	283	203	0,372

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati
Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą



R1



R2



R3



Nova_A1 - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_A1-DIN	Sieninės anoduoto aliuminio - AN, dažyta - W_RAL 9010_, viengubo - A1, oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1,R2,R3 - sklendės.								
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	Nova-A1-1 Nova-A1-2	Nova-A1-2 Nova-A1-2 +UR	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1,R2	Nova-A1-1 Nova-A1-2 +R1_UR, +R2_UR	UR	R1- R2	Grotelė Nova-B1-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
225 x 75	9	16	17	24	7	8	13	14	0,010
225 x 125	10	17	18	25	7	9	15	19	0,018
225 x 225	13	21	23	30	8	10	19	19	0,034
325 x 75	9	17	18	24	7	9	16	18	0,014
325 x 125	11	18	20	26	8	9	19	26	0,026
325 x 225	15	23	25	32	8	10	24	26	0,051
325 x 325	19	27	31	38	8	12	32	40	0,076
425 x 75	10	18	22	31	8	12	19	23	0,019
425 x 125	12	20	25	35	8	13	23	33	0,035
425 x 225	17	25	32	43	8	15	29	33	0,068
425 x 325	22	30	39	52	8	18	39	50	0,100
425 x 425	27	34	47	60	8	20	48	62	0,133
525 x 75	11	19	25	36	8	14	22	29	0,024
525 x 125	14	21	28	39	8	15	27	42	0,043
525 x 225	19	27	37	50	8	18	34	42	0,084
525 x 325	24	32	45	60	8	21	45	63	0,125
525 x 425	30	38	53	70	8	23	57	64	0,166
525 x 525	35	43	62	80	8	26	69	92	0,207
625 x 75	14	22	30	42	8	16	28	38	0,029
625 x 125	19	26	36	48	8	17	34	53	0,052
625 x 225	23	31	43	58	8	21	43	53	0,101
625 x 325	31	39	55	72	8	24	58	75	0,150
625 x 425	36	44	64	83	8	27	73	92	0,199
625 x 525	42	52	73	94	9	31	88	109	0,248
825 x 75	16	25	36	51	9	20	34	50	0,038
825 x 125	19	28	40	57	9	21	42	70	0,069
825 x 225	27	36	53	72	9	26	53	71	0,134
825 x 325	35	44	65	87	9	30	72	100	0,200
825 x 425	42	52	77	102	9	35	91	120	0,265
825 x 525	50	60	90	117	10	39	109	143	0,330
1025 x 75	18	27	42	60	9	24	40	60	0,048
1025 x 125	22	31	48	68	9	26	50	85	0,086
1025 x 225	31	40	63	86	9	32	63	85	0,168
1025 x 325	40	49	77	104	9	37	86	119	0,249
1025 x 425	49	59	92	123	9	43	108	147	0,331
1025 x 525	58	69	107	141	10	48	131	175	0,412
1225 x 75	20	29	48	69	9	28	46	69	0,057
1225 x 125	24	33	54	78	9	30	57	99	0,104
1225 x 225	35	44	68	92	9	33	73	99	0,201
1225 x 325	45	55	89	121	10	44	100	136	0,299
1225 x 425	56	66	106	142	10	50	126	170	0,396
1225 x 525	69	80	126	166	10	57	153	203	0,494

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati
Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą



R1



R2



R3



Nova_A2 - DIN

Kainos EUR be PVM

Matmenys L*H	Sieninė, anoduoto aliuminio - AN, dažyta - W_RAL 9010, dvigubo - A2 oro krypties reguliavimo grotelės oro tiekimui ir šalinimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fikساتoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1,R2,R3 - sklendės.								Plotas S ef m ²
	Grotelė	Grotelė su rėmeliu	Grotelė su sklende	Grotelė su rėmeliu ir sklende	Rėmelis	Sklendė	Nerūdijantis plienas A304		
	Nova-A2-1 Nova-A2-2	Nova-A2-2- +UR	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1,R2	Nova-A2-1 Nova-A2-2 +R1_UR, +R2_UR	UR	R1- R2	Grotelė Nova-B2-1 LxH A304	Sklendė RNx - A304	
225 x 75	12	19	20	27	7	8	18	14	0,008
225 x 125	14	21	23	30	7	9	23	19	0,014
225 x 225	19	26	29	36	8	10	28	19	0,028
325 x 75	15	22	23	31	7	9	24	18	0,012
325 x 125	17	25	26	34	8	9	30	26	0,021
325 x 225	23	31	34	41	8	10	45	26	0,041
325 x 325	29	37	41	48	8	12	60	40	0,062
425 x 75	18	25	30	37	8	12	29	23	0,016
425 x 125	21	28	34	41	8	13	37	33	0,028
425 x 225	28	36	44	51	8	15	56	33	0,055
425 x 325	36	43	53	61	8	18	74	50	0,082
425 x 425	43	51	63	71	8	20	93	62	0,108
525 x 75	21	28	34	42	8	14	34	29	0,019
525 x 125	24	32	39	47	8	15	45	42	0,035
525 x 225	33	41	51	58	8	18	67	42	0,068
525 x 325	42	50	62	70	8	21	89	63	0,102
525 x 425	51	59	74	82	8	23	111	64	0,135
525 x 525	60	68	86	94	8	26	139	92	0,168
625 x 75	29	37	45	53	8	16	42	38	0,023
625 x 125	34	42	51	59	8	17	54	53	0,042
625 x 225	40	48	60	68	8	21	82	53	0,082
625 x 325	60	68	84	92	8	24	110	75	0,122
625 x 425	69	78	97	105	8	27	137	92	0,162
625 x 525	72	81	102	112	9	31	171	109	0,201
825 x 75	30	39	50	59	9	20	53	50	0,031
825 x 125	36	45	57	66	9	21	69	70	0,056
825 x 225	49	59	75	85	9	26	104	71	0,109
825 x 325	63	72	93	102	9	30	139	100	0,162
825 x 425	76	85	111	120	9	35	174	120	0,215
825 x 525	89	99	129	138	10	39	217	143	0,268
1025 x 75	36	45	60	69	9	24	63	60	0,039
1025 x 125	42	51	69	78	9	26	83	85	0,070
1025 x 225	58	68	90	99	9	32	126	85	0,136
1025 x 325	74	84	112	121	9	37	169	119	0,202
1025 x 425	90	100	133	142	9	43	212	147	0,268
1025 x 525	106	117	155	165	10	48	264	175	0,334
1225 x 75	40	49	67	77	9	28	74	69	0,046
1225 x 125	47	56	77	87	9	30	97	99	0,084
1225 x 225	65	75	98	108	9	33	148	99	0,163
1225 x 325	83	93	127	136	10	44	198	136	0,242
1225 x 425	101	111	151	161	10	50	249	170	0,321
1225 x 525	124	134	181	191	10	57	310	203	0,401

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati
Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą



R1



R2



R3



Nova_B - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_B-ISO	Sieninė, cinkuoto plieno, viengubo - B1, dvigubo - B2 oro krypties reguliavimo grotelė or padavimui ir ištraukimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR - rėmelis; R1,R2,R3 - sklendės.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas ef m ²
Matmenys L*H	Grotelė Nova-B1-1 Nova-B1-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B1-1 Nova-B1-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B1-1 Nova-B1-2 + R1,R2	Grotelė Nova-B2-1 Nova-B2-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B2-1 Nova-B2-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B2-1 Nova-B2-2 + R1,R2	UR	R1- R2	
200 x 100	6	14	15	9	17	18	7	9	0,012
200 x 150	7	15	17	10	18	20	7	9	0,019
200 x 200	9	16	18	12	20	22	8	10	0,026
300 x 100	7	15	16	11	19	20	8	9	0,018
300 x 150	8	16	18	13	21	23	8	10	0,030
300 x 200	10	18	20	15	23	25	8	10	0,041
300 x 300	12	20	24	19	27	30	8	12	0,064
400 x 100	8	16	21	14	21	27	8	13	0,025
400 x 150	9	17	24	16	23	30	8	14	0,041
400 x 200	11	19	26	18	26	33	8	15	0,055
400 x 300	14	22	32	23	31	40	8	18	0,086
400 x 400	17	25	37	27	35	48	8	20	0,117
500 x 100	9	17	24	16	24	31	8	15	0,031
500 x 150	11	19	27	19	27	35	8	16	0,051
500 x 200	13	21	31	22	30	39	8	18	0,070
500 x 300	17	25	37	28	36	48	8	21	0,109
500 x 400	20	28	44	33	41	57	8	23	0,148
500 x 500	24	32	50	41	49	67	8	26	0,187
600 x 100	12	20	29	21	28	38	8	17	0,038
600 x 150	14	22	33	24	32	43	8	19	0,062
600 x 200	17	25	38	28	36	48	8	21	0,085
600 x 300	22	30	45	35	43	59	8	24	0,132
600 x 400	26	34	54	42	50	69	8	27	0,179
600 x 500	31	39	62	51	59	82	8	31	0,226
800 x 100	14	23	36	25	34	46	9	21	0,051
800 x 150	16	25	40	29	38	52	9	24	0,084
800 x 200	20	29	46	34	43	60	9	26	0,114
800 x 300	25	34	55	42	52	73	9	30	0,177
800 x 400	31	40	65	51	61	86	9	35	0,240
800 x 500	36	45	75	63	72	102	9	39	0,303
1000 x 100	17	26	43	30	39	56	9	26	0,064
1000 x 150	20	29	48	35	44	64	9	29	0,105
1000 x 200	24	33	55	41	51	73	9	32	0,143
1000 x 300	31	40	68	53	62	90	9	37	0,222
1000 x 400	38	47	80	64	73	106	9	43	0,302
1000 x 500	45	54	93	78	87	126	10	48	0,381
1200 x 100	19	28	49	35	44	65	9	30	0,076
1200 x 150	22	31	56	41	50	74	9	34	0,126
1200 x 200	27	36	64	48	57	85	9	37	0,172
1200 x 300	34	44	78	61	70	104	9	44	0,268
1200 x 400	42	52	93	74	83	124	10	50	0,363
1200 x 500	51	60	107	90	100	147	10	57	0,459

Pastaba: dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina k*1,2

Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą



R1



R2



R3



Nova_B - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_B-DIN	Cinkuoto plieno viengubo - B1, dvigubo - B2 oro krypties reguliavimo grotelė or padavimui ir ištraukimui. Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksuojamais. Priedai: UR - rėmelis; R1,R2,R3 - sklendės.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas ef m ²
Matmenys L*H	Grotelė Nova-B1-1 Nova-B1-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B1-1 Nova-B1-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B1-1 Nova-B1-2 + R1,R2	Grotelė Nova-B2-1 Nova-B2-2	Grotelė su rėmeliu Nova-B2-1 Nova-B2-2 +UR	Grotelė su sklende Nova-B2-1 Nova-B2-2 + R1,R2	UR	R1- R2	
225 x 75	6	14	14	9	16	17	7	8	0,010
225 x 125	7	15	16	10	18	19	7	9	0,018
225 x 225	9	17	19	14	21	24	8	10	0,034
325 x 75	7	15	16	11	18	20	7	9	0,014
325 x 125	8	16	17	13	20	22	8	9	0,026
325 x 225	11	18	21	17	24	27	8	10	0,051
325 x 325	13	21	25	21	28	32	8	12	0,076
425 x 75	8	15	20	13	21	25	8	12	0,019
425 x 125	9	17	22	15	23	28	8	13	0,035
425 x 225	12	20	27	20	28	35	8	15	0,068
425 x 325	15	23	33	25	33	42	8	18	0,100
425 x 425	18	26	38	30	37	50	8	20	0,133
525 x 75	9	16	23	15	23	29	8	14	0,024
525 x 125	10	18	25	18	26	33	8	15	0,043
525 x 225	14	22	32	24	32	42	8	18	0,084
525 x 325	18	26	39	30	38	50	8	21	0,125
525 x 425	22	30	45	36	44	59	8	23	0,166
525 x 525	26	34	52	43	52	70	8	26	0,207
625 x 75	11	19	27	19	27	35	8	16	0,029
625 x 125	14	21	31	23	30	40	8	17	0,052
625 x 225	18	26	39	30	38	51	8	21	0,101
625 x 325	23	31	47	37	45	61	8	24	0,150
625 x 425	28	36	55	45	53	72	8	27	0,199
625 x 525	33	42	63	54	63	85	9	31	0,248
825 x 75	13	22	33	23	32	43	9	20	0,038
825 x 125	15	24	37	27	36	49	9	21	0,069
825 x 225	21	30	47	36	46	63	9	26	0,134
825 x 325	27	36	57	46	55	76	9	30	0,200
825 x 425	32	42	67	55	64	89	9	35	0,265
825 x 525	38	48	77	66	76	105	10	39	0,330
1025 x 75	15	24	39	28	37	52	9	24	0,048
1025 x 125	18	27	45	33	42	59	9	26	0,086
1025 x 225	26	35	57	45	54	76	9	32	0,168
1025 x 325	33	42	70	56	66	93	9	37	0,249
1025 x 425	40	49	82	68	77	110	9	43	0,331
1025 x 525	47	57	95	82	92	130	10	48	0,412
1225 x 75	17	26	45	32	42	60	9	28	0,057
1225 x 125	20	30	51	38	48	69	9	30	0,104
1225 x 225	29	38	62	51	61	85	9	33	0,201
1225 x 325	37	46	80	65	74	108	10	44	0,299
1225 x 425	45	54	95	78	87	128	10	50	0,396
1225 x 525	53	63	109	95	105	152	10	57	0,494

Pastaba: dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina k*1,2

Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą



R1



R2



R3



Nova_C - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_C-DIN	Cinkuoto plieno - ZN , dažyta - W_ RAL 9010, viengubo _1 arba dvigubo _2 reguliavimo oro tiekimo - šalinimo grotelės apskritiems ortakiams. Gali būti pagamintos iš nerūdijančio plieno A304. R1, R2, R3 - sklendės									
	Cikuotas plienas		Dažyta RAL 9010		Sklendės		Nerūdijantis plienas			Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	_1_ZN	_2_ZN	_1_W	_2_W	R1/R2	R3	_1_A304	_2_A304	RN1/ RN2	
225 x 75	10	12	12	15	8	12	20	28	13	0,010
225 x 125	11	15	13	17	9	13	24	34	16	0,018
225 x 225	14	20	17	24	10	15	34	53	23	0,034
325 x 75	12	15	14	18	9	13	26	37	17	0,014
325 x 125	14	18	16	22	9	14	30	46	22	0,026
325 x 225	17	25	21	30	10	15	44	70	30	0,051
425 x 75	14	18	17	21	12	18	31	45	21	0,019
425 x 125	16	21	19	26	13	20	37	56	27	0,035
425 x 225	20	30	24	36	15	23	53	86	38	0,068
525 x 75	16	21	19	25	14	21	36	54	29	0,024
525 x 125	18	25	22	30	15	22	44	67	36	0,043
525 x 225	23	35	28	42	18	27	63	103	49	0,084
625 x 75	18	23	21	28	16	24	42	63	35	0,029
625 x 125	21	27	25	33	17	26	51	79	43	0,052
625 x 225	27	37	32	44	21	31	72	122	59	0,101
825 x 75	22	29	26	34	20	30	53	80	46	0,038
825 x 125	25	34	31	41	21	32	64	101	57	0,069
825 x 225	33	45	39	54	26	39	92	155	78	0,134
1025 x 75	26	34	31	41	24	36	65	97	55	0,048
1025 x 125	30	40	36	49	26	39	78	123	68	0,086
1025 x 225	39	54	47	65	32	47	112	189	94	0,168
1225 x 75	30	39	36	47	28	42	76	114	63	0,057
1225 x 125	35	46	42	56	30	45	91	144	78	0,104
1225 x 225	45	33	54	112	33	50	131	0	109	0,201

Pastaba: nerūdijančio plieno A316 grotelių kaina = A304 * 1,7

Nestandartinių matmenų grotelės kaina k - 2,0

Dažytų RAL9010, R4 ir nerūdijančio plieno A304 RN3 sklendžių kaina pagal užklausimą.

Nova_C - ISO

Nova_C-ISO	Cinkuoto plieno - ZN , dažyta - W_ RAL 9010, viengubo _1 arba dvigubo _2 reguliavimo oro tiekimo - šalinimo grotelės apskritiems ortakiams. Gali būti pagamintos iš nerūdijančio plieno A304. R1, R2, R3 - sklendės									
	Cikuotas plienas		Dažyta RAL 9010		Sklendė		Nerūdijantis plienas			Plotas S ef m ²
Matmenys L*H	_1_ZN	_2_ZN	_1_W	_2_W	R1/R2	R3	_1_A304	_2_A304	RN1/ RN2	
200x100	10	13	12	15	9	13	18	27	14	0,012
200x200	13	18	15	21	10	15	27	44	19	0,026
300x100	12	16	15	19	9	14	24	37	18	0,018
300x200	16	22	19	27	10	15	36	59	26	0,041
400x100	14	19	17	23	13	20	29	46	23	0,025
400x200	19	27	22	32	15	23	44	73	33	0,055
500x100	17	22	20	27	15	22	35	55	29	0,031
500x200	22	32	26	38	18	27	53	88	42	0,070
600x100	19	25	23	30	17	26	40	66	38	0,038
600x200	24	34	29	40	21	31	61	105	53	0,085
800x100	23	31	28	37	21	32	51	84	50	0,051
800x200	30	42	36	50	26	39	78	135	71	0,114
1000x100	27	36	33	43	26	39	61	103	60	0,064
1000x200	36	50	43	60	32	47	94	165	85	0,143
1200x100	32	42	38	51	30	45	72	121	69	0,076
1200x200	42	58	50	69	37	55	111	195	99	0,172

Matmenys L*H	Ortakio skersmuo	
	Min.	Maks.
75	160	315
125	315	630
225	630	1250
315	1250	1600




R1



R2



R3




Nova_L - DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_L - DIN	Anoduoto aliuminio -AN, dažyta-W, RAL 9010_ grotelė viengubo -L1,dvigubo-L2 oro krypties reguliavimo su vertikaliomis ir horizontaliomis lamelėmis. Lamelių tipai 1,2,4. Atstumas tarp lamelių 12; 17; 20mm. Fiksavimo būdai: _1-sraigtu, _2-spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR-rėmelis, R1,R2,R3 - sklendės.									
	Viengubo reguliavimo				Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas S ef m ²
	12	17	20	12	17	20				
Matmenys L*H	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-2	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-3	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-4	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-2	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-3	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-4	UR	R1- R2		
225 x 75	13	11	11	16	15	15	7	8	0,006	
225 x 125	16	14	13	21	19	18	7	9	0,011	
225 x 225	23	19	18	30	26	25	8	10	0,021	
325 x 75	15	12	12	20	19	18	7	9	0,009	
325 x 125	19	15	15	26	22	22	8	9	0,017	
325 x 225	26	22	20	36	32	31	8	10	0,032	
325 x 325	34	28	25	47	41	39	8	12	0,047	
425 x 75	16	14	13	24	22	21	8	12	0,012	
425 x 125	21	17	16	30	28	27	8	13	0,022	
425 x 225	30	24	22	43	39	36	8	15	0,043	
425 x 325	39	31	28	57	49	47	8	18	0,063	
425 x 425	48	38	35	70	60	57	8	20	0,083	
525 x 75	20	17	15	29	27	27	8	14	0,015	
525 x 125	25	21	19	37	34	33	8	15	0,028	
525 x 225	36	30	27	54	47	45	8	18	0,054	
525 x 325	48	39	35	70	61	58	8	21	0,079	
525 x 425	59	47	43	86	74	70	8	23	0,105	
525 x 525	71	68	51	102	88	83	8	26	0,130	
625 x 75	22	19	17	33	31	30	8	16	0,018	
625 x 125	28	23	21	42	39	37	8	17	0,033	
625 x 225	41	33	30	61	54	51	8	21	0,064	
625 x 325	53	43	39	79	69	65	8	24	0,094	
625 x 425	66	52	47	97	84	79	8	27	0,124	
625 x 525	77	62	56	116	99	94	9	31	0,155	
825 x 75	25	21	19	40	38	36	9	20	0,024	
825 x 125	33	27	24	52	47	45	9	21	0,045	
825 x 225	48	38	34	75	66	63	9	26	0,085	
825 x 325	64	50	45	97	85	80	9	30	0,126	
825 x 425	79	61	55	120	103	98	9	35	0,167	
825 x 525	95	73	65	142	122	115	10	39	0,208	
1025 x 75	30	25	23	50	46	45	9	24	0,03	
1025 x 125	40	32	29	64	58	56	9	26	0,056	
1025 x 225	58	47	42	92	81	77	9	32	0,106	
1025 x 325	77	61	54	120	104	99	9	37	0,157	
1025 x 425	95	75	67	148	127	120	9	43	0,208	
1025 x 525	114	92	84	176	150	142	10	48	0,258	
1225 x 75	34	28	25	57	53	52	9	28	0,037	
1225 x 125	45	36	32	73	66	64	9	30	0,067	
1225 x 225	66	52	46	106	93	89	9	33	0,128	
1225 x 325	83	68	60	138	120	114	10	44	0,189	
1225 x 425	103	84	75	170	146	139	10	50	0,250	
1225 x 525	125	102	89	202	173	163	10	57	0,311	

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati.
Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą.



Nova_L - ISO

Kainos EUR be PVM

Nova_L - ISO	Anoduoto aliuminio -AN, dažyta-W, RAL 9010_ grotelė viengubo -L1,dvigubo-L2 oro krypties reguliavimo su vertikaliomis ir horizontaliomis lamelėmis. Lamelių tipai 1,2,3,4. Atstumas tarp lamelių 12,5; 17,5; 20,0 mm. Fiksavimo būdai: _1-sraigtu, _2-spyruokliniais fiksatoriais. Priedai: UR-rėmelis, R1,R2,R3 - sklendės.								
	Viengubo reguliavimo			Dvigubo reguliavimo			Rėmelis	Sklendė	Plotas S ef m ²
	12	17	20	12	17	20			
Matmenys L*H	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-2	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-3	Grotelė Nova-L1-1 Nova-L1-4	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-2	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-3	Grotelė Nova-L2-1 Nova-L2-4	UR	R1- R2	
200 x 100	14	12	12	17	16	15	7	9	0,011
200 x 150	17	15	14	22	20	19	7	9	0,018
200 x 200	20	17	16	26	23	22	8	10	0,025
300 x 100	16	14	13	22	20	19	8	9	0,018
300 x 150	20	17	15	27	24	23	8	10	0,029
300 x 200	24	20	18	32	29	27	8	10	0,040
300 x 300	31	25	23	42	37	35	8	12	0,061
400 x 100	18	15	14	26	24	23	8	13	0,024
400 x 150	22	19	17	32	29	28	8	14	0,039
400 x 200	27	22	20	39	34	33	8	15	0,054
400 x 300	36	29	26	51	45	42	8	18	0,084
400 x 400	44	35	32	64	55	52	8	20	0,115
500 x 100	20	17	15	30	28	27	8	15	0,031
500 x 150	25	21	19	38	34	33	8	16	0,050
500 x 200	30	24	22	45	40	38	8	18	0,069
500 x 300	40	32	29	60	52	50	8	21	0,108
500 x 400	52	40	36	74	64	61	8	23	0,146
500 x 500	62	47	43	89	76	72	8	26	0,184
600 x 100	24	21	19	36	34	32	8	17	0,037
600 x 150	30	26	23	45	41	39	8	19	0,060
600 x 200	36	30	27	54	48	46	8	21	0,083
600 x 300	49	39	36	72	63	60	8	24	0,129
600 x 400	61	49	44	90	78	74	8	27	0,175
600 x 500	73	58	53	108	93	87	8	31	0,221
800 x 100	29	24	21	45	42	40	9	21	0,051
800 x 150	36	29	26	56	51	48	9	24	0,082
800 x 200	43	35	31	67	60	57	9	26	0,113
800 x 300	58	46	41	89	78	74	9	30	0,175
800 x 400	73	57	51	111	96	91	9	35	0,238
800 x 500	88	69	61	134	115	108	9	39	0,300
1000 x 100	34	28	26	56	51	49	9	26	0,064
1000 x 150	44	35	32	69	62	60	9	29	0,103
1000 x 200	53	42	38	83	74	70	9	32	0,142
1000 x 300	71	56	51	111	96	92	9	37	0,220
1000 x 400	89	70	63	138	119	113	9	43	0,298
1000 x 500	107	84	75	165	142	134	10	48	0,376
1200 x 100	38	32	28	64	59	57	9	30	0,077
1200 x 150	49	39	35	80	72	69	9	34	0,124
1200 x 200	60	47	42	96	85	81	9	37	0,172
1200 x 300	80	63	56	128	111	106	9	44	0,266
1200 x 400	101	79	70	159	137	130	10	50	0,361
1200 x 500	122	94	88	191	164	155	10	57	0,455

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati.

Sklendės R3 kaina pagal atskirą užklausimą.




Nova_D - ISO _ DIN

Kainos EUR be PVM


Nova_D_ISO Nova_D_DIN		Anoduoto aliuminio AL arba dažytos RAL9010 fiksuotomis lamelėmis oro pratekėjimo grotelė durims. D1 - fiksavimas varžtais, D2 - fiksavimas kljais. Priedai: UR1 - rėmelis 20mm, UR2 - rėmelis 40mm.							
Matmenys L*H	Nova D_1_	Grotelė +UR1	Grotelė +UR2	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova D_1_	Grotelė +UR1	Grotelė +UR2	Plotas S ef m ²
	Nova D_2_					Nova D_2_			
200 x 100	13	18	20	0,005	225 x 125	15	22	23	0,007
200 x 150	17	23	24	0,007	225 x 225	24	31	33	0,012
200 x 200	21	27	29	0,009	325 x 125	19	26	28	0,011
300 x 100	16	22	24	0,007	325 x 225	29	37	39	0,019
300 x 150	21	28	29	0,011	425 x 325	39	48	51	0,028
300 x 200	25	33	35	0,015	425 x 125	22	30	32	0,014
300 x 300	35	43	46	0,023	425 x 225	35	43	46	0,025
400 x 100	19	26	28	0,010	425 x 325	47	56	59	0,037
400 x 150	24	32	34	0,015	425 x 425	59	69	73	0,050
400 x 200	30	39	41	0,020	525 x 125	26	34	37	0,018
400 x 300	42	51	54	0,032	525 x 225	40	49	52	0,031
400 x 400	54	64	67	0,043	525 x 325	54	64	68	0,047
500 x 100	21	30	32	0,013	525 x 425	68	79	83	0,062
500 x 150	28	37	39	0,019	525 x 525	82	94	98	0,075
500 x 200	35	44	47	0,025	625 x 125	29	39	42	0,021
500 x 300	49	59	62	0,040	625 x 225	45	56	59	0,037
500 x 400	63	73	77	0,055	625 x 325	61	73	76	0,056
500 x 500	76	88	91	0,070	625 x 425	78	90	93	0,075
600 x 100	24	33	36	0,015	625 x 525	94	107	111	0,091
600 x 150	32	42	45	0,023	825 x 125	36	47	51	0,028
600 x 200	40	50	53	0,031	825 x 225	56	68	72	0,050
600 x 300	56	66	70	0,048	825 x 325	76	89	93	0,075
600 x 400	71	83	87	0,066	825 x 425	96	110	114	0,099
600 x 500	87	99	104	0,084	825 x 525	116	130	135	0,121
800 x 100	30	41	44	0,021	1025 x 125	43	56	60	0,036
800 x 150	40	51	55	0,031	1025 x 225	66	80	85	0,062
800 x 200	50	61	65	0,041	1025 x 325	90	105	110	0,093
800 x 300	69	82	86	0,065	1025 x 425	114	130	135	0,124
800 x 400	89	102	107	0,089	1025 x 525	138	154	160	0,151
800 x 500	108	123	127	0,114	1225 x 125	49	64	69	0,043
1000 x 100	36	48	52	0,026	1225 x 225	77	93	98	0,075
1000 x 150	48	61	65	0,039	1225 x 325	105	121	127	0,112
1000 x 200	59	73	77	0,052	1225 x 425	133	150	156	0,149
1000 x 300	83	97	102	0,082	1225 x 525	161	178	185	0,181
1000 x 400	106	121	126	0,113					
1000 x 500	130	146	151	0,143					
1200 x 100	42	56	61	0,031					
1200 x 150	55	70	75	0,047					
1200 x 200	69	84	89	0,063					
1200 x 300	96	112	118	0,099					
1200 x 400	124	140	146	0,136					
1200 x 500	151	168	175	0,172					

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati.



NOVA-D-2-LxH

NOVA-D-1-LxH



Nova_E - ISO _ DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_E_ISO		Perforuotos oro tiekimo - ištraukimo aliumininės AL grotelės. Priedai: UR - rėmelis; R1 - sklendė			Nova_E_DIN		Fiksavimo būdai: _1 - sraigtu, _2 - spyruokliniais fiksatoriais.		
Matmenys L*H	Nova_1_	UR	R1	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova_1_	UR	R1	Plotas S ef m ²
	Nova_2_					Nova_2_			
200 x 100	11	7	9	0,013	225 x 125	13	7	9	0,017
200 x 150	13	7	9	0,022	225 x 225	15	8	10	0,036
200 x 200	14	8	10	0,030	325 x 125	15	8	9	0,026
300 x 100	13	8	9	0,021	325 x 225	18	8	10	0,054
300 x 150	15	8	10	0,034	325 x 325	22	8	12	0,082
300 x 200	17	8	10	0,047	425 x 125	17	8	13	0,035
300 x 300	20	8	12	0,073	425 x 225	21	8	15	0,072
400 x 100	15	8	13	0,028	425 x 325	25	8	18	0,109
400 x 150	17	8	14	0,046	425 x 425	30	8	20	0,146
400 x 200	19	8	15	0,064	525 x 125	19	8	15	0,044
400 x 300	23	8	18	0,100	525 x 225	24	8	18	0,090
400 x 400	27	8	20	0,135	525 x 325	29	8	21	0,137
500 x 100	17	8	15	0,036	525 x 425	34	8	23	0,183
500 x 150	19	8	16	0,058	525 x 525	39	8	26	0,230
500 x 200	22	8	18	0,081	625 x 125	22	8	17	0,053
500 x 300	27	8	21	0,126	625 x 225	27	8	21	0,109
500 x 400	32	8	23	0,171	625 x 325	33	8	24	0,164
500 x 500	36	8	26	0,216	625 x 425	39	8	27	0,220
600 x 100	19	8	17	0,043	625 x 525	45	9	31	0,276
600 x 150	22	8	19	0,071	825 x 125	26	9	21	0,071
600 x 200	24	8	21	0,098	825 x 225	33	9	26	0,145
600 x 300	30	8	24	0,152	825 x 325	40	9	30	0,220
600 x 400	36	8	27	0,207	825 x 425	48	9	35	0,294
600 x 500	41	8	31	0,261	825 x 525	55	10	39	0,369
800 x 100	24	9	21	0,058	1025 x 125	30	9	26	0,089
800 x 150	27	9	24	0,095	1025 x 225	39	9	32	0,182
800 x 200	31	9	26	0,132	1025 x 325	47	9	37	0,275
800 x 300	38	9	30	0,205	1025 x 425	56	9	43	0,368
800 x 400	45	9	35	0,278	1025 x 525	65	10	48	0,461
800 x 500	52	9	39	0,351	1225 x 125	34	9	30	0,106
1000 x 100	27	9	26	0,073	1225 x 225	44	9	33	0,218
1000 x 150	32	9	29	0,119	1225 x 325	55	10	44	0,330
1000 x 200	36	9	32	0,165	1225 x 425	65	10	50	0,442
1000 x 300	45	9	37	0,257	1225 x 525	75	10	57	0,554
1000 x 400	53	9	43	0,349					
1000 x 500	62	10	48	0,441					
1200 x 100	31	9	30	0,088					
1200 x 150	36	9	34	0,144					
1200 x 200	41	9	37	0,199					
1200 x 300	51	9	44	0,310					
1200 x 400	61	10	50	0,420					
1200 x 500	71	10	57	0,531					

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati.




Nova_F - ISO_DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_F-ISO	Anoduoto aliuminio AL nepermatoma grotelė su filtru. F - filtras G4			Nova_F-DIN	_1- rėmelio fiksavimas sraigtu _2 - rėmelio fiksavimas sraigtu su galvute		
Matmenys L*H	Nova_F_1	+ F	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova_F_1	+ F	Plotas S ef m ²
	Nova_F_2				Nova_F_2		
200 x 100	28	29	0,005	225 x 125	30	31	0,007
200 x 150	31	32	0,008	225 x 225	36	38	0,016
200 x 200	34	35	0,012	325 x 125	34	35	0,011
300 x 100	31	32	0,008	325 x 225	42	43	0,025
300 x 150	35	36	0,013	325 x 325	50	52	0,039
300 x 200	39	40	0,020	425 x 125	38	39	0,015
300 x 300	46	48	0,033	425 x 225	47	49	0,035
400 x 100	34	36	0,011	425 x 325	57	59	0,054
400 x 150	39	40	0,018	425 x 425	66	69	0,073
400 x 200	44	45	0,029	525 x 125	42	44	0,019
400 x 300	53	55	0,047	525 x 225	54	56	0,044
400 x 400	62	65	0,064	525 x 325	66	68	0,068
500 x 100	39	40	0,014	525 x 425	77	81	0,093
500 x 150	44	46	0,023	525 x 525	90	94	0,117
500 x 200	50	52	0,037	625 x 125	48	50	0,024
500 x 300	61	63	0,060	625 x 225	62	64	0,053
500 x 400	72	75	0,083	625 x 325	75	78	0,083
500 x 500	83	87	0,106	625 x 425	89	93	0,112
600 x 100	44	46	0,017	625 x 525	102	107	0,142
600 x 150	51	52	0,028	825 x 125	56	58	0,031
600 x 200	57	59	0,045	825 x 225	73	76	0,071
600 x 300	70	73	0,073	825 x 325	90	94	0,110
600 x 400	83	86	0,066	825 x 425	106	111	0,149
600 x 500	97	101	0,069	825 x 525	123	129	0,188
800 x 100	51	52	0,071	1025 x 125	64	66	0,040
800 x 150	59	61	0,074	1025 x 225	84	87	0,089
800 x 200	67	70	0,077	1025 x 325	104	108	0,139
800 x 300	84	88	0,080	1025 x 425	123	130	0,188
800 x 400	100	105	0,082	1025 x 525	143	151	0,238
800 x 500	116	122	0,085	1225 x 125	72	74	0,048
1000 x 100	59	60	0,088	1225 x 225	95	99	0,108
1000 x 150	68	71	0,091	1225 x 325	118	123	0,168
1000 x 200	78	81	0,093	1225 x 425	141	148	0,228
1000 x 300	97	102	0,096	1225 x 525	164	172	0,288
1000 x 400	117	122	0,099				
1000 x 500	136	143	0,102				
1200 x 100	65	67	0,104				
1200 x 150	77	79	0,107				
1200 x 200	88	91	0,110				
1200 x 300	111	116	0,113				
1200 x 400	133	140	0,115				
1200 x 500	156	164	0,118				

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati.




Nova_R - ISO_DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_R_ISO		Anoduoto aliuminio AL oro ištraukimo grotelė fiksuotomis lamelėmis. Priedai: S-tinklelis, UR-rėmelis, R1- sklendė.				Nova_R_DIN		Fiksavimo būdai: 1 - sraigtu, 2 - spyrukliniais fikساتoriais.			
Matmenys L*H	Nova R_1_	S	UR	R1	Plotas S ef m ²	Matmenys L*H	Nova R_1_	S	UR	R1	Plotas S ef m ²
	Nova R_2_						Nova R_2_				
200 x 100	11	14	7	9	0,005	225 x 125	12	16	7	9	0,007
200 x 150	13	16	7	9	0,008	225 x 225	16	20	8	10	0,016
200 x 200	15	19	8	10	0,012	325 x 125	14	18	8	9	0,011
300 x 100	13	16	8	9	0,008	325 x 225	20	24	8	10	0,025
300 x 150	15	19	8	10	0,013	325 x 325	25	31	8	12	0,039
300 x 200	18	22	8	10	0,020	425 x 125	16	21	8	13	0,015
300 x 300	22	28	8	12	0,033	425 x 225	23	28	8	15	0,035
400 x 100	15	18	8	13	0,011	425 x 325	29	36	8	18	0,054
400 x 150	18	22	8	14	0,018	425 x 425	35	43	8	20	0,073
400 x 200	21	26	8	15	0,029	525 x 125	20	25	8	15	0,019
400 x 300	27	33	8	18	0,047	525 x 225	27	35	8	18	0,044
400 x 400	33	40	8	20	0,064	525 x 325	35	44	8	21	0,068
500 x 100	17	23	8	15	0,014	525 x 425	43	53	8	23	0,093
500 x 150	21	27	8	16	0,023	525 x 525	51	62	8	26	0,117
500 x 200	25	31	8	18	0,037	625 x 125	22	28	8	17	0,024
500 x 300	32	40	8	21	0,060	625 x 225	31	39	8	21	0,053
500 x 400	39	49	8	23	0,083	625 x 325	40	52	8	24	0,083
500 x 500	47	58	8	26	0,106	625 x 425	49	64	8	27	0,112
600 x 100	20	25	8	17	0,017	625 x 525	57	76	9	31	0,142
600 x 150	24	30	8	19	0,028	825 x 125	27	33	9	21	0,031
600 x 200	28	35	8	21	0,045	825 x 225	38	47	9	26	0,071
600 x 300	36	47	8	24	0,073	825 x 325	49	62	9	30	0,110
600 x 400	45	59	8	27	0,102	825 x 425	60	77	9	35	0,149
600 x 500	53	71	8	31	0,130	825 x 525	71	92	10	39	0,188
800 x 100	23	29	9	21	0,023	1025 x 125	31	38	9	26	0,040
800 x 150	29	36	9	24	0,038	1025 x 225	44	54	9	32	0,089
800 x 200	34	42	9	26	0,061	1025 x 325	57	73	9	37	0,139
800 x 300	45	57	9	30	0,099	1025 x 425	71	91	9	43	0,188
800 x 400	55	72	9	35	0,137	1025 x 525	84	108	10	48	0,238
800 x 500	66	86	9	39	0,175	1225 x 125	35	43	9	30	0,048
1000 x 100	27	34	9	26	0,029	1225 x 225	51	62	9	33	0,108
1000 x 150	34	42	9	29	0,048	1225 x 325	66	83	10	44	0,168
1000 x 200	40	49	9	32	0,077	1225 x 425	82	104	10	50	0,228
1000 x 300	53	67	9	37	0,126	1225 x 525	97	125	10	57	0,288
1000 x 400	66	84	9	43	0,174						
1000 x 500	79	102	10	48	0,222						
1200 x 100	31	38	9	30	0,035						
1200 x 150	39	47	9	34	0,059						
1200 x 200	46	57	9	37	0,094						
1200 x 300	61	77	9	44	0,152						
1200 x 400	76	97	10	50	0,211						
1200 x 500	91	117	10	57	0,270						

Pastaba: anoduoto AL (AN) ir dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina tokia pati.



Nova_S -ISO_ DIN

Kainos EUR be PVM

Nova_S	Anoduoto aliuminio AL, apsauginės oro padavimo - ištraukimo grotelės.					Matmenys L*H	Atstumas tarp lamelių: 12,5, 17,5, 20mm. UR3 - aliumininis atraminis grotelės rėmas				
	Nova_S-ISO						Nova_S-DIN				
Matmenys L*H	12,5	17,5	20	UR3	Plotas S ef m ²		12,5	17,5	20	UR3	Plotas S ef m ²
200 x 100	8	7	6	10	0,006	225 x 75	7	6	5	10	0,004
200 x 150	12	9	8	11	0,010	225 x 125	11	8	8	11	0,009
200 x 200	15	11	10	12	0,014	225 x 225	17	13	12	13	0,018
300 x 100	10	8	7	12	0,010	325 x 75	9	6	6	12	0,007
300 x 150	14	11	10	13	0,016	325 x 125	13	9	9	13	0,014
300 x 200	18	14	12	14	0,023	325 x 225	21	15	14	15	0,029
300 x 300	26	19	17	15	0,036	325 x 325	29	22	19	16	0,043
400 x 100	12	9	8	14	0,013	425 x 75	10	7	7	14	0,009
400 x 150	17	12	11	15	0,023	425 x 125	15	11	10	15	0,019
400 x 200	21	16	14	15	0,032	425 x 225	24	18	16	16	0,039
400 x 300	30	22	20	17	0,050	425 x 325	34	25	22	18	0,059
400 x 400	39	29	26	19	0,069	425 x 425	43	32	29	20	0,079
500 x 100	14	10	9	15	0,017	525 x 75	13	10	9	16	0,018
500 x 150	19	14	12	16	0,029	525 x 125	19	14	13	16	0,031
500 x 200	24	18	16	17	0,041	525 x 225	31	23	21	18	0,057
500 x 300	35	26	23	19	0,065	525 x 325	43	32	29	20	0,083
500 x 400	47	33	30	21	0,088	525 x 425	54	41	37	21	0,108
500 x 500	57	41	37	22	0,112	525 x 525	66	50	45	23	0,134
600 x 100	17	13	12	18	0,021	625 x 75	15	10	10	18	0,021
600 x 150	24	18	16	19	0,035	625 x 125	21	15	14	19	0,036
600 x 200	30	22	20	19	0,049	625 x 225	34	25	23	20	0,067
600 x 300	43	32	29	21	0,077	625 x 325	48	35	32	22	0,098
600 x 400	56	42	38	23	0,106	625 x 425	61	45	41	24	0,128
600 x 500	69	52	46	24	0,134	625 x 525	74	56	50	25	0,159
800 x 100	21	15	13	21	0,028	825 x 75	17	12	11	21	0,028
800 x 150	29	21	19	22	0,048	825 x 125	25	18	16	22	0,048
800 x 200	37	27	24	23	0,067	825 x 225	42	30	27	24	0,090
800 x 300	52	39	34	24	0,106	825 x 325	59	42	38	25	0,131
800 x 400	68	50	45	26	0,145	825 x 425	75	54	48	27	0,172
800 x 500	84	62	55	28	0,184	825 x 525	90	66	59	28	0,213
1000 x 100	26	19	17	25	0,035	1025 x 75	21	15	14	25	0,034
1000 x 150	36	26	23	25	0,060	1025 x 125	32	23	21	25	0,060
1000 x 200	46	33	30	26	0,084	1025 x 225	52	38	34	27	0,111
1000 x 300	66	48	43	28	0,133	1025 x 325	72	53	47	29	0,162
1000 x 400	85	63	56	30	0,182	1025 x 425	92	68	60	30	0,214
1000 x 500	105	78	69	31	0,231	1025 x 525	112	83	74	32	0,265
1200 x 100	29	21	19	28	0,043	1225 x 75	24	17	15	28	0,041
1200 x 150	41	29	26	29	0,073	1225 x 125	36	25	23	29	0,072
1200 x 200	52	38	34	30	0,102	1225 x 225	59	42	38	30	0,134
1200 x 300	75	54	49	31	0,161	1225 x 325	78	60	53	32	0,195
1200 x 400	97	71	64	33	0,221	1225 x 425	99	77	68	34	0,257
1200 x 500	120	88	78	35	0,280	1225 x 525	128	94	83	35	0,319

Uždengiančios grotelės

Kainos EUR be PVM

KMH	Uždengiančios grotelės or padavimui ir ištraukimui. Cinkuoto arba nerūdijančio plieno, gali būti dažytos pagal RAL katalogą. KMH - stačiakampės, KMK - apvalios. Priedai: UR1- rėmelis ortakiui, UR2 - rėmelis sienai.									
BxA	100	200	250	315	400	500	630	710	800	1000
100	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	4	6	8	9	10	12	14	16	17	20
250	5	8	9	10	11	13	17	18	20	24
315	6	9	10	11	13	16	19	22	24	31
400	7	10	11	13	17	19	24	29	31	36
500	8	12	13	16	19	24	31	33	36	45
630	9	14	17	19	24	31	36	39	45	54
710	10	16	18	22	29	33	39	45	48	71
800	11	17	20	24	31	36	45	48	54	78
1000	12	20	24	31	36	45	54	71	78	94
1120						64	76	83	91	110
1250						73	82	90	100	120
1400							90	99	109	132
1600							101	111	122	147
1800							111	122	135	163
2000										178

BxA	1120	1250	1400	1600	1800	2000
500	64	73				
630	76	82	90	101	111	
710	83	90	99	111	122	
800	91	100	109	122	135	
1000	110	120	132	147	163	178
1120	121	132	145	162	180	197
1250	132					
1400	145					
1600	162					
1800	180					
2000	197					



KMH UR	Cinkuoto plieno uždengiančios grotelės su rėmu R1,R2									
BxA	100	200	250	315	400	500	630	710	800	1000
100	7	8	8	11	11	13	16	17	18	21
200	8	11	11	14	15	17	21	23	24	28
250	10	13	12	15	17	19	24	25	27	33
315	11	14	14	17	19	22	27	30	32	40
400	12	15	15	19	22	26	32	37	40	46
500	13	17	19	22	26	30	39	41	45	54
630	16	21	24	27	32	39	44	47	54	64
710	17	23	25	30	37	41	47	54	57	85
800	18	24	27	32	40	45	54	57	63	93
1000	21	28	33	40	46	54	64	85	93	111
1120						78	91	98	108	128
1250						88	98	107	117	139
1400							107	117	128	152
1600							120	130	142	168
1800							131	143	156	185
2000										203

BxA	1120	1250	1400	1600	1800	2000
500	78	88				
630	91	98	107	120	131	
710	98	107	117	130	143	
800	108	117	128	142	156	
1000	128	139	152	168	185	203
1120	140	152	165	184	203	222
1250	152	169	185	205	226	247
1400	165	185	202	226	248	271
1600	184	205	226	252	277	303
1800	203	226	248	277	307	335
2000	222	247	271	303	335	368



KMK										
D	100	125	140	160	200	224	250	280	315	350
KMK	9	11	13	15	19	23	27	31	40	48
KMK UR1/UR2	12	15	18	20	25	29	33	38	48	70

D	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
KMK	61	69	82	109	134	149	179	197	231
KMK UR1/UR2	70	79	92	120	145	161	193	216	252

Pastaba: dažytos RAL 9010 (W) grotelės kaina k*1,2, nerūdijančio pl. A304-k*3,5


Lubiniai difuzoriai

Kainos EUR be PVM

ADQ	Kvadratiniai lubiniai difuzoriai oro padavimui ir ištraukimui su keturių krypčių lamelėmis				
Matmenys	E - RAL elox	R	UR	W - RAL 9010	
ADQ-250-E	21	18	15	ADQ-250-W	21
ADQ-300-E	28	20	17	ADQ-300-W	28
ADQ-400-E	43	28	21	ADQ-400-W	43
ADQ-500-E	61	35	25	ADQ-500-W	61
ADQ-600-E	82	42	29	ADQ-600-W	82
ADQ-625-E	88	47	31	ADQ-625-W	88
ADQ-600/250-E	82			ADQ-600/250-W	82
ADQ-600/300-E	82			ADQ-600/300-W	82
ADQ-600/400-E	82			ADQ-600/400-W	82
ADQ-600/500-E	82			ADQ-600/500-W	82

R - ADQ- sklendė

UR - ADQ- rėmelis



Plyšiniai difuzoriai - HELLA

HELLA		Anoduoto aliuminio plyšinis difuzorius skirtas šilto arba šalto oro tiekimui ištraukimui HELLA - T skirti montavimui į pakabinamas lubas HELLA - CE 90° kampinis elementas PB - HELLA difuzoriaus dėžė R - reguliavimo sklendė			
		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
L	500	18	25	31	37
	600	20	26	34	40
	700	21	29	36	44
	800	23	31	39	47
	900	24	33	42	50
	1000	26	35	44	54
	1100	28	38	48	58
	1200	29	40	51	61
	1300	31	42	53	64
	1400	32	44	56	67
	1500	34	46	58	70
	2000	38	56	74	92



Hella +R		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
	500	23	30	38	45
	600	25	33	41	49
	700	27	35	44	53
	800	28	35	45	54
	900	30	40	51	61
	1000	32	43	54	66
	1100	35	43	55	67
	1200	36	46	58	70
	1300	38	48	62	75
	1400	40	51	65	78
	1500	42	56	72	87
	2000	49	72	94	117


HELLA - CE 90° Difuzoriaus kampinis elementas		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
		39	53	69	84

PB - HELLA Pajungimo dėžė		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
L	500	27	29	31	34
	600	28	30	33	36
	700	30	32	35	39
	800	32	34	37	41
	900	33	36	39	43
	1000	35	38	41	46
	1100	37	40	43	46
	1200	39	42	45	50
	1300	40	44	47	53
	1400	42	45	49	55
	1500	43	47	51	57

Pajungimo dėžės kaina su vidine (akustine) izoliacija - k * 1,2 ;

Pajungimo dėžės kaina su išorine (apsauga nuo kondensacijos) izoliacija - k * 1,4 ;

Pajungimo dėžės kaina su vidine ir išorine izoliacija - k * 1,6 .



MB - HELLA



EC - HELLA



CP - HELLA

HELLA Priedai		Plyšių skaičius			
		1	2	3	4
Difuzoriaus tvirtinimo laikiklis MB HELLA		4	4	5	5
Difuzoriaus antgalis EC-HELLA AN/W		2	2	2	2
Sujungimo elementas CP-HELLA (50vnt)		13			

Plyšiniai difuzoriai - KSV

Kainos EUR be PVM



KSV	Plyšiniai difuzoriai, montuojami į lubas nuo 1 iki 4 plyšių. L - 600-1950mm; B/W - juodos/baltos spalvos deflektoriai; _0_ uždaras difuzorius, _M_ atviras, _E_ vienpusis uždarymo profilis, AN/W - anoduotas aliuminis/baltas RAL9010						
	1-plyšio difuzorius	* AN / W	2-plyšių difuzorius	* AN / W	3-plyšių difuzorius	* AN / W	4-plyšių difuzorius
KSV-1-600-B-0-*	32	KSV-2-600-B-0-*	52	KSV-3-600-B-0-*	63	KSV-4-600-B-0-*	94
KSV-1-750-B-0-*	36	KSV-2-750-B-0-*	60	KSV-3-750-B-0-*	74	KSV-4-750-B-0-*	111
KSV-1-900-B-0-*	40	KSV-2-900-B-0-*	68	KSV-3-900-B-0-*	86	KSV-4-900-B-0-*	128
KSV-1-1050-B-0-*	44	KSV-2-1050-B-0-*	76	KSV-3-1050-B-0-*	97	KSV-4-1050-B-0-*	146
KSV-1-1200-B-0-*	49	KSV-2-1200-B-0-*	83	KSV-3-1200-B-0-*	108	KSV-4-1200-B-0-*	163
KSV-1-1350-B-0-*	54	KSV-2-1350-B-0-*	93	KSV-3-1350-B-0-*	121	KSV-4-1350-B-0-*	182
KSV-1-1500-B-0-*	59	KSV-2-1500-B-0-*	101	KSV-3-1500-B-0-*	133	KSV-4-1500-B-0-*	199
KSV-1-1650-B-0-*	63	KSV-2-1650-B-0-*	108	KSV-3-1650-B-0-*	144	KSV-4-1650-B-0-*	217
KSV-1-1800-B-0-*	67	KSV-2-1800-B-0-*	116	KSV-3-1800-B-0-*	156	KSV-4-1800-B-0-*	234
KSV-1-1950-B-0-*	72	KSV-2-1950-B-0-*	124	KSV-3-1950-B-0-*	167	KSV-4-1950-B-0-*	251
KSV-1-600-B-M-*	32	KSV-2-600-B-M-*	52	KSV-3-600-B-M-*	63	KSV-4-600-B-M-*	94
KSV-1-750-B-M-*	36	KSV-2-750-B-M-*	60	KSV-3-750-B-M-*	74	KSV-4-750-B-M-*	111
KSV-1-900-B-M-*	40	KSV-2-900-B-M-*	68	KSV-3-900-B-M-*	86	KSV-4-900-B-M-*	128
KSV-1-1050-B-M-*	44	KSV-2-1050-B-M-*	76	KSV-3-1050-B-M-*	97	KSV-4-1050-B-M-*	146
KSV-1-1200-B-M-*	49	KSV-2-1200-B-M-*	83	KSV-3-1200-B-M-*	108	KSV-4-1200-B-M-*	163
KSV-1-1350-B-M-*	54	KSV-2-1350-B-M-*	93	KSV-3-1350-B-M-*	121	KSV-4-1350-B-M-*	182
KSV-1-1500-B-M-*	59	KSV-2-1500-B-M-*	101	KSV-3-1500-B-M-*	133	KSV-4-1500-B-M-*	199
KSV-1-1650-B-M-*	63	KSV-2-1650-B-M-*	108	KSV-3-1650-B-M-*	144	KSV-4-1650-B-M-*	217
KSV-1-1800-B-M-*	67	KSV-2-1800-B-M-*	116	KSV-3-1800-B-M-*	156	KSV-4-1800-B-M-*	234
KSV-1-1950-B-M-*	72	KSV-2-1950-B-M-*	124	KSV-3-1950-B-M-*	167	KSV-4-1950-B-M-*	251
KSV-1-600-B-E-*	32	KSV-2-600-B-E-*	52	KSV-3-600-B-E-*	63	KSV-4-600-B-E-*	94
KSV-1-750-B-E-*	36	KSV-2-750-B-E-*	60	KSV-3-750-B-E-*	74	KSV-4-750-B-E-*	111
KSV-1-900-B-E-*	40	KSV-2-900-B-E-*	68	KSV-3-900-B-E-*	86	KSV-4-900-B-E-*	128
KSV-1-1050-B-E-*	44	KSV-2-1050-B-E-*	76	KSV-3-1050-B-E-*	97	KSV-4-1050-B-E-*	146
KSV-1-1200-B-E-*	49	KSV-2-1200-B-E-*	83	KSV-3-1200-B-E-*	108	KSV-4-1200-B-E-*	163
KSV-1-1350-B-E-*	54	KSV-2-1350-B-E-*	93	KSV-3-1350-B-E-*	121	KSV-4-1350-B-E-*	182
KSV-1-1500-B-E-*	59	KSV-2-1500-B-E-*	101	KSV-3-1500-B-E-*	133	KSV-4-1500-B-E-*	199
KSV-1-1650-B-E-*	63	KSV-2-1650-B-E-*	108	KSV-3-1650-B-E-*	144	KSV-4-1650-B-E-*	217
KSV-1-1800-B-E-*	67	KSV-2-1800-B-E-*	116	KSV-3-1800-B-E-*	156	KSV-4-1800-B-E-*	234
KSV-1-1950-B-E-*	72	KSV-2-1950-B-E-*	124	KSV-3-1950-B-E-*	167	KSV-4-1950-B-E-*	251
KSV-1-C-B-*	35	KSV-2-C-B-*	57	KSV-3-C-B-*	79	KSV-4-C-B-*	111

Slėgio dėžė plyšiniam difuzoriui

PB-KSV		PB-KSV-I -Slėgio dėžė su triukšmo iziacija PB-KSV-J -Slėgio dėžė su šilumine iziacija					
Matmenys	Kaina	Matmenys	Kaina	Matmenys	Kaina	Matmenys	Kaina
PB-KSV-1-600	38	PB-KSV-1-600-I1	53	PB-KSV-1-600-J	53	PB-KSV-1-600-I1-J	68
PB-KSV-1-750	42	PB-KSV-1-750-I1	58	PB-KSV-1-750-J	58	PB-KSV-1-750-I1-J	75
PB-KSV-1-900	45	PB-KSV-1-900-I1	62	PB-KSV-1-900-J	62	PB-KSV-1-900-I1-J	80
PB-KSV-1-1050	48	PB-KSV-1-1050-I1	68	PB-KSV-1-1050-J	68	PB-KSV-1-1050-I1-J	87
PB-KSV-1-1200	55	PB-KSV-1-1200-I1	76	PB-KSV-1-1200-J	76	PB-KSV-1-1200-I1-J	98
PB-KSV-2-600	41	PB-KSV-2-600-I1	57	PB-KSV-2-600-J	57	PB-KSV-2-600-I1-J	73
PB-KSV-2-750	45	PB-KSV-2-750-I1	63	PB-KSV-2-750-J	63	PB-KSV-2-750-I1-J	81
PB-KSV-2-900	48	PB-KSV-2-900-I1	67	PB-KSV-2-900-J	67	PB-KSV-2-900-I1-J	86
PB-KSV-2-1050	52	PB-KSV-2-1050-I1	73	PB-KSV-2-1050-J	73	PB-KSV-2-1050-I1-J	93
PB-KSV-2-1200	60	PB-KSV-2-1200-I1	84	PB-KSV-2-1200-J	84	PB-KSV-2-1200-I1-J	108
PB-KSV-3-600	44	PB-KSV-3-600-I1	61	PB-KSV-3-600-J	61	PB-KSV-3-600-I1-J	79
PB-KSV-3-750	48	PB-KSV-3-750-I1	67	PB-KSV-3-750-J	67	PB-KSV-3-750-I1-J	86
PB-KSV-3-900	51	PB-KSV-3-900-I1	72	PB-KSV-3-900-J	72	PB-KSV-3-900-I1-J	93
PB-KSV-3-1050	56	PB-KSV-3-1050-I1	78	PB-KSV-3-1050-J	78	PB-KSV-3-1050-I1-J	100
PB-KSV-3-1200	65	PB-KSV-3-1200-I1	91	PB-KSV-3-1200-J	91	PB-KSV-3-1200-I1-J	117
PB-KSV-4-600	48	PB-KSV-4-600-I1	67	PB-KSV-4-600-J1	67	PB-KSV-4-600-I1-J	86
PB-KSV-4-750	53	PB-KSV-4-750-I1	74	PB-KSV-4-750-J	74	PB-KSV-4-750-I1-J	95
PB-KSV-4-900	57	PB-KSV-4-900-I1	79	PB-KSV-4-900-J	79	PB-KSV-4-900-I1-J	102
PB-KSV-4-1050	61	PB-KSV-4-1050-I1	85	PB-KSV-4-1050-J	85	PB-KSV-4-1050-I1-J	110
PB-KSV-4-1200	71	PB-KSV-4-1200-I1	100	PB-KSV-4-1200-J	100	PB-KSV-4-1200-I1-J	129

PMA, PMB	PMA - grindinė, anoduoto aliuminio grotelė su išilginėmis lamelėmis PMB - grindinė, anoduoto aliuminio grotelė su skersinėmis lamelėmis R1 - reguliavimo sklendė, 12,5/ 17,5/ 20 - tarpas tarp lamelių.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PMA PMB	12,5	17,5	20
225 x 75	38	33	31
225 x 125	46	39	38
225 x 225	64	54	50
225x325	82	68	63
325 x 75	44	37	35
325 x 125	55	46	44
325 x 225	77	63	59
325 x 325	98	80	73
425 x 75	52	43	40
425 x 125	65	54	51
425 x 225	92	75	69
425 x 325	119	96	87
625 x 75	67	55	51
625 x 125	84	69	65
625 x 225	119	96	88
625 x 325	154	123	111
825 x 75	80	66	61
825 x 125	102	82	77
825 x 225	145	116	106
825 x 325	188	149	134
1025 x 75	95	76	70
1025 x 125	121	96	90
1025 x 225	174	137	125
1025 x 325	226	177	159

Kainos EUR be PVM

PMA + R1 PMB + R1	12,5	17,5	20
225 x 75	50	45	43
225 x 125	60	53	51
225 x 225	79	69	65
225x325	98	84	79
325 x 75	59	52	50
325 x 125	70	62	59
325 x 225	95	81	77
325 x 325	118	100	93
425 x 75	69	60	57
425 x 125	84	72	69
425 x 225	113	96	90
425 x 325	143	120	111
625 x 75	91	79	75
625 x 125	110	95	91
625 x 225	149	126	118
625 x 325	188	157	145
825 x 75	110	95	90
825 x 125	134	114	109
825 x 225	182	152	142
825 x 325	230	190	176
1025 x 75	129	111	105
1025 x 125	158	134	128
1025 x 225	216	180	168
1025 x 325	274	226	208

PMR W	L=1000	+ 100 mm
200	174	18
250	195	20
300	225	23
350	246	25
400	276	28



* Galima užsakyti skirtingo ilgio
min. L = 500 max. L = 3000, žingsnis 100 mm.

Atbulinė traukos sklendė

RSK	Atbulinė traukos sklendė EUR be PVM
100	6
125	7
160	10
200	10
250	13
315	16
355	20
400	47
450	81
500	82



Iš cinkuotos plieno skardos pagaminta
atbulinės traukos sklendė apskritiems
ortakiams

FGR Filto kasetė ir G3 filtras pakeitimui

FGR	Filto kasetė su G3 klasės filtru komp.	G3 filtras pakeitimui
100	57	5
125	57	5
160	58	5
200	68	5
250	76	5
315	102	6
355	123	7
400	131	7



DMK	Montažinė apkaba
100	3
125	3
160	4
200	5
250	6
315	7
400	10



RK-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RK-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RK-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.							Reguliavimo vožtuvai			
AxB	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
200	44	44	52	53	61	62	70	72	80	91	100
225	45	45	53	54	62	64	72	74	82	93	102
250	46	47	55	56	64	65	74	75	84	95	105
280	47	48	56	57	66	67	76	78	87	98	108
315	49	50	58	59	68	70	79	80	90	101	111
355	51	52	61	62	71	72	82	82	93	105	115
400	53	54	63	64	74	75	85	87	97	109	120
450	53	56	66	67	77	78	89	90	101	113	125
500	58	59	69	70	80	81	92	94	105	118	129
560	61	62	72	73	85	85	96	98	110	123	135
630	64	65	76	77	89	90	102	103	115	130	142
710	68	69	81	82	94	95	108	109	122	137	150
800	72	73	86	87	100	101	114	116	129	145	159
900	77	78	91	93	106	108	122	123	138	154	169
1000	82	83	97	98	113	114	129	131	146	163	179
1120	105	107	127	129	150	153	174	177	199	224	247
1250	112	113	135	137	159	161	184	187	210	236	261
1400	119	120	143	145	169	171	195	198	223	250	275
1600	129	130	155	157	182	184	210	213	239	268	295
1800	139	140	166	168	195	198	225	228	256	286	315
2000	148	150	177	179	208	210	240	242	272	304	335

Reguliavimo vožtuvai



RK-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RK-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RK-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.									
AxB	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000
200	109	119	129	139	192	210	221	248	276	296
225	112	122	132	142	196	214	226	253	282	302
250	114	125	135	145	200	218	230	258	287	308
280	118	128	139	149	204	223	235	264	294	315
315	122	132	143	154	209	229	242	271	302	324
355	126	137	148	159	215	236	249	279	311	333
400	131	142	154	165	222	243	256	288	321	344
450	136	148	160	172	229	251	265	298	332	356
500	141	153	166	178	237	260	274	308	343	368
560	148	160	173	186	246	270	284	320	357	383
630	155	169	182	196	256	281	296	334	373	400
710	164	178	192	206	268	294	310	350	390	419
800	173	188	203	218	281	309	326	368	411	441
900	184	200	216	231	297	326	343	388	433	465
1000	195	211	228	245	311	342	361	408	456	489
1120	271	296	321	346	428	474	502	572	642	692
1250	285	311	337	363	448	496	525	598	671	724
1400	301	328	356	383	470	521	551	628	705	760
1600	323	352	381	410	500	554	586	668	750	808
1800	345	375	406	436	530	588	621	708	795	857
2000	345	398	430	463	560	621	656	748	840	905

Hermetiniai reguliavimo vožtuvai

RKT-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RKT-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RKT-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.										
AxB	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630
200	44	44	44	44	44	64	73	75	84	94	103
225	46	47	55	56	65	66	75	77	86	96	106
250	47	48	57	58	67	68	78	79	89	99	110
280	49	50	59	60	69	71	80	82	92	103	113
315	51	52	61	62	72	73	84	85	96	107	118
355	53	54	64	65	75	77	87	89	100	111	123
400	56	57	67	68	79	80	91	93	104	117	128
450	59	59	71	72	83	84	96	97	109	122	135
500	62	62	74	75	87	88	100	102	114	128	141
560	65	66	78	79	92	93	106	108	121	135	149
630	69	70	83	84	97	99	112	114	128	143	157
710	73	74	88	89	104	105	120	121	136	152	167
800	79	79	95	96	111	112	128	129	145	162	179
900	84	85	102	102	119	120	137	139	156	174	191
1000	90	91	108	109	127	128	146	148	166	185	204
1120	114	116	140	142	168	170	195	198	225	252	279
1250	122	123	149	151	178	180	207	210	238	267	296
1400	130	132	160	162	190	192	221	224	253	284	314
1600	142	143	174	175	206	208	240	242	274	307	339
1800	153	155	187	189	222	224	258	261	295	330	365
2000	165	166	201	203	238	240	276	279	315	352	390

Hermetiniai reguliavimo vožtuvai



RKT-S/R	Reguliavimo vožtuvai , RKT-S skirti oro srauto reguliavimui rankiniu būdu, RKT-R servo pavaros pagalba, sklendės ir reguliavimo mentelės pagamintos iš aliuminio.									
AxB	710	800	900	1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000
200	113	124	134	145	199	219	231	259	290	311
225	117	127	138	149	204	224	236	266	297	319
250	120	131	142	153	209	229	242	273	305	327
280	124	135	147	159	215	236	249	280	314	337
315	129	141	153	165	222	243	257	290	324	348
355	135	147	159	171	230	252	266	300	336	361
400	141	153	166	179	238	262	276	312	349	375
450	148	161	174	188	248	273	288	325	364	391
500	154	168	182	196	258	283	299	338	379	407
560	163	177	192	206	269	296	313	354	396	426
630	172	187	203	218	283	312	329	372	417	448
710	183	199	216	232	298	329	347	393	441	474
800	195	213	230	248	316	348	368	417	468	503
900	209	228	246	265	335	370	390	443	497	534
1000	223	242	262	282	354	392	413	469	527	566
1120	307	335	364	393	483	537	569	650	732	790
1250	325	355	385	416	508	565	598	684	771	832
1400	345	377	409	441	537	598	633	723	815	880
1600	373	407	441	476	576	641	678	776	874	943
1800	400	436	473	510	615	684	724	828	934	1007
2000	428	466	505	544	654	728	769	881	993	1071

Gravitacinės grotelės PTZ, PTZ -AL



PTZ	Gravitacinės grotelės oro tiekimui PTZ-S, ištraukimui PTZ-E. Tvirtinimas varžtais iš priekio PTZ_1, tvirtinimas varžtais iš šono PTZ_2. Rėmelis aliumininis AL, lamelės plastikinės PVC										
L/H	160	200	250	300	315	400	500	600	630	800	1000
160	24	24									
200	24	25	29	32							
250	26	26	30	33							
300	27	27	32	36	31	40	45				
315		27	32	36	36	41	46	53	54		
400		29	34	39	39	44	49	58	58	68	84
500		32	37	42	43	48	54	63	63	75	92
600			46	52	52	59	65	74	75	87	105
630					53	60	66	76	76	89	108
700					58	73	81	92	86	109	132
800					69	77	86	98	98	115	140
1000					78	89	99	112	113	133	163
1200						97	108	120	121	144	177

Pastaba: Grotelių su aliumininėmis AL lamelėmis kaina k*1,2