


Pavaros be spyruoklės - standartinė versija - IP-54

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina Eur be PVM
DA02N24	2Nm	24V	2/3 padėtys		15-25 s	53
DA02N220	2Nm	230V	2/3 padėtys		15-25 s	62
DA02N24S	2Nm	24V	2/3 padėtys	1 perjungėjas	15-25 s	57
DA02N220S	2Nm	230V	2/3 padėtys	1 perjungėjas	15-25 s	66
DA02N24PI	2Nm	24V	2...10V		20-35 s	64
DA02N220PI	2Nm	230V	0...10V/4...20mA		20-35 s	76
DA02N24PIS	2Nm	24V	2...10V	1 perjungėjas	20-35 s	68
DA02N220PIS	2Nm	230V	0...10V/4...20mA	1 perjungėjas	20-35 s	79



DA04N24	4Nm	24V	2/3 padėtys		30-65 s	71
DA04N220	4Nm	230V	2/3 padėtys		30-65 s	84
DA04N24S	4Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-65 s	76
DA04N220S	4Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-65 s	89
DA04N24PI	4Nm	24V	0...10V/4...20mA		30-65 s	88
DA04N220PI	4Nm	230V	0...10V/4...20mA		30-65 s	97
DA04N24PIS	4Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-65 s	88
DA04N220PIS	4Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-65 s	101

DA08N24	8Nm	24V	2/3 padėtys		30-40s	93
DA08N220	8Nm	230V	2/3 padėtys		30-40s	96
DA08N24S	8Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-40s	104
DA08N220S	8Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	30-40s	106
DA08N24PI	8Nm	24V	0...10V/4...20mA		30-40s	109
DA08N220PI	8Nm	230V	0...10V/4...20mA		30-40s	119
DA08N24PIS	8Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-40s	123
DA08N220PIS	8Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	30-40s	142

DA16N24	16Nm	24V	2/3 padėtys		70-95 s	111
DA16N220	16Nm	230V	2/3 padėtys		70-95 s	115
DA16N24S	16Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	70-95 s	124
DA16N220S	16Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	70-95 s	127
DA16N24PI	16Nm	24V	0...10V/4...20mA		70-95 s	130
DA16N220PI	16Nm	230V	0...10V/4...20mA		70-95 s	143
DA16N24PIS	16Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	70-95 s	148
DA16N220PIS	16Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	70-95 s	170

DA24N24	24Nm	24V	2/3 padėtys		115-160 s	134
DA24N220	24Nm	230V	2/3 padėtys		115-160 s	138
DA24N24S	24Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	115-160 s	149
DA24N220S	24Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	115-160 s	153
DA24N24PI	24Nm	24V	0...10V/4...20mA		125-150 s	156
DA24N220PI	24Nm	230V	0...10V/4...20mA		125-150 s	172
DA24N24PIS	24Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	125-150 s	177
DA24N220PIS	24Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	125-150 s	204



DA32N24	32Nm	24V	2/3 padėtys		135-185 s	145
DA32N220	32Nm	230V	2/3 padėtys		135-185 s	150
DA32N24S	32Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	135-185 s	163
DA32N220S	32Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	135-185 s	172
DA32N24PI	32Nm	24V	0...10V/4...20mA		135-185 s	182
DA32N220PI	32Nm	230V	0...10V/4...20mA		135-185 s	176
DA32N24PIS	32Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	135-185 s	204
DA32N220PIS	32Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	135-185 s	191

Greitaiėigės pavaros be spyruoklės

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA08F24	8Nm	24V	2/3 padėtys		8 s	96
DA08F220	8Nm	230V	2/3 padėtys		8 s	105
DA08F24S	8Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	8 s	105
DA08F220S	8Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	8 s	118
DA08F24PI	8Nm	24V	0...10V/4...20mA		8 s	134
DA08F220PI	8Nm	230V	0...10V/4...20mA		8 s	136
DA08F24PIS	8Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	8 s	153
DA08F220PIS	8Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	8 s	145

DA16F24	16Nm	24V	2/3 padėtys		16 s	124
DA16F220	16Nm	230V	2/3 padėtys		16 s	138
DA16F24S	16Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	16 s	127
DA16F220S	16Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	16 s	143
DA16F24PI	16Nm	24V	0...10V/4...20mA		16 s	160
DA16F220PI		230V	0...10V/4...20mA		16 s	178
DA16F24PIS	16Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	16 s	171
DA16F220PIS		230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	16 s	188

DA24F24	24Nm	24V	2/3 padėtys		45 s	185
DA24F220	24Nm	230V	2/3 padėtys		45 s	200
DA24F24S	24Nm	24V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	45 s	195
DA24F220S	24Nm	230V	2/3 padėtys	2 perjungėjai	45 s	210
DA24F24PI	24Nm	24V	0...10V/4...20mA		45 s	206
DA24F220PI	24Nm	230V	0...10V/4...20mA		45 s	221
DA24F24PIS	24Nm	24V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	45 s	216
DA24F220PIS	24Nm	230V	0...10V/4...20mA	2 perjungėjai	45 s	231

Pavaros su spyruokle

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
DA03S24	3Nm	24V	ON/OFF		60 s / < 30 s	103
DA03S220	3Nm	230V	ON/OFF		60 s / < 30 s	104
DA03S24S	3Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	60 s / < 30 s	104
DA03S220S	3Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	60 s / < 30 s	105
DA03S24P	3Nm	24V	0-10V		60 s / < 30 s	118
DA03S24PS	3Nm	24V	0-10V	1 perjungėjas	60 s / < 30 s	150

DA05S24	5Nm	24V	ON/OFF		70 s / < 20 s	135
DA05S220	5Nm	230V	ON/OFF		70 s / < 20 s	137
DA05S24S	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	137
DA05S220S	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	141
DA05S24P	5Nm	24V	0-10V		70 s / < 20 s	175
DA05S24PS	5Nm	24V	0-10V	1 perjungėjas	70 s / < 20 s	179

DA10S24	10Nm	24V	ON/OFF		80 s / < 25 s	159
DA10S220	10Nm	230V	ON/OFF		80 s / < 25 s	165
DA10S24S	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	165
DA10S220S	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	169
DA10S24P	10Nm	24V	0-10V		100 s / < 25 s	219
DA10S24PS	10Nm	24V	0-10V	2 perjungėjai	100 s / < 25 s	229

DA15S24	15Nm	24V	ON/OFF		180 s / < 30 s	191
DA15S220	15Nm	230V	ON/OFF		180 s / < 30 s	215
DA15S24S	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	223
DA15S220S	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	245
DA15S24P	15Nm	24V	0-10V		180 s / < 30 s	232
DA15S24PS	15Nm	24V	0-10V	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	241

Priešgaisrinės pavaros

Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS05S24S	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	167
FS05S220S	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	178
FS05S24ST	5Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	192
FS05S220ST	5Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	70 s / < 20 s	203



Modelis	Sukimo momentas	Įtampa	Valdymas	Papildomos jungtys	Uždarymo laikas	Kaina EUR be PVM
FS10S24S	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	222
FS10S220S	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	245
FS10S24ST	10Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	252
FS10S220ST	10Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	80 s / < 25 s	274
FS15S24S	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	259
FS15S220S	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	285
FS15S24ST	15Nm	24V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	293
FS15S220ST	15Nm	230V	ON/OFF	2 perjungėjai	180 s / < 30 s	319
FS10N24S	10Nm	24V	3 padėtys	1 perjungėjas	40 s	154
FS10N220S	10Nm	230V	3 padėtys	1 perjungėjas	40 s	158
FS30N24S	30Nm	24V	3 padėtys	1 perjungėjas	120 s	293
FS30N220S	30Nm	230V	3 padėtys	1 perjungėjas	120 s	307



Rutulinės sklendės skirtos pavarai DA

Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM	Modelis	Sukimo momentas	Išpildymas	Kaina EUR be PVM
BV-2-15-1,6	4Nm	Dvieigis	34	BV-3-15-1,6	4Nm	Triieigis	42
BV-2-15-2,5	4Nm	Dvieigis	34	BV-3-15-2,5	4Nm	Triieigis	42
BV-2-20-4	4Nm	Dvieigis	37	BV-3-20-4	4Nm	Triieigis	42
BV-2-20-6,3	4Nm	Dvieigis	37	BV-3-20-6,3	4Nm	Triieigis	42
BV-2-25-10	4Nm	Dvieigis	46	BV-3-25-10	4Nm	Triieigis	55
BV-2-25-16	4Nm	Dvieigis	46	BV-3-25-16	4Nm	Triieigis	55
BV-2-32-25	4Nm	Dvieigis	75	BV-3-32-25	4Nm	Triieigis	85
BV-2-40-25	8Nm	Dvieigis	116	BV-3-40-25	8Nm	Triieigis	136
BV-2-40-40	8Nm	Dvieigis	116	BV-3-40-40	8Nm	Triieigis	136
BV-2-50-63	8Nm	Dvieigis	178	BV-3-50-63	8Nm	Triieigis	218

Tvirtinimo elementai		Kaina Eur be PVM
BV-BR	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir DA pavarai.	14
BV-BR-S	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 5Nm. DA pavarai su spyruokle.	14
BV-BR-SE	Perėjimas Lufberg BV rutulinei sklendei ir 10-15Nm DA pavarai su spyruokle.	19
BV-VRG04	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 4Nm. Lufberg DA pavarai	17
BV-VRG08	Perėjimas ESBE rutulinei sklendei VRG ir 8-16-24-32Nm. DA pavarai	17
BV-KOMEX	Perėjimas KOMEX THERM rutulinei sklendei Lufberg DA pavarai	22



BV+BR+DA



Vožtuvai su pavaromis

Modelis	Išpildymas	Kaina Eur be PVM	Modelis	Išpildymas	Kaina Eur be PVM
ZV2-15-5	Dvieigis vožtuvas	14	ZV2-S-15-2-230	Dvieigis vožtuvas pavara 230 V,	51
ZV2-20-8	Dvieigis vožtuvas	15	ZV2-S-20-4-230	Dvieigis vožtuvas pavara 230 V,	52
ZV2-25-13	Dvieigis vožtuvas	23	ZV2-S-25-8-230	Dvieigis vožtuvas pavara 230 V,	59
ZV2-32-25	Dvieigis vožtuvas	35	ZV3-S-15-3-230	Triieigis vožtuvas pavara 230 V,	55
ZV3-15-5	Triieigis vožtuvas	22	ZV3-S-20-4-230	Triieigis vožtuvas pavara 230 V,	57
ZV3-20-8	Triieigis vožtuvas	23	ZV3-S-25-8-230	Triieigis vožtuvas pavara 230 V,	64
ZV3-25-13	Triieigis vožtuvas	28	ZV2-15-5-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	148
ZV3A-15-5	Triieigis vožtuvas horizontalus	22	ZV2-20-8-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	152
ZV3A-20-8	Triieigis vožtuvas horizontalus	24	ZV2-25-13-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	157
ZV3A-25-13	Triieigis vožtuvas horizontalus	29	ZV2-32-26-24-P	Dvieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	338
ZV3-25-13-24-P	Triieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	157	ZV3-15-5-24-P	Triieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	148
ZV3-32-26-24-P	Triieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	338	ZV3-20-8-24-P	Triieigis vožtuvas pavara 24 V, 0-10 V	152

